

1933 ✓

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT

(URSS, BACOU, RUE COMMUNISTE, 10)



Редактор *С. Ф. Васильев*

Тех. редак. *З. Агаев*

Сдано в производство 5/XII-32 г.

Подписано к печати 16/I-33 г.

Кол. печ. листов $\frac{1}{2}$

Колич. печ. знаков 37.440

КАТАЛОГ СЕМЯН, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ ОПЫТНЫМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

Издание АзОЗФАН'а
Баку, 1933

I. Plantae spontaneae

(Omnia semina in Transcaucasia anno 1932 lecta)

1. ARBORES et FRUTICES

Acer campestre L.
" *ibericum* MB
Acantholimon Karelini Bge
Albizzia Julibrissin Dur.
Amygdalus Fenzliana Fritsch
Astragalus lagurus W
" *caspius* MB
Atraphaxis spinosa L.
Berberis orientalis C. K. Schn.
Carpinus Betulus L.
Cotoneaster integerrima Med.
" *multiflora* Bge
Crataegus monogyna Jacq.
" *orientalis* W. K.
" *pectinata* C. A. M.
" *pentagyna* W.
Elaeagnus angustifolia L.
Ephedra procera F. et M.
Fraxinus excelsior L.
Glycyrrhiza echinata L.
" *glabra* L.
Hymenocrater bituminosus F. et M.
Hypericum perforatum L.
Juniperus oblonga MB
" *polycarpus* C. Koch
Ligustrum vulgare L.
Lonicera bracteolaris Boiss. et
Buhse
" *iberica* MB
Lycium ruthenicum Murr.
Myricaria alopecuroides Schrenk
Paliurus spina christi Mill.
Parrotia persica C. A. M.
Pirus oxyprion G. Wor.
Prosopis Stephaniana (MB) Spreng.
Prunus Avium L.
" *divaricata* Led.
Quercus lanuginosa Thuill.
" *macranthera* F. et M.
Rhamnus cathartica L.
" *v. caucasica* Kusn.

Rhamnus Pallasii F. et M.
Rosa spinosissima L.
Rubus declivis Boiss.
Salsola verrucosa M. B.
" *glauca* MB
" *nodulosa* (Moq.) Iljin
" *ericoides* MB
Sambucus nigra L.
Spiraea crenata L.
Suaeda microphylla Pall.
Tamarix Hohenackeri Bge
" *Pallasii* DC.
Thymus Kotschyanus Boiss.
Tilia cordata Mill.
Ulmus glabra Mill.
" *elliptica* C. Koch
Viburnum Lantana L.

2. PLANTAE PERENNES

Achillea filipendulina Lam.
" *micrantha* MB
" *ochroleuca* Ehrh.
Acroptilon Picris (Pall.) DC.
Aethionema Diastrophis Boiss.
" *membranaceum* DC.
Agrimonia sororia F. et M.
Agropyrum glaucum (Dsf.) R. et Sch.
" *repens* (L.) P. B.
Agrostis alba L.
Althaea denudata Alef.
" *officinalis* L.
Anchusa italica Retz.
Anthemis dumetorum D. Sosn.
" *Rudolphiana* Ad.
Artemisia Absinthium L.
Asparagus officinalis L.
Asperula molluginoides (MB) Boiss.
" *prostrata* (Ad.) Grossh.
Astragalus aegobromus Bge
" *bakuensis* Bge
" *Garaganae* F. et M.
" *glycyphylloides* DC.

- Astragalus galegiformis* L.
 " *hyrcanus* Pall.
 " *macrostachys* DC.
 " *mesites* Boiss. et Buhse
 " *mucronatus* DC.
 " *rigidus* Boiss. et Buhse
 " *robustus* Bge
 " *torrentum* Bge
Atriplex incisa M. B.
 " *desertorum* (Iljin) D. Sosn.
Ballota nigra L.
Bromus variegatus MB
Brunella vulgaris L.
Bungea trifida C. A. M.
Bunias orientalis L.
Caccinia Rauwolfii C. Koch
Calamagrostis arundinacea Roth
 " *epigeios* Roth
Calamintha grandiflora (L) Moench
Campanula rapunculoides L.
Cannabis ruderalis Jan. v. *transcaucasica* Nik.
Cardamine uliginosa MB.
Carex divulsa Good.
Centaurea Behen L.
 " *squarrosa* W.
 " *Szowitsiana* Boiss.
Cephalaria caucasica Litw.
 " *media* Litw.
Cerintho minor L.
Chamaemelum disciforme (C. A. M.) Vis.
Chamaenerium angustifolium (L) Scop.
 " *Steveni* (Boiss.) D. Sosn.
Chlorocyperus glomeratus (L.) Palla
Cichorium Intybus L.
Circaea Lutetiana L.
Cirsium arvense (L) Scop.
 " *echinus* (MB) H.-M.
 " *incanum* Fisch.
Convolvulus arvensis L.
 " *persicus* C. A. M.
Colpodium versicolor (Stev.) G. Wor.
Coronilla varia L.
Crepis rigida W. K.
 " *rhoeadifolia* (MB) Bess.
Dactylis glomerata L.
Datisca cannabina L.
Dianthus Armeria L.
 " *calocephalus* Boiss.
 " *crinitus* Sm.
 " *Marschallii* B. Sch.
 " *orientalis* Ad.
Dipsacus pilosus L.
Ecballium elaterium Rich.
Echinops horridus Dsf.
Elymus giganteus Vahl
Epilobium parviflorum (Schreb.) DC
Eremostachys laciniata Bge
Erigeron orientalis Boiss.
Eryngium coeruleum M. B.
Euphorbia orientalis Boiss.
 " *Seguierana* Neck.
Eupatorium cannabinum L.
Falcaria sioides Asch.
Farsetia macroptera Kotschy
Festuca ovina L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Galeopsis Tetrahit L.
Galium bullatum Lipsky
 " *Cruciata* (L) Scop.
 " *humifusum* Stapf
 " *ruthenicum* W.
 " *verum* L.
Geum hyrcanicum F. et M.
 " *urbanum* L.
Goebelia alopecuroides Bge
Gypsophila bicolor (Freyn) Litw.
 " *Szovitsii* F. et M.
Hedysarum ibericum MB
Helichrysum armenium DC.
 " *plicatum* DC.
Herniaria caucasica Rupr.
 " *incana* Lam.
Hordeum bulbosum L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum elongatum Led.
 " *perforatum* L.
 " *scabrum* L.
Imperata cylindrica (L) P. B.
Inula cordata Boiss.
Juncus compressus Jacq.
 " *glaucus* Ehrh.
Jurinea elegans Stev.
Koeleria gracilis Pers.
Lappulasaxatilis (Ker.) Kusn. v. *virgata* Kusn.
Lathyrus miniatus MB
Lavatera Thuringiaca L.
Leontodon asperrimus Boiss.
Lotus ciliatus C. Koch
Lycopus europaeus L.
Malva neglecta Wallr.
Medicago sativa L.
Melandryum album L.
 " *Boissieri* B. Sch.
Melica micrantha Boiss.

Marrubium persicum C. A. M.
Melilotus officinalis (L.) Dsr.
Nepeta cataria L.
 " *Trautvetteri* Boiss. et Buhse
Onobrychis Michauxii DC.
 " *transcaucasica* Grossh.
 " *vaginalis* C. A. M.
Onopordon Acanthium L.
Onosma sericeum W.
Papaver orientale L.
Parietaria ramiflora Moench
Paronychia kurdica Boiss.
Pedicularis Sibthorpii Boiss.
Phaeopappus spectabilis (DC) Boiss.
Phleum phleoides (L) Sim.
Phlomis orientalis Mill.
 " *pungens* W.
Phragmites communis (L) Trin.
Physalis Alkekengi L.
Plantago altissima L.
 " *lanceolata* L.
 " *media* L.
Poa bulbosa L.
 " *pratensis* L.
Podospermum canum C. A. M.
Polygonum alpestre C. A. M.
 " *nodosum* Pers.
Potentilla hirta L.
Poterium lasiocarpum Boiss.
 " *Sanguisorba* L.
Prangos ferulacea Lindl.
 " *lophoptera* Boiss.
Primula macrocalyx Bge
Puccinellia palustris (Seen) Grossh.
Pulsatilla armena Rupr.
Pyrethrum Balsamita (L) W.
 " *myriophyllum* (W.) C.A.M.
Ranunculus oreophilus MB
Reaumuria cistoides Ad.
Reichardia dichotoma (MB) Roth
Reutera aurea (DC) Boiss.
Rubus saxatilis L.
Rumex acetoselloides Bab.
 " *alpinus* L.
 " *conglomeratus* Murr.
 " *crispus* L.
 " *sanguineus* L.
 " *scutatus* L.
Salvia Aethiopis L.
 " *glutinosa* L.
 " *limbata* C. A. M.
 " *nemorosa* L.
 " *verbenaca* L.
 " *verticillata* L.
Scorzonera rigida Auch.

Scrophularia orientalis L.
 " *rupestris* MB.
Scutellaria orientalis L.
Senecio Othonnae MB
Serratula radiata MB
Silene cephalantha Boiss.
 " *commutata* Guss.
 " *Cyri* B. Schischk.
 " *italica* (L) Pers.
 " *Ruprechtii* B. Schischk.
 " *spergulifolia* Dsf.
Smyrnum perfoliatum L.
Sorghum halepense (L) Pers.
Stachys atherocalyx C. Koch
 " *lavandulaefolia* Vahl
 " *silvatica* L.
Stipa capillata L.
 " *pulcherrima* C. Koch
 " *Szovitsiana* Trin.
Streptorhamphus petraeus (F. et M.)
 Grossh.
Symphyandra armena A. DC.
Tamus communis L.
Taraxacum montanum (C.A.M.) DC.
Telephium orientale Boiss.
Teucrium hyrcanicum L.
 " *orientale* L.
 " *Polium* L.
Thalictrum minus L.
Torulinium caucasicum Palla
Tragopogon flexuosum D. Sosn.
Trifolium alpestre L.
 " *ambiguum* M. B.
 " *canescens* W.
 " *fragiferum* L.
 " *pratense* L.
 " *repens* L.
Trisetum rigidum (MB) R. et Sch.
Tournefortia sibirica L.
Urtica dioica L.
Valeriana tiliaefolia Troitzky
Verbascum ovalifolium Don.
 " *soongoricum* Schrenk
 " *speciosum* Schreb.
Veronica multifida L.
Vicia elegans Guss.
 " *variabilis* Fr. et Sint.
Zygophyllum Fabago L.

3. PLANTAE BIENNES

Astrodaucus orientalis (MB) Drude
Aster Tripolium L.
Brassica elongata Ehrh.
Carapodium platycarpum B. Schischk
Carduus arabicus Jacq.

Chaerophyllum bulbosum L.
 " *crinitum* Boiss.
Chamaemelum disciforme (C.A.M.)
 Vis.
Cynoglossum germanicum Jacq.
 " *officinale* L.
Ferula caspica MB.
Malabaila dasyantha C. Koch
Melilotus officinalis (L) Dsr.
Onosma dichroanthum Boiss.
Papaver fugax Boiss.
Pimpinella affinis Led.
Podospermum laciniatum (L) DC.
Sedum sempervivoides Fisch.
Silybum marianum (L) Gaertn.
Tordylium maximum L.
Turritis glabra L.
Verbascum Blattaria L.
Zozimia absinthifolia Vent.

4. PLANTAE ANNUAE

Adonis aestivalis L.
Aegilops cylindrica L.
 " *Kotschyi* Boiss.
 " *triuncialis* L.
Agropyrum Buonapartis (Spr.) Bornm.
Alyssum alyssoides L.
 " *Buschianum* Grossh.
 " *campestre* L.
 " *desertorum* Stapf
Amarantus albus L.
 " *graecizans* L.
 " *retroflexus* L.
Amberboa glauca L.
Anthemis altissima L.
 " *candidissima* W.
Androsace maxima L.
Arnebia cornuta (Led.) F. et M.
Asperula arvensis L.
Asterolinum linum stellatum Link
Astragalus hamosus L.
Avena Ludoviciana Dur.
Bidens tripartitus L.
Bifora radians MB
Brassica Tournefortii Gouan.
Bromus Danthoniae Trin.
 " *japonicus* Thunb.
 " *macrostachys* Dsf.
 " *matritensis* L.
 " *rigidus* Roth
 " *sterilis* L.
 " *tectorum* L.

Brunella vulgaris L.
Bupleurum glaucum R. et Cast.
 " *rotundifolium* L.
Calendula officinalis L.
Caucalis daucoides L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Cerastium dichotomum L.
Chardinia orientalis Kntze
Chenopodium foliosum Asch.
 " *urbicum* L.
Chorispura iberica DC.
Consolida orientalis (J. Gay) Schrödgr.
 " *divaricata* (L) Hayek
Crucianella exasperata F. et M.
Crupina vulgaris Cass.
Cuscuta cupulata Eng.
Cutandia memphitica (Spr.) Bornm.
 et Tr.
Cynosurus echinatus L.
Daucus Carota L.
Echinochloa crus galli (L) P. B.
Eruca sativa Gars.
Euphorbia helioscopia L.
Fagopyrum Convolvulus (L) H. Gross.
Filago arvensis L.
 " *spathulata* Presl
Galium Vaillantii DC.
 " *tricorne* With.
 " *verticillatum* Dant.
Garrhadiolus Hedypnois (F. et M.)
 J. et Sp.
Hedypnois cretica L.
Helianthemum lasiocarpum Willk.
 " *ledifolium* Mill.
 " *salicifolium* Mill.
Hirschfeldia incana (L) Lagrèze-
 Fossat
Hordeum crinitum (Schr.) Dsf
 " *Gussoneanum* Parl.
Hypecoum pendulum L.
Isatis psilocarpa Ledb.
Juncus compressus Jacq.
Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
Koelpinia linearis Pall.
Lallemantia iberica F. et M.
 " *peltata* (L) F. et M.
Lapsana communis L.
Lepidium Draba L.
 " *perfoliatum* L.
Lepturus incurvatus (L) Trin.
Lolium rigidum Gaud.
 " *persicum* Boiss. et Hoh.
Maresia nana (DC) Batt.
Matthiola odoratissima R. Br.
Medicago littoralis Rhod.

Medicago littoralis v. *breviset* DC,
 " " v. *longiset* DC.
 " *minima* Grubb.
Melampyrum caucasicum Bge
Papaver commutatum F. et M.
 " *hybridum* L.
Petrosimonia brachiata Bge
 " *triandra* (Pall.) Simon.
Phalaris minor Retz.
Plantago Coronopus L.
 " *ramosa* Asch.
Polygonum patulum MB.
Pterocephalus plumosus Coult.
Ranunculus oxyspermus MB.
Rapistrum rugosum (L) All.
Reseda lutea L.
Rhinanthus major L.
Rochelia disperma (L) Wettst
Salsola crassa M. B.
 " *Kali* L.
 " *Soda* L.
Salvia viridis L.
Sameraria armena Dsf.
 " *glastifolia* (F. et M.) Boiss.
Saponaria orientalis L.
Scabiosa micrantha Dsf.
 " *rotata* MB.
Scandix pecten Veneris L.
 " *pinnatifida* Vent.
Scleranthus uncinatus Schur
Scleropoa rigescens (Trin.) Grossh.
Secale silvestre Host
Seidlitzia florida Bge
Setaria viridis (L) P. B.
Silene conica L.
 " *conoidea* L.
Sisymbrium Loeselii L.
Sonchus asper (L) Hill.
Spergularia rubra (L) Pers.
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.
Spinacia tetrandra Stev.
Statice spicata W.
Stizolophus coronopifolius Cass.
Suaeda splendens (Pourr.) Gr. et
 Godr.
Suaeda maritima (L) Dum.
 " *altissima* Pall.
Thlaspi arvense L.
Torilis Anthriscus (L.) Gmel.
 " *nodosa* (L) Gaertn.
Torularia contortuplicata (Steph.)
 O. Schulz
Trifolium angustifolium L.
 " *arvense* L.

Trifolium campestre Schreb.
 " *phleoides* Pourr.
 " *spadiceum* L.
Tribulus terrestris L.
Trigonella monspeliaca L.
Turgenia latifolia Hoffm.
Vaccaria parviflora Med.
Valerianella coronata (W) DC.
Viola Kitaibeliana R. et Sch.
Vogelia paniculata (L) Horn.
Xeranthemum inapertum W.
 " *squarrosus* Boiss.
Ziziphora capitala L.

5. PLANTAE BULBOSAE et TUBEROSAE.

Allium rubellum MB
Arum elongatum Stev.
 " *orientale* MB
Bellevalia Fomini G. Wor.
 " *longistyla* (Misch.) Grossh.
 " *zygomorpha* G. Wor.
Bongardia chrysogonum C.A.M
Carduus hystrix (C.A.M) DC.
Gagea reticulata R. et Sch. s. l.
Gladiolus atroviolaceus Boiss.
Iris caucasica Hoffm.
 " *sulphurea* C. Koch
Leontice minor Boiss.
Muscari caucasicum Baker
 " *tenuiflorum* Tausch
Ornithogalum arcuatum Stev.
 " *pyrenaicum* L.
 " *refractum* W. K.
Polygonatum polyanthemum (MB)
 Dietr.
Rhinopetalum stenanthum Rgl
Tulipa biflora L.
 " *Eichleri* Rgl
 " *montana* Lindl.

6. PLANTAE SCANDENTES.

Asparagus verticillatus L.
Bryonia alba L.
Clematis orientalis L.
 " *vitalba* L.
Cynanchum acutum L.
Smilax excelsa L.
Solanum persicum W.

II. Plantae cultae

(In hortis urbis Baku anno 1932 lectae).

- | | |
|--|---|
| <i>Acacia retinoides</i> Schlecht. | <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. |
| <i>Acer Negundo</i> L. | <i>Linaria maroccana</i> Hook. f. |
| <i>Aesculus Hippocastanum</i> L. | <i>Lonicera japonica</i> Thunb. |
| <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle | " <i>tatarica</i> L. |
| <i>Albizzia Julibrissin</i> Benth. | <i>Lychnis coeli rosa</i> Desr. |
| <i>Allium giganteum</i> Regel | " <i>Haageana</i> Ler. |
| <i>Althaea</i> sp. hort. | <i>Lycium horridum</i> Thunb. |
| <i>Amarantus caudatus</i> L. | <i>Maclura aurantiacum</i> Nutt. |
| " <i>paniculatus</i> L. | <i>Melia Azedarach</i> L. |
| " <i>purpurascens</i> Otto | <i>Morus alba</i> L. |
| <i>Amorpha fruticosa</i> L. | " <i>nigra</i> L. |
| <i>Argemone mexicana</i> L. | <i>Nigella damascena</i> L. |
| <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. | <i>Nerium Oleander</i> L. |
| <i>Biota orientalis</i> Endl. | <i>Papaver pavonium</i> Fisch. |
| <i>Caesalpinia Gilliesii</i> Wall. | <i>Pinus halepensis</i> Mill. |
| <i>Calendula stellata</i> Cov. | <i>Punica granatum</i> L. |
| " <i>officinalis</i> L. | <i>Ricinus communis</i> L. |
| <i>Catalpa bignonioides</i> Walt. | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. |
| <i>Cercis siliquastrum</i> L. | <i>Santolina canescens</i> Lag. |
| <i>Cheiranthus Cheiri</i> L. | <i>Sempervivum globiferum</i> P. |
| <i>Cistus villosus</i> L. | <i>Silene compacta</i> Fisch. |
| <i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt. | " <i>pendula</i> L. |
| <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. | <i>Sophora japonica</i> L. |
| <i>Cotoneaster buxifolia</i> Wall. | <i>Spartium junceum</i> L. |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. | <i>Tagetes patula nana</i> hort. |
| <i>Cuphea lanceolata</i> Hook. | <i>Tecoma radicans</i> Juss. |
| <i>Cynara Scolymus</i> L. | <i>Tilia tomentosa</i> Moench |
| <i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. | <i>Tulipa Ostrowskyana</i> Rgl |
| <i>Echium plantagineum</i> L. | " <i>Kuschensis</i> |
| <i>Escholtzia californica</i> Cham. | " <i>Kaufmanniana</i> Rgl |
| <i>Ficus carica</i> L. | " <i>Fosteriana</i> Hoog. |
| <i>Gleditschia triacanthos</i> L. | " <i>Greigi</i> Rgl |
| <i>Hedera helix</i> L. | <i>Vitex agnus castus</i> L. |
| " <i>colchica</i> C. Koch. | <i>Zanthoxylon planispinum</i> Zieb. et |
| <i>Helichrysum</i> sp. hort. | Zucc. |
| <i>Hibiscus syriacus</i> L. | <i>Zizyphus vulgaris</i> Lam. |
| <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm. | <i>Xanthocerus sorbifolia</i> Bge |
| <i>Laurus nobilis</i> L. | |

III. Plantae in Turkestanian lectae

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Alhagi camelorum</i> Fisch. | " <i>eriopodium</i> Bge |
| <i>Ammodendron Conollyi</i> Bge | " <i>comosum</i> L'Herit. |
| <i>Amygdalus communis</i> L. | " <i>caput Medusae</i> Litw. |
| <i>Astragalus paucijugus</i> C. A. M. | <i>Crataegus Azarolus</i> L. |
| " <i>confirmans</i> Freyn | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. |
| <i>Aristida pennata</i> Trin. | <i>Eremosparton aphyllum</i> (Pall.) F. et M. |
| <i>Arthropytum Ammodendron</i> | <i>Halimodendron argenteum</i> (Lam.) DC |
| (C. A. M.) Litw. | <i>Salsola Richteri</i> Kar. |
| <i>Biota orientalis</i> Endl. | " <i>subaphylla</i> C. A. M. |
| <i>Calligonum setosum</i> Litw. | " <i>Paletziana</i> Litw. |

1934 ✓

Dep 347

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT



(URSS, BACOU, RUE COMMUNISTE, 10)

1934

DELECTUS SEMINUM

**QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT**

(URSS, BACOU, RUE COMMUNISTE, 10)

Сдано в производство 7/III 34 г.

Подписано к печати 17/IV 34 г.

Кол. печ. листов 3/4.

Колич. печ. знаков 36.000.

КАТАЛОГ СЕМЯН,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ

ОПЫТНЫМ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

Издание Аз ОЗФАН'а

Баку, 1934

Тех. ред. Агас

Типография Школы ФЗУ Бакполиграфтреста, Баку, Красноармейская 19

Главлит № 1866

Заказ № 627

Ст-Ф Б-5

Тираж 700

1. Plantae spontaneae.

1. Arbores et frutices.

Anabasis aphylla L.	1884
Albizzia Julibrissin Dur.	955,1015,1635
Amygdalus Fenzliana Fritsch.	1118,1119
Atraphaxis spinosa L.	1788
Carpinus orientalis Mill.	2493
Colutea arborescens L.	2194
Cotoneaster integerrima Med.	1202-06,1210
" " multiflora Bge.	1297,1298,1205
Crataegus monogyna Jacq.	1213,2347
" " orientalis W. K.	1212,1214,1216
" " pectinata C.A.M.	1211,1215
" " pentagyna W.	1505,1764,2346
Diospyros Lotus L.	2332
Elaeagnus angustifolia L.	1046
Ephedra procera F. et M.	2254
[REDACTED]	[REDACTED]
Fraxinus excelsior L.	1059,1236,1713,1855,1898
Glycyrrhiza echinata L.	1715,1766
" " glabra L.	1714,1844
Halostachys caspica (Pall) C.A.M.	1887
Juglans regia L.	1903
Mespilus germanica L.	1910
Pallurus spina christi Mill.	982,1812
Prosopis Stephaniana (MB) Spreng.	1710,1816 2364
Prunus Avium L.	1354,1355
" " divaricata Led.	1356
Rhamnus Pallasii F. et M.	2280
Rosa spinosissima L.	1370,1371,1372,1375,1379
Salsola verrucosa M.B.	1711,1834,2365
" glauca M.B.	1831
" nodulosa (Moq) Iljin.	1833,1893
Sambucus nigra L.	1525
Spiraea crenata L.	1419
Suaeda microphylla Pall.	1879,1883
Tilia cordata Mill.	1531
Viburnum Lantana L.	1470
" opulus L.	2205

2. Plantae perennes.

<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	1104
<i>Acroptilon Picris</i> (L.) D.C.	984,1107
<i>Agropyrum repens</i> (L.) P.B.	1111
<i>Agrostis alba</i> L.	1112
<i>Althaea denudata</i> Alef.	1144,2231
<i>officinalis</i> L.	1780,2352
<i>Anchusa italica</i> Retz.	1120
<i>Arctium Lappa</i> L.	2338
<i>Artemisia absinthium</i> L.	1123
<i>Astragalus bakuensis</i> Bge.	936
<i>brachycarpus</i> M.B.	2233
<i>glycyphylloides</i> D.C.	1134
<i>galegiformis</i> L.	1133
<i>mesites</i> Boiss et Buhse	1137
<i>mucronatus</i> DC.	1138
<i>sanguinolentus</i> MB.	2189
<i>Atriplex Belangeri</i> Mo	1885
<i>desertorum</i> (Iljin) D.Sosn.	1718
<i>incisa</i> MB.	1717
<i>Ballota nigra</i> L.	1147
<i>Bienertia Lipskyi</i> Fom.	1886
<i>Brunella vulgaris</i> L.	1020,1789
<i>Bungea trifida</i> C.A.M.	1154
<i>Bunias orientalis</i> L.	990,1155
<i>Caccinia Rauwolfii</i> C.Koch	918
<i>Calamagrostis arundinacea</i> Roth.	1156
<i>epigeios</i> Roth.	1021,1157
<i>Cardamine uliginosa</i> MB.	1162
<i>Carex divulsa</i> Good.	1163
<i>Centaurea atropurpurea</i> W.K.	2243
<i>Behen</i> L.	1165,2244
<i>Szowitsiana</i> Boiss.	1167
<i>Chamaenerium angustifolium</i> (L.) Scop.	1188
<i>Steveni</i> (Boiss) D.Sosn.	1187
<i>Chlorocyperus glomeratus</i> (L.) Palla.	1738
<i>Cichorium Intybus</i> L.	1181
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	1054
<i>echinus</i> (M.B) H.-M.	1183
<i>incanum</i> Fisch.	1182
<i>Colpodium versicolor</i> (Stev.) G.Wor.	1185
<i>Coronilla varia</i> L.	1186
<i>Crepis rigida</i> W.K.	1191
<i>rhoeadifolia</i> (MB) Bess.	1190
<i>Dactylis glomerata</i> L.	1218,1220
<i>Dianthus calocephalus</i> Boiss.	2250
<i>orientalis</i> Ad.	1223

<i>Echium plantagineum</i> L.	2252
<i>Elymus giganteus</i> Vahl	843, 2253
<i>Eryngium coeruleum</i> MB.	1799
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	1508
<i>Falcaria soides</i> Asch.	1037
<i>Farsetia macroptera</i> Kotschy	1232
<i>Festuca ovina</i> L.	1233
„ <i>sclerophylla</i> Boiss. et Hoh.	2303
<i>Filipendula hexapetala</i> Gilib.	1235
<i>Galium bullatum</i> Lipsky	1237
„ <i>Cruciata</i> (L.) Scop.	1238
„ <i>humifusum</i> Stapf.	1239, 1240
„ <i>ruthenicum</i> W.	847
<i>Geum urbanum</i> L.	1510
<i>Goebelia alopecuroides</i> Bge.	1061
<i>Gypsophila bicolor</i> (Freyn) Litw.	852, 1564
<i>Hedysarum ibericum</i> MB.	1253
<i>Helichrysum plicatum</i> DC.	1248, 1252
<i>Herniaria incana</i> Lam.	1258
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	996, 1261, 2322.
<i>Hypericum perforatum</i> L.	1263
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.B.	859
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	1273
„ <i>glaucus</i> Ehrh.	1271
<i>Lappula saxatilis</i> (Ker) Kusn. v. <i>virgata</i> Kusn.	1280
<i>Leontodon asperimus</i> Boiss.	1285
<i>Lotus ciliatus</i> Koch.	1293
<i>Lycopus europaeus</i> L.	1515, 1845
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	1063, 1294
<i>Marrubium persicum</i> C.A.M.	1295, 1296.
„ <i>propinquum</i> F.et.M.	2323
„ <i>vulgate</i> L.	2324
<i>Medicago sativa</i> L.	1297
<i>Melica micrantha</i> Boiss.	973, 1085, 1301, 1302
<i>Melissa officinalis</i> L.	2337
<i>Nepeta cataria</i> L.	1811
<i>Onobrychis Michauxii</i> DC.	1318, 2275
„ <i>vaginalis</i> C.A.M.	875
<i>Onopordon Acanthium</i> L.	1065
<i>Onosma sericeum</i> W.	1322
<i>Papaver orientale</i> L.	1328
<i>Pedicularis SibthorpII</i> Boiss.	1331
<i>Peganum Harmala</i> L.	2277, 2491
<i>Phaeopappus spectabilis</i> (DC) Boiss.	1332, 1333
<i>Phleum phleoides</i> (L.) Sim.	1334
<i>Phlomis orientalis</i> Mill.	1335, 1336
„ <i>pungens</i> W.	1337, 1338
<i>Phragmites communis</i> (L.) Trin.	1719

<i>Plantago altissima</i> L.	974
" <i>lanceolata</i> L.	1000
" <i>major</i> L.	2341
" <i>media</i> L.	1066
<i>Poa bulbosa</i> L.	1086, 1341
" <i>pratensis</i> L.	1342
<i>Podospermum canum</i> C.A.M.	880, 1343
<i>Polygonum alpestre</i> C.A.M.	1344
" <i>nodosum</i> Pers.	1520
<i>Poterium lasiocarpum</i> Boiss.	1350
<i>Prangos lophoptera</i> Boiss.	1351
<i>Puccinellia palustris</i> (Seen.) Grossh.	1882
<i>Pyrethrum chiliophyllum</i> F. et M.	1122
" <i>myriophyllum</i> (W.) C.A.M.	1360, 1361
<i>Ranunculus oreophilus</i> M.B.	1094
<i>Reutera aurea</i> (DC) Boiss.	1392
<i>Rheum undulatum</i> L.	2281
<i>Rumex acetoselloides</i> Bab.	1388
" <i>alpinus</i> L.	1389
" <i>conglomeratus</i> Murr.	1027, 1070, 1848
" <i>crispus</i> L.	1071, 1072, 1390
" <i>sanguineus</i> L.	1028
" <i>scutatus</i> L.	1391
<i>Salvia glutinosa</i> L.	1527
" <i>grandiflora</i> Ettling.	2283
" <i>limbata</i> C.A.M.	1396, 1397
" <i>nemorosa</i> L.	1427
" <i>verbenaca</i> L.	886
" <i>verticillata</i> L.	1398
<i>Scorzonera rigida</i> Auch.	1408, 2290
<i>Scrophularia orientalis</i> L.	1432
<i>Serratula radiata</i> M.B.	1411, 2489
<i>Silene commutata</i> Guss.	1414
" <i>italica</i> (L.) Pers.	1415
<i>Stachys aterocalyx</i> C. Koch.	1420
" <i>inflata</i> Benth.	2305
<i>Stipa capillata</i> L.	1423
" <i>Szovitsiana</i> Trin.	1425
<i>Taraxacum montanum</i> (C.A.M.) DC.	1433, 1434, 1435
<i>Telephium orientale</i> Boiss.	1436, 1437
<i>Teucrium hyrcanicum</i> L.	1457, 1835
<i>Teucrium orientale</i> L.	1439
" <i>Polium</i> L.	2297, 2309
<i>Thalictrum minus</i> L.	1442
<i>Thymus serpyllum</i> L.	2298
<i>Torulinium caucasicum</i> Palla	1746
<i>Tragopogon flexuosus</i> D. Sosn.	1088
" <i>porrifolius</i> L.	2299

<i>Trifolium alpestre</i> L.	1446,1445
„ <i>ambiguum</i> MB.	1447
„ <i>canescens</i> W.	1449
„ <i>fragiferum</i> L.	1450
„ <i>pratense</i> L.	1074,1451
„ <i>repens</i> L.	1075
<i>Urtica dioica</i> L.	1459,1532
<i>Valeriana tiliaefolia</i> Troitzky	1463
<i>Verbascum ovalifolium</i> Don.	981,2301
„ <i>songhoricum</i> Schrenk.	1465
<i>Veronica multifida</i> L.	1468,1469
<i>Vicia elegans</i> Guss.	1474,1476
„ <i>variabilis</i> Freyn et Sint.	1478
<i>Zygophyllum Fabago</i> L.	1076,1852

3. Plantae biennes.

<i>Astrodaucus orientalis</i> (MB) Drude	1144
<i>Aster Tripolium</i> L.	1729,2367
<i>Brassica elongata</i> Ehrh.	1052
<i>Carapodium platycarpum</i> B. Schischk.	1161
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	1174,1175
„ <i>crinitum</i> Boiss.	1176
<i>Chamaemelum disciforme</i> (CAM) Vis.	1177,1178
<i>Melilotus officinalis</i> (L) Dsv.	1064,1303
<i>Papaver fugax</i> Boiss.	1327
<i>Pimpinella affinis</i> Led.	975
<i>Podospermum laciniatum</i> (L) D.C.	1001,2327
<i>Silybum marianum</i> (L) Gaertn.	1009
<i>Tordylium maximum</i> L.	1011
<i>Turritis glabra</i> L.	1456
<i>Verbascum Blattaria</i> L.	1869
<i>Zozimia absinthifolia</i> Vent.	911,1496-97,2331

4. Plantae annuae.

<i>Abution Theofrasti</i> Med.	2339
<i>Aegilops Kotschy</i> Boiss.	820
<i>Agropyrum Buonapartis</i> (Spr) Bornm.	1077,2179
„ <i>orientale</i> R. et Sch. v. <i>lanuginosum</i>	2178
<i>Alyssum alyssoides</i> L.	1116
„ <i>campestre</i> L.	1117
<i>Amaranthus albus</i> L.	1534,1535
„ <i>graecizans</i> L.	1636
„ <i>retroflexus</i> L.	1501
<i>Anthemis altissima</i> L.	985,1784
<i>Asperula arvensis</i> L.	1128
<i>Astragalus asterias</i> Stev.	2318

<i>Astragalus hamosus</i> L.	2190,2317
<i>Avena Ludoviciana</i> Dur.	1146
„ <i>pilosa</i> MB.	2319
<i>Bifora radians</i> MB.	986
<i>Brassica Tournefortii</i> Gouan.	830,831
<i>Bromus Danthoniae</i> Trin.	833
„ <i>japonicus</i> Thunb.	987,1149
„ <i>macrostachys</i> Dsf.	1150
„ <i>matritensis</i> L.	832
„ <i>rigidus</i> Roth.	834
„ <i>sterilis</i> L.	964
„ <i>tectorum</i> L.	1151
<i>Bupleurum glaucum</i> R. et Cast.	835,836
„ <i>rotundifolium</i> L.	988
<i>Calendula persica</i> C.A.M.	2344
„ <i>officinalis</i> L.	1155
<i>Caucalis daucoides</i> L.	991
<i>Ceratocephalus falcatus</i> Pers.	838,2353
<i>Cerastium dichotomum</i> L.	1171
<i>Chardinia Orientalis</i> Kntze.	1173
<i>Chenopodium urbicum</i> L.	1722
<i>Consolida divaricata</i> (L.) Hayek.	1055
„ <i>orientalis</i> (J.Gay) Schrodgr.	993,2249
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	1193
<i>Cutandia memphitica</i> (Spr.) Bornm. et Tr.	937
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	966
<i>Daucus carota</i> L.	1506
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	2251
<i>Echinochloa crus gali</i> (L.) P.B.	968
<i>Eruca sativa</i> Gars.	845
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	1058
<i>Fagopyrum convolvulus</i> (L.) H. Gross.	1642,2342
<i>Ferula caspica</i> M.B.	915,2348
<i>Filago spathulata</i> Presl.	970,2320
<i>Galium tricornis</i> With.	848,955
„ <i>Vaillantii</i> D.C.	1241,1242
„ <i>verticillatum</i> Dant.	849
<i>Hedypnois cretica</i> L.	971,2321
<i>Helianthemum lasiocarpum</i> Willd.	1254
„ <i>ledifolium</i> Mill.	1255
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagreze-Fossat.	855
<i>Hordeum crinitum</i> (Schr.) Dsf.	1260
„ <i>Gussoneanum</i> Parl.	858
<i>Hyoscyamus pusillus</i> L.	1888
<i>Isatis psilocarpa</i> Ledeb.	1270
<i>Koeleria phleoides</i> (Vill.) Pers.	861,863
<i>Koelpinia linearis</i> Pall.	862
<i>Lallemantia iberica</i> F.et.M.	1278

<i>Lallemantia peltata</i> (L.) F.et.M.	1279
<i>Lapsana communis</i> L.	1281,1282,1512
<i>Lepidium Draba</i> L.	865,997
„ <i>perfoliatum</i> L.	1062
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	867,972
„ <i>persicum</i> Boiss et Hoh.	1286
<i>Malva aegyptia</i> L.	2354
<i>Medicago denticulata</i> W.	2351
„ <i>littoralis</i> Rhode	871,872
„ „ <i>v. longiseta</i> D.C.	870
„ <i>minima</i> Grufb.	938,2355
„ <i>orbicularis</i> (L.) All.	2325
<i>Papaver commutatum</i> F.et M.	999
„ <i>hybridum</i> L.	877
„ <i>ocellatum</i> G. Wor.	2356
<i>Petrosimonia brachiata</i> Bge.	1727,1895
„ <i>triandra</i> (Pall.) Simon.	1728
<i>Phalaris minor</i> Retz.	1004
<i>Plantago Coronopus</i> L.	878
„ <i>Loeflingii</i> L.	2326
„ <i>ramosa</i> Asch.	879
<i>Pterocephalus plumosus</i> Coult.	1357
<i>Ranunculus oxyspermus</i> M.B.	883
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	884,1005,1067,1363
<i>Rhinanthus major</i> L.	1368
<i>Rochelia disperma</i> (L.) Wettst.	1369
<i>Salsola crassa</i> M. B.	1651,1724
„ <i>Kali</i> L.	1652,1832
„ <i>macera</i> Litv.	1892
<i>Salvia viridis</i> L.	976
<i>Sameraria armena</i> Dsf.	1394
„ <i>glastifolia</i> (F.et M)Boiss.	1527,2285
<i>Saponaria orientalis</i> L.	1399
<i>Scabiosa micrantha</i> Dsf.	977,1400,2306
„ <i>rotata</i> MB.	1090
<i>Scandix pecten Veneris</i> L.	1095
„ <i>pinnatifida</i> Vent.	887
<i>Scleranthus uncinatus</i> Schur.	1402
<i>Secale silvestre</i> Host.	891
<i>Setaria viridis</i> (L) P.B.	978
<i>Seidlitzia florida</i> Bge.	1889
<i>Silene conica</i> L.	2229
„ <i>conoidea</i> L.	896
<i>Sisymbrium Loeselii</i> L.	1073,1417,1528
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	1008,2328
<i>Spergularia rubra</i> (L.) Pers.	898
<i>Sphenopus divaricatus</i> (Gouan) Rehb.	899
<i>Spinacia tetrandra</i> Stev.	1041,1091
<i>Stizolophus coronopifolius</i> Cass.	2293

<i>Suaeda splendens</i> (Pourr) Gr.et Godr.	1725
„ <i>altissima</i> Pall.	1726
<i>Swainsonia salsa</i> (Pall.)DC.	2295
<i>Thlaspi arvense</i> L.	1443,2359
<i>Torilis Anthriscus</i> (L.) Gmel.	1530
„ <i>arvensis</i> (Huds) Link.	2357
„ <i>nodosa</i> (L.) Gaertn.	905
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	980
„ <i>arvense</i> L.	1444
„ <i>campestre</i> Schreb.	1448
„ <i>phleoides</i> Pourr.	979
„ <i>scabrum</i> L.	2330
„ <i>striatum</i> L.	2358,
<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	902,2360
<i>Turgenia latifolia</i> Hoffm.	1013,1445
<i>Vaccaria parviflora</i> Med.	1461,1462,2300
<i>Xeranthemum squarrosum</i> Boiss.	1480,1481,
<i>Ziziphora capitata</i> L.	1482

5. Plantae bulbosae et tuberosae.

<i>Allium globosum</i> Red.	2213,2215
„ <i>rubellum</i> M .B.	2211,2214
<i>Arum orientale</i> M. B.	1124
<i>Carduus hystrix</i> (C.A.M.) D.C.	992
<i>Iris caucasica</i> Hoffm.	1033,2265
„ <i>sulphurea</i> C. Koch.	1268,1269
<i>Leontice minor</i> Boiss.	919
<i>Muscari tenuiflorum</i> Tausch.	1313
<i>Ornithogalum arcuatum</i> Stev.	1519
„ <i>pyrenaicum</i> L	1325-26
„ <i>Sintenisi</i> Freyn *)	998

6. Plantae scandentes.

<i>Asparagus verticillatus</i> L.	1126
<i>Bryonia alba</i> L.	1153
<i>Clematis orientalis</i> L.	1184,1736,1793
<i>Cynanchum acutum</i> L.	1730,2366
<i>Smilax excelsa</i> L.	1828,1878
<i>Solanum persicum</i> W.	1529

II. Plantae cultae.

<i>Acer Negundo</i> L.	1499
<i>Aesculus Hippocastanum</i> L.	1498
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	1113,1864
<i>Albizzia Julibrissin</i> Bnth.	955,1015,1635,2314

<i>Allium Ceba</i> L.	2212
„ <i>giganteum</i> Regel	950
<i>Althea</i> sp.hort.	940,949
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	1536-39
„ <i>paniculatus</i> L.	1542-48
„ <i>purpurascens</i> Otto	1549-50
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	1552,1637
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	1047
<i>Biota orientalis</i> Endb.	1581,1602,1639,1911
<i>Caesalpinia Gilliesii</i> Wall.	944,1640,2310
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	1053
<i>Cheiranthus Cheiri</i> L.	1098
<i>Chrysanthemum maximum</i> Ram.	2245
<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	1556,2247
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	1557,1558
<i>Cotoneaster buxifolia</i> Wall.	1999
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	1862,1909
<i>Cuphea lanceolata</i> Hook.	1559
<i>Cynara scolymus</i> L.	922,1577,1616,2246
<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.	1641
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	2259
<i>Gleditschia triacanthos</i> L.	1643
<i>Hedera helix</i> L.	1998
<i>Helichrysum</i> sp. hort.	1048
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	1644
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	945,1645-46,2313
<i>Laurus nobilis</i> L.	1996
<i>Linaria maroccana</i> Hook.f.	1565
<i>Lychnis coeli-rosa</i> Desr.	1566,2267
„ <i>coronaria</i> Desr.	2256,2268
<i>Maclura aurantiacum</i> Nutt.	2000
<i>Melia Azedarach</i> L.	1648
<i>Morus alba</i> L.	1617
<i>Nigella Damascena</i> L.	1570,1599,2274
<i>Nerium Oleander</i> L.	1631,1859
<i>Papaver pavoninum</i> Fisch.	1572,2276
<i>Punica granatum</i> L.	1901
<i>Ricinus communis</i> L.	1649
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	68,1069,1523,1650,1823
<i>Salvia argentea</i> L.	2282
„ <i>Regeliana</i> Trautv.	2284
<i>Silene compacta</i> Fisch.	1574
<i>Sophora japonica</i> L.	1653,1900
<i>Spartium junceum</i> L.	947,2294
<i>Tagetes patula nana</i> hort.	948,2296
<i>Vitex agnus castus</i> L.	2002
<i>Zanthoxylum planispinum</i> Zieb.et Zucc.	2001
<i>Xanthoceras sorbifolia</i> Bge.	1997

III. Plantae in Asia media lectae.

<i>Acer turcomanicum</i> A. Pojark.	1906
<i>Alhagi camelorum</i> Fisch.	1584
<i>Amygdalus bucharica</i> Korsh.	2411
<i>Astragalus paucijugus</i> C.A.M.	1586
<i>confirmans</i> Freyn.	1625
<i>Aristida pennata</i> Trin.	1589
<i>Arthrophytum Haloxylon</i> Litw.	1587
<i>Calligonum eriopodum</i> Bge.	1592
„ <i>comosum</i> L. Herit	1627
„ <i>caput Medusae</i> Litw.	1626
<i>Crataegus Azarolus</i> L.	1902
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	1593, 1615
<i>Eremosparton aphyllum</i> (Pall) F. et M.	2004
<i>Ferula Litwinowiana</i> K. Pol.	2186
<i>Halimodendron argenteum</i> (Lam.) D. C.	1594
<i>Rheum turkestanicum</i> Janisch	2187
<i>Salsola Richteri</i> Kar.	1629
<i>subaphylla</i> C.A.M.	1595

Prof. A.A. Grossheim

Sectionis Botanicae Director

T. N. Vitovitsky

Sectionis seminum praefectus

1936

De 347

DELECTUS SEMINUM

**QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT**

(URSS, BACOU, RUE COMMUNISTE, 10)



1936


DELECTUS SEMINUM

**QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT**


(URSS, BACOU, RUE COMMUNISTE, 10)

**КАТАЛОГ СЕМЯН,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ
БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ**

Издание АзФАН'а
Баку. 1936



Botanici aedificatio cui fundamenta in anno MCM XXXV jacta sunt



Mappa locorum e quibus semina Delectus Horti Botanici Bakuensis lecta.

1. Plantae spontaneae in R. S. S. Azerbajdzhan lectae

1. Arbores et frutices

<i>Acer campestre</i> L.	Gadrut	14077
„ <i>hyrcanum</i> F. et M.	„	14078
„ <i>laetum</i> C. A. M.	Geoktshaj	1777
<i>Alnus barbata</i> C. A. M.	„	1779
<i>Amygdalus Fenzliana</i> Fritsch	Bitshenach	1118, 1119
<i>Capparis herbacea</i> W.	Naftalan	14062
<i>Carpinus Betulus</i> L.	Gadrut	14132
<i>Colutea arborescens</i> L.	„	14147
<i>Cornus australis</i> C. A. M.	Shemacha	6081
„ <i>mas</i> L.	Gadrut	14150
<i>Cotoneaster integerrima</i> Med.	Marjevka	6082
	Bitshenach	1202, 03,06, 08,09,10
<i>Crataegus orientalis</i> Pall.	„	1212, 1214
„ <i>pectinatus</i> C. A. M.	„	1211, 1215
<i>Diospyros Lotus</i> L.	Zakataly	6284
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Nachitshevan	1059
	Dzhafarchan	1713
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Geoktshaj	1855
<i>Jasminum fruticans</i> L.	Marjevka	6105
<i>Juniperus depressa</i> Stev.	Gadrut	14209
„ <i>foetidissima</i> W.	„	14212
„ <i>oblonga</i> M. B.	Shemacha	13913
	„	6113
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Gadrut	14213
<i>Paliurus spina Christi</i> (Mill.) C. K. Schneid.	Achsu	13851
<i>Pirus salicifolia</i> Pall.	Shemacha	6151
<i>Platanus orientalis</i> L.	Geoktshaj	1814
<i>Prunus divaricata</i> L.	Marjevka	6147—48
„ <i>spinosa</i> L.	Shemacha	6150
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Geoktshaj	1821
<i>Rosa spinosissima</i> L.	Bitschenach	1370, 72,75
	Shemacha	6159
<i>Salsola glauca</i> M. B.	Geoktshaj	1831
„ <i>nodulosa</i> (Moq.) Iljin	„	1874
„ <i>verrucosa</i> M. B.	Dzhafarchan	1711, 2365
	Geoktshaj	1834
	Steppa Shirvan	6274
<i>Solanum persicum</i> W.	„	6278
<i>Spiraea crenata</i> L.	Bitschenach	1419
	Gadrut	14311
<i>Suaeda microphylla</i> Pall.	Dzhafarchan	1712
<i>Taxus baccata</i> L.	Shemacha	6177
<i>Viburnum Lantana</i> L.	Bitshenach	1470

2. *Plantae perennes*

<i>Acanthophyllum mucronatum</i> C. A. M.	Aznabjurt	13917—18
<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	"	13915
" <i>micrantha</i> M. B.	Nachitshevan	6457
" <i>ochroleuca</i> Ehrh.	Gadrut	14080
"	"	14081
" <i>setacea</i> W. K.	Bitshenach	1106
" <i>vermicularis</i> Trin.	Shemacha	6041
<i>Acroptilon Picris</i> (Pall.) D. C.	Aznabjurt	13919
"	Baku (Zych)	5993
"	Baku	14063
<i>Aethionema Diastrophis</i> Bge	Gadrut	14079
" <i>pulchellum</i> Boiss. et Huet	Aznabjurt	13916
<i>Agropyrum cristatum</i> (L.) Gaertn.	"	13922
<i>Ajuga oblongata</i> M. B.	Steppa Shirvan	6245
<i>Althaea denudata</i> Alef.	Bitshenach	1115
"	Gadrut	14086
" <i>kusariensis</i> Iljin	Marjevka	6048
" <i>tabrisiana</i> Boiss. et Buhse	Aznabjurt	13924
<i>Alyssum tortuosum</i> W. K.	Gadrut	14091
<i>Anchusa italica</i> Retz.	Bitshenach	1120
<i>Andropogon Ischaemum</i> L.	Aznabjurt	13926
<i>Anemone umbellata</i> W.	Shach-dagh	13792
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Aznabjurt	13927
<i>Anthyllis Boissieri</i> Sag.	Shach-dagh.	13794
<i>Apocynum venetum</i> L.	Geoktshaj	1785
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Mert. et Koch	Shemacha	6052
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Bitshenach	1123
<i>Asparagus verticillatus</i> L.	"	1125
<i>Asperula glomerata</i> (M. B.) Grisb.	Aznabjurt	13930
" <i>prostrata</i> (Ad.) C. Koch	Bitshenach	1130
" <i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	Gadrut	14107
<i>Astragalus erinaceus</i> F. et M.	Aznabjurt	13933
" <i>falcatus</i> Lam.	Bitshenach	1731
" <i>glycyphyllus</i> L.	Gadrut	14209
" <i>glycyphylloides</i> DC.	Bitshenach	1133—34
"	Shemacha	6053
" <i>macrophyllus</i> Somm. et Lev.	Aznabjurt	13938
" <i>mucronatus</i> DC.	Bitshenach	1138
" <i>rigidus</i> Boiss. et Bal.	Aznabjurt	13037
" <i>robustus</i> Bnge	"	13934
" <i>sanguinolentus</i> M. B.	Gadrut	14110
" <i>Szovitsii</i> F. et M.	Aznabjurt	13935
<i>Astrantia Biebersteinii</i> Trautv.	Gadrut	14103
<i>Betonica orientalis</i> L.	"	14113
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panzer	Shemacha	6058
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. B.	Gadrut	14115
" <i>silvaticum</i> (Huds.) R. et Sch.	Marjevca	6062
"	Gadrut	14116
<i>Briza media</i> L.	Tshuchur-Jurt	5850
<i>Bromus Biebersteini</i> R. et Sch.	Marjevka	6065
" <i>Benekeni</i> (Lange) Trimen	"	6064—6069
"	Gadrut	14118

<i>Bromus variegatus</i> M. B.	Bitshenach	1152
<i>Brunella vulgaris</i> L.	Gadrut	14124
<i>Bungea trifida</i> (Vahl) C. A. M.	Aznabjurt	13942
<i>Bunias orientalis</i> L.	Shemacha	990
"	Bitshenach	1155
<i>Calamagrostis arundinacea</i> Roth	"	1157
" <i>epigeios</i> Roth	Nachitshevan	6460
<i>Calamintha Clinopodium</i> Benth.	Gadrut	14126
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Aznabjurt	13944
<i>Cardamine uliginosa</i> M. B.	Bitshenach	1162
<i>Centaurea macrocephala</i> Muss.-Pusch.	Gadrut	14135
<i>Chamaenerium angustifolium</i> (L.) Scop.	Bitschenach	1188
"	Gadrut	14141
" <i>Steveni</i> (Boiss.) D. Sosn.	Bitshenach	1187
<i>Chlorocyperus rotundus</i> (L.) Palla	Steppa Shirvan	6250
<i>Cichorium Intybus</i> L.	Aznabjurt	13952
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Shemacha	6079
<i>Cladochaeta candidissima</i> (M. B) D.C.	"	6103
<i>Coronilla varia</i> L.	"	6083
"	Aznabjurt	13954
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Bitshenach	1218, 1220
"	Tshuchur-Jurt	5852
"	Shemacha	6091
"	Gadrut	14160
" <i>v. abbreviata</i> Drejer	Aznabjurt	13958
<i>Datisca cannabina</i> L.	Bitshenach	1221
<i>Dianthus orientalis</i> Ad.	Gadrut	14163
<i>Dipsacus strigosus</i> W.	"	14167
<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> L.	Shach-dagh	13797
<i>Ecballium elaterium</i> A. Rich.	Steppa Shirvan	6258
<i>Eleutherospermum cicutarium</i> (MB) Boiss.	Shach-dagh	13798
<i>Eryngium coeruleum</i> M.B.	Shemacha	6096
" <i>nigromontanum</i> Boiss. et Buhse	Aznabjurt	13964
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Shemacha	13912
"	Gadrut	14175
<i>Euphorbia Seguierana</i> Neck	"	14176
<i>Farsetia suffruticosa</i> DC.	Nachitshevan	6462
<i>Festuca sclerophylla</i> Boiss. et Hoh.	Ordubad	2303
<i>Filipendula hexapetala</i> Gilib.	Shemacha	6099
"	Shach-dagh	13799
"	Gadrut	14181
<i>Fumana procumbens</i> (Dun.) Gr. et God.	Marjevka	6102
"	Gadrut	14194
<i>Galium humifusum</i> Stapf	Bitshenach	1240
<i>Gentiana cruciata</i> L.	Gadrut	14189
"	Shemacha	6100
<i>Geum urbanum</i> L.	"	6101
"	Gadrut	14190
<i>Gymnadenia conopaea</i> (L.) R. Br.	Shach-dagh	13800
<i>Gypsophila tenuifolia</i> M. B.	Gadrut	14193
<i>Helianthemum chamaecistus</i> Mill.	"	14195
<i>Herniaria incana</i> Lam.	"	14199
<i>Hippomarathrum crispum</i> (Pers.) Koch	Aznabjurt	13968
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Shemacha	6108
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	"	6109
"	Bitshenach	1261

<i>Poa pratensis</i> L.	Shemacha	6143
"	Apsheron	880
<i>Podospermum canum</i> C. A. M.	Aznabjurt	13989
<i>Potentilla recta</i> L.	Gadrut	14268
"	Aznabjurt	13990
" <i>reptans</i> L.	Steppa Shirvan	6268
<i>Prangos ferulacea</i> (L.) Lindl.	Gadrut	14269
" Szovitsi i Boiss.	Aznabjurt	13991
<i>Primula macrocalyx</i> Bge	Shemacha	6145
<i>Puccinellia palustris</i> (Seen) Grossh.	Steppa Mugan	13832
<i>Pyrethrum canescens</i> (DC.) Boiss.	Aznabjurt	13993
" <i>myriophyllum</i> (W.) C. A. M.	Bitshenach	1360
"	Gadrut	14277
"	"	14275
" <i>niveum</i> Lag.	Tshuchur-Jurt	6876
<i>Ranunculus Kotschyi</i> Boiss.	Nachitshevan	1096
" <i>oreophilus</i> M. B.	Shemacha	13853
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Aznabjurt	13996
"	Gadrut	14273
"	"	14281
<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	Marjevka	6161—62
"	Karamarjan	1848
"	Nachitshevan	1071—72
" <i>crispus</i> L.	Bitshenach	1390
"	Prishib	13836—37
"	Gadrut	14282
"	Bitshenach	1391
" <i>scutatus</i> L.	Shemacha	6167—68
<i>Salvia Aethiopis</i> L.	Gadrut	14283
"	Bitshenach	1396
" <i>limbata</i> C. A. M.	Aznabjurt	13997
"	"	14001
" <i>nemorosa</i> L.	Gadrut	14285
"	Nardaran	1384
" <i>officinalis</i> L.	Geoktshaj	1875
" <i>verbenaca</i> L.	Bitshenach	1398
" <i>verticillata</i> L.	Shemacha	6169
"	Gadrut	14286
"	"	14287
" <i>virgata</i> Ait.	"	14288
<i>Sambucus Ebulus</i> L.	Shemacha	6171
<i>Scabiosa purpurea</i> T. Sul.	Aznabjurt	14002
" <i>virgata</i> Grossh.		
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L) Palla	Steppa Shirvan	6249
<i>Scorzonera eriosperma</i> MB	Apsheron	790, 939
" <i>latifolia</i> DC.	Bitshenach	1430—31
" <i>pulchra</i> Lom.	Gadrut	1897
<i>Scutellaria araxensis</i> Grossh.	Aznabjurt	14003—04
" <i>orientalis</i> L.	Bitshenach	1409
<i>Sedum stoloniferum</i> Gmel.	Gadrut	14300
<i>Solenanthus stamineus</i> (Dsf.) Wettst.	Nachitshevan	6468
<i>Sorghum halepense</i> (L) Pers.	Dzhafarchan	1721
<i>Stachys atherocalyx</i> C. Koch	Bitshenach	1420
"	Gadrut	14312
"	"	14313
" <i>iberica</i> M. B.	Shemacha	6175
" <i>lanata</i> Jacq.		

<i>Statice Meyeri</i> Boiss.	Steppa Shirvan	6279
<i>Stipa capillata</i> L.	Bitshenach	1423
<i>Suaeda dendroides</i> (C. A. M.) Moq.	Saljany	6280
<i>Taraxacum montanum</i> (C. A. M.) DC.	Bitshenach	1433
<i>Telephium orientale</i> Boiss.	"	1436
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Aznabjurt	14014
"	Gadrut,	14318
"	Shemacha	6178
" <i>orientale</i> L.	Gadrut	14319
" <i>Polium</i> L.	"	14320
"	Aznabjurt	14013
"	Shemacha	6179
"	Bitshenach	1457
<i>Thalictrum minus</i> L.	Gadrut	1432
"	Bitshenach	1442
<i>Thymus incanus</i> Trautv.	Gadrut	14322
" <i>Kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	Aznabjurt	14011
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Bitshenach	1445—46
"	Gadrut	14326
" <i>ambiguum</i> M. B.	"	14327
"	Bitshenach	1447
"	Shach-dadh	13811
" <i>canescens</i> W.	Bitshenach	1449
" <i>fragiferum</i> L.	Gadrut	14330
" <i>inaequale</i> Lojac.	"	14331
" <i>medium</i> L. v. Troitzkyi Grossh.	Shemacha	6183
"	Gadrut	14332
" <i>pratense</i> L.	Nachitshevan	1074
"	Gadrut	14333
" <i>trichocephalum</i> M. B.	Shemacha	6185
" <i>tumens</i> Stev.	Tshuchur-Jurt	5859
<i>Trisetum rigidum</i> (M. B.) Roem. et Schult.	Steppa Shirvan	6282
<i>Verbena officinalis</i> L.	Shemachn	6194
<i>Veronica Anagallis</i> L.	Aznabjurt	14018
" <i>microcarpa</i> Boiss.	Bitshenach	1474
<i>Vicia elegans</i> Guss.	Shemacha	6200
" <i>variabilis</i> Freyn et Sint.	Lenkoran	557
<i>Zygophyllum Fabago</i> L.	Steppa Shirvan	6283

3. Plantae biennes

<i>Arabis laxa</i> Sibth. et Sm.	Gadrut	14088
<i>Arctium Lappa</i> L.	Schemacha	13908
<i>Artemisia scoparioides</i> Grossh.	Geoktshaj	1786
<i>Aster Tripolium</i> L.	Steppa Schirvan	6248
"	Dzhafarchan	2367
<i>Astrodaucus orientalis</i> (MB.) Drude	Zych (Baku)	4597
"	Gadrut	14104
<i>Brassica elongata</i> Ehrh.	Nachitshevan	1052
" <i>sinapistrum</i> Boiss.	Kalinovka	13824
<i>Campanula Hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	Gadrut	14128, 14129
<i>Carduus hystrix</i> C. A. M.	Shemacha	992
<i>Cerinthe minor</i> L.	"	6077
"	Nachitshevan	13949
"	Gadrut	14140
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Bitschenach	1174, 1175

<i>Chaerophyllum crinitum</i> Boiss.	"	1176
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Gadrut	14143
"	Baku	14066
<i>Cirsium Echinus</i> (MB) H.-M.	Gadrut	14145
<i>Cousinia cynaroides</i> (MB) C. A. M.	"	14151
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	"	14158
"	Bitshenach	1195
<i>Daucus Carota</i> L.	Nachitshevan	13960
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	"	13962, 13963
"	Gadrut	14166
<i>Echium altissimum</i> Jacq.	Shemacha	6093
"	Gadrut	14170
" <i>rubrum</i> Jacq.	"	14171
"	Shemacha	13911
<i>Erysimum cuspidatum</i> DC	Gadrut	14174
<i>Lappula saxatilis</i> (Pall.) Kush.	"	14217
<i>Malva silvestris</i> L.	"	14230
<i>Melandryum Boissieri</i> Schischk.	Shach-dagh	1386
<i>Melilotus albus</i> Desv.	Geoktshaj	1810
" <i>officinalls</i> (L) Desr.	Gadrut	14237
"	Nachitshevan	1064
"	Shemacha	61289
<i>Michauxia laevigata</i> Vent.	Nachitshevan	13972
<i>Onobrychis Michauxii</i> DC.	Gadrut	14248
<i>Onopordon heteracanthum</i> C.A.M.	"	1425
<i>Papaver fugax</i> Poir.	Bitshenach	1327
<i>Podospermum laciniatum</i> (L) DC	Baku (Zych)	2327
"	Shemacha	1001
<i>Rumex pulcher</i> L.	Steppa Shirvan	6272
<i>Silybum Marianum</i> (L) Gaertn.	Prishib	13838
<i>Tordylium maximum</i> L.	Shemacha	1011
<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Kalinovka	13840
<i>Turritis glabra</i> L.	Bitshenach	1456
"	Gadrut	14336
"	Shemacha	6188
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	Nachitshevan	14015
<i>Zozimia absinthifolia</i> Vent.	Apsheron	911
"	Bitshenach	1498, 1497

4. Plantae annuae

<i>Abutilon Theophrasti</i> Med.	Baku (Zych)	3239
"	Steppa Shirvan	7262
<i>Aegilops cylindrica</i> Host	Gadrut	14083
"	Shemacha	6044
" <i>squarrosa</i> L.	"	604s
" <i>triuncialis</i> L.	Nachitshevan	13921
"	Gadrut	14084
<i>Aethionema arabicum</i> (L) Andrz.	Nachitshevan	13920
<i>Agropyrum Buonapartis</i> (Spr.) Bornm.	"	1077
<i>Agrostemma Githago</i> L.	Shemacha	6045
<i>Alyssum campestre</i> L.	Gadrut	14089
"	Nachitshevan	13923
" <i>desertorum</i> Stapf	Shemacha	5079
"	Gadrut	14090
<i>Anagallis arvensis</i> L.	"	14096

<i>Anagallis coerulea</i> Schreb.	Nachitshevan	13928, 29
<i>Anthemis Cotula</i> L.	Gadrut	14095
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	"	14099
<i>Asperula arvensis</i> L.	"	14105
<i>Astragalus hamosus</i> L.	Baku	2317
<i>Atriplex desertorum</i> (Iljin) D. Sosn.	Dzhafarchan	1718
" <i>incisa</i> MB	"	1717
<i>Avena Ludoviciana</i> Dur.	Bitshenach	1146
"	Kalinovka	13843
"	Gadrut	14111
<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) Volk.	Dzhafarchan	4476
<i>Bidens tripartitus</i> L.	Steppa Shirvan	6246
<i>Bifora radians</i> MB	Kalinovka	13823
"	Shemacha	13909
<i>Boissiera pumilio</i> (Trin.) E. Hack.	Nachitshevan	13943
<i>Bonaveria securidaca</i> Scop.	Gadrut	14114
<i>Brassica Tournefortii</i> Gouan	Apsheron	830
<i>Bromus brizaeformis</i> F. et M.	Gadrut	14110
" <i>commutatus</i> Schrad.	Lenkoran	543
" <i>Danthoniae</i> Trin.	Apsheron	833
" <i>japonicus</i> Thunb.	Shemacha	6060
"	Gadrut	14120
"	Shemacha	5851
" <i>macrostachys</i> Dsf.	Bitshenach	1149
" <i>rubens</i> L.	Apsheron	842
" <i>rigidus</i> Roth	"	834
" <i>scoparius</i> L.	"	13825
"	Steppa Mugan	13825
"	Nachitshevan	13939
" <i>sterilis</i> L.	Gadrut	14159
" <i>tectorum</i> L.	"	14121
"	Nachitshevan	13940
"	Gadrut	14122
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	"	14125
"	Shemacha	988, 6071
<i>Camelina rumelica</i> Vel.	Baku	14065
<i>Caucalis daucoides</i> L.	Shemacha	66072, 6075, 13910
"	Gadrut	14134
<i>Centaureum umbellatum</i> Gilib	Nachitshevan	13946
"	Gadrut	14139
<i>Cerastium dichotomum</i> L.	Nachitshevan	13948
<i>Chardinia orientalis</i> (W.) Kntze	Bitshenach	1173
<i>Chenopodium Botrys</i> L.	Nachitshevan	13950, 51
<i>Consolida orientalis</i> (J. Gay) Schrodgr.	Shemacha	5080
"	Gadrut	14148
<i>Crepis alpina</i> L.	"	14152
" <i>pulchra</i> L.	"	14153
" <i>rhoeadifolia</i> MB	"	14154
<i>Crucianella angustifolia</i> L.	"	14155
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	Nachitshevan	13955
"	Shemacha	6089
"	"	12157
"	Steppa Shirvan	6253
<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	Apsheron	937
<i>Cutandia memphitica</i> (Spr.) Bornm. et Fr.	Achsu	966

<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Steppa Shirvan	6257
<i>Datura Stramonium</i> L.	Gadrut	14169
<i>Echinochloa crus galli</i> (L.) P. B.	Achsu	968
"	Shirvan	6247
<i>Eclipta marginata</i> Hochst. et St.	Gadrut	15273
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Apsheron	755
<i>Eruca sativa</i> Gars	Nachitshevan	1058
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Gadrut	13180
<i>Filago spathulata</i> Presl	Baku (Zych)	2320
"	Achsu	970
"	Gadrut	14185
<i>Galium articulatum</i> L.	"	14184
"	"	14185
" <i>tricorne</i> With.	Apsheron	748
"	Shemacha	5865
"	Baku (Zych)	13904
"	Mingetshaur	1896
<i>Gamanthus pilosus</i> (Pall.) Bge	Geoktchaj	1802
"	Gadrut	14187, 14195.
<i>Gaudinopsis macra</i> (MB) Eig	"	14191
<i>Hedypnois cretica</i> L.	Baku (Zych)	2322
"	Achsu	971
"	Apsheron	853
<i>Heleochoa shoenoides</i> (L) Host	Steppa Shirvan	6260
<i>Helianthemum salicifolium</i> Mill.	Apsheron	854
"	Nachitshevan	13957
"	Gadrut	14197
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Steppa Shirvan	6261
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Gadrut	14198
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagréze-Fossat	Apsheron	856
"	Gadrut	15200
<i>Hordeum crinitum</i> (Schreb.) Dsf.	Nachitshevan	13871
"	Gadrut	14203
" <i>hystrix</i> Roth	Steppa. Mugan	13828
" <i>leporinum</i> Link	Gadrut	14203
<i>Juncus bufonius</i> L.	Shemacha	6112
<i>Koelpinia linearis</i> Pall.	Steppa Bejuk-Djuz	1084
<i>Kohlruschia prolifera</i> (L) Kuntze	Gadrut	14215
<i>Lallemantia peltata</i> (L) F. et M.	"	15316
<i>Lapsana communis</i> L.	Shemacha	5115
"	Bitshenach	1282
"	Gadrut	15218
"	Lenkoran	544
<i>Lathyrus annuus</i> L.	"	545
" <i>aphaca</i> L.	"	546
" <i>cicera</i> L.	Shemacha	868, 997
<i>Lepidium Draba</i> L.	Apsheron	865
"	"	866
<i>Lepturus incurvatus</i> L.	Gadrut	15225
<i>Lolium persicum</i> Boiss. et Hoh.	"	14225
" <i>rigidum</i> Gaud.	Apsheron	867
"	Shemacha	6118
"	Steppa Mugan	13830
<i>Lycopsis orientalis</i> L.	Steppa Shirvan	6276
<i>Lysimachia dubia</i> Ait.	Steppa Mugan	13831
<i>Medicago denticulata</i> W.	Apsheron	871
" <i>littoralis</i> Rohde		

<i>Medicago littoralis</i> Rohde v. <i>longiseta</i>	860
" <i>lupulina</i> L.	Lenkoran 548
"	Gadrut 14232
"	Shemacha 5123
" <i>minima</i> Grufb.	Apsheron 938
"	Gadrut 15233
"	Shemacha 5124
" <i>orbicularis</i> (L) All.	Baku (Zych) 2325
"	Shemacha 5125
" <i>rigidula</i> (L) Dsr.	Gadrut 14233
<i>Melilotus indicus</i> All.	Lenkoran 549
<i>Micropus erectus</i> L.	Gadrut 12239
<i>Minuartia montana</i> Loeffl.	" 14240
" <i>sclerantha</i> (F. et M.) Thell.	" 14251
<i>Papaver commutatum</i> F. et M.	" 14255
<i>Petrosimonia brachiata</i> Bge	Dzhafarchan 1727
" <i>triandra</i> (Pall.) Simonk.	" 4475
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Gadrut 14257
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	" 14258
"	Steppa Mugan 13844
<i>Plantago Loefflingii</i> L.	Baku (Zych) 2326
" <i>ramosa</i> Asch.	Apsheron 13848
<i>Polygonum argyrocoleum</i> Steud.	Steppa Schirvan 6267
"	Zych (Baku) 5930, 5931
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L) Dsf.	Lenkoran 550
<i>Pterocephalus plumosus</i> Coult.	Gadrut 14273
<i>Queria hispanica</i> Loeffl.	" 14277
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Shemacha 6155, 56
<i>Rapistrum rugosum</i> (L) All.	Nachitshevan 1067
"	Shemacha 1005, 5877
"	Bitshenach 1363
<i>Reseda lutea</i> L.	Nachitshevan 13995
<i>Rhinanthus major</i> Ehrh.	Bitshenach 1368
<i>Ricinus communis</i> L.	Dzhafarchan 1549
<i>Rochelia disperma</i> (L) Wettst.	Bitshenach 1360, 1481
<i>Salsola crassa</i> MB.	Dzhafarchan 1724
"	Steppa Shirvan 6273
" <i>macera</i> Litw.	Mingetshaur 18, 2
" <i>Soda</i> L.	Dshafarchan 1733
<i>Sameraria armena</i> Desv.	Bitshenach 1934
" <i>glastifolia</i> (F. et M.) Boiss.	Nachitshevan 821
"	Baku (Zych) 2285
<i>Saponaria cerastoides</i> Fisch.	Gadrut 14289
<i>Scabiosa micrantha</i> Dsf.	" 14292
"	Ordubad 2306
"	Bitshenach 1400
"	Achsu 977
" <i>rotata</i> M B	Nachitshevan 1090
<i>Scandix pecten Veneris</i> L.	Gadrut 14293
"	Shemacha 6094, 6095
" <i>pinnatifida</i> Vent.	Apsheron 887
<i>Scleranthus uncinatus</i> Schuhr	Bitshenach 1402
<i>Sedum pallidum</i> MB.	Gadrut 14299
<i>Seidlitzia florida</i> Bge	Nachitshevan 1889
<i>Setaria italica</i> (L) P. B.	Gadrut 14301
" <i>viridis</i> (L) P. B.	" 14302

<i>Setaria viridis</i> (L) P.B	Achsu	978
<i>Sideritis montana</i> L.	Gadrut	14303
	Nachitshevan	14007
<i>Silene conica</i> L.	Baku (Zych)	2329
" <i>conoidea</i> L.	Baku	14068
<i>Sisymbrium Loeselii</i> L.	Gadrut	14309
"	Nachitshevan	1073
"	Bitshenach	1417
<i>Solanum nigrum</i> L.	Geoktshaj	1729
	Steppa Shirvan	6277
<i>Sonchus asper</i> (L) Hill.	Baku (Zych)	2328
<i>Spinacia tetrandra</i> Stev.	Karjagino	1051
<i>Stizolophus coronopifolius</i> Cass.	Baku (Zych)	2293
<i>Suaeda altissima</i> Pall.	Dzhafarchan	1796
" <i>splendens</i> (Pourr.) Gr. et Godr.	"	1725
<i>Swainsonia salsula</i> (Pall.) DC	Baku (Zych)	2312
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Gadrut	14322
"	Saljany	2359
"	Shemacha	6180
<i>Torilis Anthriscus</i> (L.) Gmel.	Bitshenach	1530
" <i>infesta</i> Hoffm.	Saljany	2357
" <i>nodosa</i> L.	Apsheron	905
<i>Tragus racemosus</i> (L) Dsf.	Gadrut	14325
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Achsu	880
" <i>arvense</i> L.	Bitshenach	1444
"	Gadrut	14328
" <i>campestre</i> Schreb.	Bitshenach	1448
"	Gadrut	14329
"	Shemacha	6186
" <i>phleoides</i> Pourr.	Lenkoran	553
" <i>spumosum</i> L.	Kalinovka	13841
<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	Gadrut	14334
	Saljany	2360
<i>Turgenia latifolia</i> Hoffm.	Bitshenach	1455
<i>Vaccaria parviflora</i> Med.	Gadrut	14338
"	Baku (Zych)	2300
<i>Valerianella pubescens</i> (Germ.) Kr.	Shemacha	6189
<i>Veronica polita</i> Fr.	Gadrut	14344
<i>Vicia angustifolia</i> Roth	Lenkoran	555
" <i>villosa</i> Roth	Shemacha	6205
<i>Vogelia apiculata</i> (F. et M.) Vierh.	Gadrut	14346
<i>Vulpia myuros</i> (L) Gmel.	Steppa Mugan	13842
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Geoktshaj	1839
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sibth. et Sm.	Gadrut	14347
"	Shemacha	6208, 13854
" <i>squarrosum</i> Boiss	Bitshenach	1362, 1480
"	Nachitshevan	14020
"	Gadrut	14348
<i>Ziziphora capitata</i> L.	"	14349
" <i>tenuior</i> L.	Nachitshevan	14022

Plantae bulbosae et tuberosae

<i>Allium Mishtshenkoanum</i> Grossh.	Baku (Zych)	6000—01
<i>Arum elongatum</i> Stev.	Dzhafarchan	13822
"	Shemacha	13907
" <i>orientale</i> M. B.	Bitshenach	1114

<i>Bellevalia Fomini</i> G. Wor.	Shemacha	989
„ <i>zygomorpha</i> G. Wor.	Steppa Mugan	13826
<i>Bongardia chrysogonum</i> (L) Boiss.	Baku	14064
<i>Iris pseudocaucaucasica</i> Grossh.	Kosmaljan	13850
„ <i>sulphurea</i> C. Koch	Bitshenach	1259
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Shemacha	6134
<i>Polygonatum verticillatum</i> All.	Shach-dagh	13816

Plantae scandentes.

<i>Calystegia sepium</i> R. Br.	Steppa Shirvan	6251
<i>Clematis orientalis</i> L.	Ordubad	6218
<i>Convolvulus sagittaeifolius</i> Fisch.	Steppa Shirvan	6255
<i>Cynanchum acutum</i> L.	„	6254
„	Ordubad	6223
„	Dzhafarchan	1730, 2366
<i>Smilax excelsa</i> L.	Geoktshaj	1818
<i>Tamus communis</i> L.	Gadrut	14317

II. Plantae cultae.

1. In hortis urbis Baku lectae

<i>Acer ibericum</i> M. B.	6299
„ <i>Negundo</i> L.	6300, 13878
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	1113, 6301
<i>Albizia Julibrissin</i> Durazz.	955, 1635, 2314, 6302, 13876
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	1637, 6303, 13877
<i>Arundo Donax</i> L.	6304
<i>Biota orientalis</i> Endl.	6305
<i>Caesalpinia Gilliesii</i> Wall.	944, 6010, 13879, 13905
<i>Cercis Siliquastrum</i> L.	5940
<i>Colutea cruenta</i> Ait.	1646
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	1909
<i>Cynara Scolymus</i> L.	1577
<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.	1641
<i>Evonymus japonica</i> L.	13896
<i>Gleditschia triacanthos</i> L.	1643, 6306, 13880—82
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	13883, 6307, 1644
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	945.2313, 6308, 13885
<i>Laurus nobilis</i> L.	13886
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	13888
„ <i>sinense</i> Lour.	13887
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	13847
<i>Melia Azedarach</i> L.	1648, 13889—91
<i>Nerium Oleander</i> L.	1631, 13892—95
<i>Olea europaea</i> L.	13897
<i>Punica granatum</i> L.	4477
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	13898
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	6312
<i>Sophora japonica</i> L.	1653, 13900—01
<i>Spartium junceum</i> L.	2294, 6313, 13845, 13899

2. In Horto Botanico lectae.

<i>Achillea ageratifolia</i> S. et Sm.	5367
„ <i>millefolium</i> L.	5188
„ „ „ var. <i>Cerise Queen</i>	5665

<i>Achillea Millefolium</i> L. var. <i>rubra</i>	5667
<i>tanacetifolia</i> All.	5369
<i>Achyranthes aspera</i> L.	3275
<i>Althaea cannabina</i> L.	2469, 6008, 13856
<i>ficifolia</i> (L) Cav.	5892—03
<i>officinalis</i> L.	6009
<i>rosea</i> Cav.	13858
<i>Amaranthus albus</i> L.	1534
<i>aureus</i> F. G. Dietr.	4237
<i>caudatus</i> L.	4239
" " <i>fl. roseo</i>	1536—37
" " <i>fl. albo</i>	1538
<i>elegantissimus</i> Hort	1540
<i>flavus</i> L.	3284
<i>paniculatus</i> L.	1542—43, 1545, 4240
<i>purpurascens</i> Otto	7176
<i>speciosus</i> K.	2502
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	3287, 3907
<i>radiatus</i> Loisel.	2678
<i>Argemone albiflora</i> Sims.	3291
<i>Aster sinensis</i> L.	7175
" " <i>floribus roseis</i>	7178
" " <i>variae formae mixtae</i>	7177
<i>Cassia occidentalis</i> L.	6011
<i>Celosia argentea</i> L.	3452, 4795
<i>cristata</i> L.	4796—98
<i>paniculata</i> L.	4799
<i>Cheirantus Cheiri</i> L.	2601
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	2711, 3618—19
" <i>corymbosum</i> L.	5490
" <i>segetum</i> L.	5168
" <i>viscosum</i> Desf.	6736
<i>Colutea cruenta</i> Ait.	5900
<i>Crambe abyssinica</i> Hochst.	5901
<i>hispanica</i> L.	6757
<i>Datura aegyptiaca</i> Vesl.	4438
<i>Ecklonii</i> Hort.	4439, 5114
<i>gigantea</i> L.	2576, 4442
<i>inermis</i> Jacq.	3333
<i>metel</i> L.	5902, 8120
<i>quercifolia</i> H.B. K.	4443, 5903
<i>Stramonium</i> L.	4262
<i>tatula</i> L.	5904
<i>Delphinium altissimum</i> Wall.	7944
" <i>cardiopetalum</i> DC.	8250
" <i>formosum</i> Boiss. et Huet	9745
<i>Desmodium canadense</i> DC.	6016—19
" <i>uncinatum</i> DC.	6020
" <i>viridiflorum</i> Beck	6021
<i>Dolichos bicontortus</i> Dur.	5905
<i>Lablab</i> L.	5906, 6776, 7045, 8062
<i>leucomelas</i> Kuntze	6022, 13864
<i>lubia</i> Forsk.	4860, 8604
<i>ornatus</i> Wall.	3336, 9217
<i>Eryngium Oliverianum</i> Delar.	2526
<i>Euphorbia graeca</i> Boiss. et Sprun.	6786

<i>Gypsophila dubia</i> Willd.	4042
<i>Helichrysum bracteatum</i> Willd.	6063
<i>Hibiscus Humboldtii</i> Colla.	4910
„ <i>trionum</i> L.	2449, 5409
<i>Hyoscyamus albus</i> L.	8319
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	7250
<i>Iberis pectinata</i> L.	3482, 5913
<i>Incarvillea variabilis</i> Batalin	13868
<i>Ipomaea coccinea</i> L.	8321
„ <i>hederacea</i> Jacq.	5917, 7838, 13866
„ <i>splendens</i> Sims.	13867
<i>Lavandula multifida</i> L.	2590, 4375, 4470
<i>Lavatera cretica</i> L.	5923
<i>Linaria versicolor</i> Moench.	4966
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	7854
„ <i>densiflorus</i> Benth.	3883
„ <i>elegans</i> H.B. et K.	7856, 8151
<i>Lychnis fulgens</i> Fisch.	4976
„ <i>Githago</i> Scop.	8331
„ <i>Haageana</i> Lem.	5354
„ <i>macrocarpa</i> Boiss. et Benth.	2862, 4978
<i>Lycium chinense</i> Mill.	4379, 6026—27, 13870
„ <i>mediterraneum</i> Dun.	3935, 6028
<i>Malachra radiata</i> L.	3390
<i>Malva Alcea</i> L.	5180
„ <i>pusilla</i> Wallr.	4576
<i>Matthiola odoratissima</i> R. Br.	5926
<i>Monarda citriodora</i> Cerv.	4986
<i>Nicotiana colossea</i> Andr.	8994
„ <i>rustica</i> L.	8002
<i>Nigella hispanica</i> L.	3509
<i>Paspalum recemosum</i> Lam.	8165
<i>Pelargonium alchemilloides</i> L' Hèrit.	2891
<i>Petunia nyctaginiflora</i> Juss.	8168
<i>Phlomis pungens</i> W.	5949
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	5932
<i>Reseda mediterranea</i> L.	7415
<i>Rhamnus Pallasii</i> F. et M.	14278
<i>Salvia hispanica</i> L.	5935
„ <i>pseudo-coccinea</i> Jacq.	2918
„ <i>Regeliana</i> Trautv.	5936
<i>Schkuria abrotanoides</i> Roth	3722
<i>Sedum spectabile</i> Bor.	13872
<i>Sempervivum Lindleyi</i> Benth.	5937
<i>Sida carpinifolia</i> Bourg.	4405
<i>Solanum persicum</i> W.	6030, 31
„ <i>villosum</i> Lam.	13873
<i>Solidago canadensis</i> L.	13874
„ <i>elongata</i> Nutt.	3201
„ <i>odora</i> Ait.	6034
<i>Stevia serrata</i> Cav.	6032, 13871
<i>Tamarix Pallasii</i> DC.	6033, 6036
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	3202, 2299
<i>Verbascum ovalifolium</i> Don.	6035, 5939
„ <i>phlomoides</i> L.	2483

<i>Verbena bracteata</i> Cav.	5070
„ <i>tenera</i> Spreng.	7880
<i>Vigna capensis</i> Walp.	8209
„ <i>sinensis</i> (L) Endl. v. <i>monachalis</i> (Brot)	8674 8675
<i>Vitex incisa</i> Lam.	2646
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	2962

III. V a r i a

<i>Acer Negundo</i> L.	Zheleznovodsk	1499
„ <i>turcomanicum</i> A. Pojark.	Asia media	1906
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Zheleznovodsk	1498
<i>Amygdalus communis</i> L.	Asia media	1621
<i>Arthrophytum Haloxylon</i> Litw.	Asia media	1587
<i>Biota orientalis</i> Endl.	Zheleznovodsk	1911
<i>Calligonum caput Medusae</i> Litw.	Asia media	1626
<i>Cistus villosus</i> L.	Mardakjany (Apsheeron)	926
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Asia media	1902
<i>Evonymus vulgaris</i> Mill	Zheleznovodsk	1509
<i>Hedera helix</i> L.	Mardakjany (Apsheeron)	1998
<i>Jasminum fruticans</i> L.	Tiflis	6238
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	Mardakjany (Apsheeron)	2003
<i>Punica granatum</i> L.	Asia media	1901
<i>Quercus lanuginosa</i> Thuill.	Zheleznovodsk	1522
<i>Salsola Richteri</i> Karel.	Asia media	1629
<i>Sophora japonica</i> L.	Asia media	1900
<i>Vitex agnus castus</i> L.	Mardakjany (Apsheeron)	2002

Prof. A. A. Grossheim

*Sectionis Botanicae Filiae Azerbajdzhanicae Academiae Scientiarum
URSS Director*

T. N. Vltovitch

Sectionis seminum praefectus

Тех. ред. Агаев

Сдано в производство 17/XII 1935 г. Подп. к печати 11/II 1936 г. Кол. печ. листов 1³/₈.
Колич. печ. знаков 81.664.

Главлит 8794 Заказ 6157 Формой 72×105/15 Тираж 1500
Типография „Красный Восток“ Бакполиграфа. Баку, Карантиная, 84

1937✓

22347

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT

(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)



1937

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT


(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

**BAKЬ BOTANIK BAOЬ TƏRƏFINDƏN
MUBADƏLƏ USCYN TƏKLIF OLUNAN
TOXUM QATALOOJU**


**КАТАЛОГ СЕМЯН,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ
БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ**

Издание АзФАН'а

Баку—1937



Horti Botanici aedificatio cui fundamenta in anno MCMXXXV jacta sunt



Mappa locorum e quibus semina Delectus Horti Botanici Bakuensis lecta

A B B R E V I A T I O N E S

A	—	Apsheeron.
a	—	planta annua.
A.-B	—	distr. Ali-Bajramly.
AONK	—	distr. Karabagh.
ar	—	arbor.
As.-B.	—	distr. Astrachan-bazar.
Ag.	—	distr. Agdzhabedy.
b	—	planta biennis.
B	—	Baku.
f	—	frutex.
G.	—	distr. Gei-tshaj.
K.	—	distr. Kjurdamir.
Ki	—	distr. Kirovabad.
L.	—	distr. Lenkoran.
M.	—	distr. Massaly.
p	—	planta perennis.
S. S. R. N.	—	S. S. R. Nachitshevan.
S.	—	distr. Saljany.
S. A.	—	distr. Sabirabad.
Sf	—	suffrutex.
Sh.	—	distr. Shemacha.
St. M.	—	steppa Mugan.
St. Sh.	—	steppa Shirvan.
Z.	—	distr. Zuvand.

PLANTAE SPONTANEAЕ

Areraceae]

<i>Acer ibericum</i> M. B. ar. B. (34)	6299
„ <i>insigne</i> Boiss. et Buhse ar. L. (34)	5942

Aizoaceae

<i>Glinus lotoides</i> L. a A.-B. (36)	15380
--	-------

Araceae

<i>Arum elongatum</i> Stev. p. As.-B. (35)	13822
„ <i>orientale</i> M.B. p. SSR N. (32)	1124

Apocynaceae

<i>Apocynum venetum</i> L. p. G. (32)	1785
---------------------------------------	------

Asclepiadaceae

<i>Cynanchum acutum</i> L. p. S.-A (32, 33)	1730, 2366
„ „ SSRN (34), St. Sh. (34)	6223, 6254
„ <i>funebre</i> (Boiss. et Ky) Kusn. p. Z. (36)	28558, 59

Berberidaceae

<i>Bongardia chryzogonum</i> (L.) Boiss. p. G. (36)	
B. (35)	28688, 14064

Betulaceae

<i>Carpinus Betulus</i> L. ar. AONK (35)	14132
--	-------

Borraginaceae

<i>Cerithe minor</i> L. p. SSRN (35) Z. (36)	13949, 28674
<i>Cynoglossum officinale</i> L. a SSRN (32)	1195
<i>Echium altissimum</i> Jacq. b Sh. (34)	6093
„ <i>rubrum</i> Jacq. b Sh. (34)	13911
<i>Heliotropium europaeum</i> L. a Sh. (35)	6261
<i>Lappula saxatilis</i> (Pall.) Kusn. b Z (36)	28618, 19
„ <i>spinocarpus</i> (Forsk.) Asch. a Z (36)	28617
<i>Onosma dichroanthum</i> Boiss. b B. (36)	29020
„ <i>sericeum</i> W. p SSRN (32)	1322
<i>Rochelia disperma</i> (L) Wettst. a SSRN (32)	1369, 1481
<i>Tournefortia sibirica</i> L. p. A. (36)	29014, 29028

Campanulaceae

<i>Michauxia laevigata</i> Vent. b SSRN (32)	1309
<i>Podanthum pulchellum</i> Boiss. b Z (36)	29041, 28797, 28795, 28796

Capparidaceae

<i>Capparis herbacea</i> W. f. Ki (35)	14062
--	-------

Caryophyllaceae

<i>Acanthophyllum mucronatum</i> C. A. M. f. SSRN. (36)	28831
<i>Agrostemma Githago</i> L. a Sh. (34)	6045
<i>Herniaria hirsuta</i> L. a AONK (35)	14198
„ <i>incana</i> Lam. p Z. (36)	28630
<i>Minuartia sclerantha</i> (F. et M.) Thell. a Z (36)	29039, 28790
„ „ SSRN (36)	28928
<i>Paronychia kurdica</i> Boiss. p. SSRN (36)	28935, 28937
<i>Queria hispanica</i> Loefl. a SSRN (36)	28954
<i>Scleranthus uncinatus</i> Schuhr a NSSR (32)	1402
<i>Silene chlorifolia</i> Sm. p Z (36)	28657
„ <i>conica</i> L. a Z (36) SSRN (36) B. (36)	28654, 28656, 28655, 28980, 29076.
„ <i>conoidea</i> L. a Z (36) B. (35)	28812, 28811, 28662, 14068.
„ <i>Marschallii</i> C. A. M. p. NSSR (36) Z (36)	28981, 28813
„ <i>spergulifolia</i> (Dsf) M. B. p. Z (36) SSRN (36)	28814 28815, 28982
<i>Telephium orientale</i> Boiss. p. SSRN (36, 35, 32)	28993, 14014, 1436.
<i>Vaccaria segelalis</i> (Neck.) Garcke a Z (36)	28599
„ a SSRN (36) B. (33)	28998, 2300
<i>Velezia rigida</i> L. a Z (36)	28823

Celastraceae

<i>Evonymus latifolia</i> Scop. ar. SSRN (32)	1230
---	------

Chenopodiaceae

<i>Atriplex amblyostegia</i> Turcz. a S. A. (32)	1718
<i>Beta lomatogona</i> F. et M. p. Z. (36)	28541
<i>Chenopodium Botrys</i> L. a NSSR (35)	13950
<i>Echinopsilon hyssopifolium</i> (Pall.) Moq. a S.-A (33)	4476
<i>Kalidium caspicum</i> (L.) Ung. Sternb. f S (36)	15367

<i>Petrosimonia brachiata</i> Bge a S. A. (33)	1727
<i>Salsola crassa</i> M. B. a St. Sh. (34) S.-A. (32)	6273, 1724
„ <i>dendroides</i> Pall. † S.-A. (32), G. (32) K (36)	15385, 1834, 1711
„ <i>ericoides</i> M. B. f A.-B. (36)	15386
<i>Suaeda altissima</i> Pall. a S.-A. (32)	1726
„ <i>microphylla</i> Pall. f S.-A (32)	1712

Cistaceae

<i>Helianthemum salicifolium</i> Mill. a NSSR (36).	28906
A (32) NSSR (35) Z (36) 854 13967	28783

Compositae

<i>Achillea filipendulina</i> Lam. p SSRN (35)	13915
Z (36)	28529, 28519
<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh. p SSRN (36)	28828, 29
„ <i>santolina</i> L. p	28830
<i>Amblyopogon xanthocephalus</i> (F. et M.) D.	
Sosn. p SSRN (36)	28844
<i>Anthemis candidissima</i> W. a Z (36)	28760
<i>Artemisia annua</i> L. a G. (36)	14682
„ <i>Hanseniana</i> Bess. p K (36)	15376
„ „ v. <i>divaricata</i> Grossh. p. K (36)	15377
<i>Artemisia scoparioides</i> Grossh. b G. (32)	1786
<i>Aster Tripolium</i> L. p St. M. (32)	1729
<i>Carduus hystrix</i> C. A. M. b Sh. (32)	992
<i>Carthamus glaucus</i> M. B. a SSRN (36)	28874
„ <i>lanatus</i> L. a	28875
„ <i>oxyacantha</i> M. B. a	28876
<i>Centaurea depressa</i> M. B. a Z. (36)	28546
<i>Chardinia orientalis</i> (W) O. Kuntze a Z. (36)	28554
<i>Cichorium Jntybus</i> L. p SSRN (32)	1181
<i>Cirsium incanum</i> Fisch. a Z (36)	28562 28563
<i>Cousimia Hohenackeri</i> F. et M. p. SSRN (36)	28882
<i>Crepis rhoeadifolia</i> M. B. b.	28885
„ <i>alpina</i> L. a AONK (35) G. (36)	14152, 28692
<i>Crupina vulgaris</i> Cass. a G. (36)	28691
„ „ „ Z. (36)	28557
„ „ „	28555
„ „ „	28556
„ „ „ SSRN (36) Sh (34)	28887, 6089
<i>Eclipta marginata</i> Hochst. et St. a. S.-Sh (34)	6247

<i>Erigeron canadensis</i> L. a AONK (35)	14173
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. Sh (34)	13912
<i>Filago spathulata</i> Presl a K (32)	970
<i>Hedypnois creitca</i> W. a A (32) K (32) K (36) G (36)	853, 971, 28699, 28700
<i>Helichrysum plicatum</i> DC p SSRN (36)	28907
<i>Inula cordata</i> Boiss. p AONK (35)	14207
<i>Koelpinia linearis</i> Pall. a G (36)	28698
<i>Leontodon asperrimus</i> Boiss. p SSRN (32)	1285
<i>Micropus erectus</i> L. a AONK (35) SSRN (36) SSRN (35)	14239, 28927, 14046
" " <i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass. p K (36)	28706
<i>Onopordon heteracanthum</i> C. A. M. b SSRN (36)	28932
<i>Phaeopappus spectabilis</i> Boiss. p SSRN (32)	1333
<i>Podospemum canum</i> C. A. M. p G. (36)	28713
" <i>laciniatum</i> (L.) DC b B (33)	2327
" Sh. (32)	1001
<i>Pulicaria uliginosa</i> Stev. p. SSRN (36)	28948
<i>Pyrethrum myriophyllum</i> (W.) C. A. M. NSSR (32)	1360
" " AONK (35) NSSR (36)	14274, 28950
" <i>uniflorum</i> C. A. M. p SSRN (36)	28952
<i>Scorzonera eriosperma</i> M. B. p A. (32)	939
" <i>pulchra</i> Lom. p. AONK (32)	1897
<i>Silybum Marianum</i> (L) Gaertn. b As.-B. (35)	13838
<i>Sonchus asper</i> (L) Hill. a Sh. (32) B. (33)	1008, 2328
<i>Stizolophus coronopifolius</i> Cass. a B. (33)	2293
<i>Tragopogon orientalis</i> L. b G. (36)	28721
" <i>porrifolius</i> L. p B. (33)	2299
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sibth. et Sm. a B (36)	6207
" " Sh. (35) Sh. (34)	13854, 6208
" <i>squarrosus</i> Boiss. a SSRN (32)	1362
<i>Xanthium strumarium</i> L. a G. (35) G. (32)	14697, 1839

Convolvulaceae

<i>Convolvulus persicus</i> L. p B. (36)	29023
<i>Cuscuta planiflora</i> Ten. a. st. Sh. (34)	6253

Cornaceae

<i>Cornus australis</i> C. A. M. f Sh. (34)	6081
" <i>mas</i> L. f Sh. (34)	6082

Crassulaceae

<i>Sedum pallidum</i> M. B. a Z. (36)	28807
---------------------------------------	-------

Cruciferae

<i>Aethionema Buxbaumii</i> DC a SSRN (35)	13920
<i>Alyssum bracteatum</i> Boiss. et Buhse p Z (36)	28756
„ <i>desertorum</i> Stapf a G. (36)	28682
„ <i>parviflorum</i> M. B. a SSRN (36)	28842, 28841
„ <i>Szovitsianum</i> F. et M. a Z. (36)	28757
„ <i>tortuosum</i> W. K. p Z (36)	29034
<i>Brassica elongata</i> Ehrh. b SSRN (32)	1052
„ <i>Tournefortii</i> Gouan a A. (32)	830
<i>Bunias orientalis</i> L. a K (32) SSRN (32)	990, 1155
<i>Camelina laxa</i> C. A. M. a Z (36)	28560
„ <i>microcarpa</i> Andr. a SSRN (36)	28871
„ <i>rumelica</i> Vel. a B. (35)	14065
<i>Cardamine uliginosa</i> M. B. p SSRN (32)	1162
<i>Crambe orientalis</i> L. p. SSRN (36)	28884
<i>Eruca sativa</i> Gars. a A. (32, 36)	845, 28731
<i>Hirschfeldia incana</i> (L) Lagrèze-Fossat a B. (36)	29015
„ „ „A. (32) B. (35)	856, 14067
<i>Isatis psilocarpa</i> Led. b Z. (36)	28787, 28786, 29938
<i>Lepidium Draba</i> L. a A. (32) Sh. (32) B. (36)	855, 997, 29016
<i>Matthiola odoratissima</i> R. Br. p A. (36)	28729
<i>Rapistrum rugosum</i> (L) All. a Sh. (32)	1005
„ SSRN (32) SSRN (32) Sh. (34)	1067 1363 5877
<i>Sameraria armena</i> Desr. a SSRN (32)	1394
„ <i>glastifolia</i> (F. et M.) Boiss. a S. (32) B. (33)	921, 2285
<i>Sinapis arvensis</i> L. a SSRN (36) Z (36) W (35)	28983, 13824
	28670.
<i>Sisymbrium Loeselii</i> L. a SSRN (33)	1073, 1417
<i>Sterigmostemum acanthocapum</i> F. et M. a	
NSSR (36)	29031
<i>Thlaspi arvense</i> L. S. (33) Sh. (34)	2359, 6180
„ <i>Szovitsianum</i> Boiss. a z (36)	28616
<i>Turritis glabra</i> L. a NSSR (32)	1456

Cucurbitaceae

<i>Ecballium Elaterium</i> Rich. p A. (36)	29026
--	-------

Cyperaceae

<i>Blysmus compressus</i> (L) Panzer p. Sh. (34)	6058
<i>Carex hordeistichos</i> Vill. p Z. (36)	28775
<i>Chlorocyperus rotundus</i> (L) Palla p. St. Sh. (34)	6250

Datisceae

Datisca cannabina L. p SSRN (32) 1221

Dioscoreaceae

Tamus communis L. p AONK (35) 14317

Dipsacaceae

Dipsacus laciniatus L. b SSRN (35) 13963

Scabiosa micrantha Dsf. a AONK (35) SSRN (32) 2306
1400, 14292

" *purpurea* T. Sul. p. Sh. (34) 6171

" *rotata* M. B. a G. (32) Z. (36) 1090, 29042

" *virgata* Grossh. p SSRN (35), (36) 28969, 14002

" *talyschensis* Fom. a Z (36) 28805, 806.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L. ar L 14684

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia L. a SSRN (32) 1058

Gentianaceae

Gentiana cruciata L. p Sh. (34) 6100

Gramineae

Aegilops cylindrica Host a SSRN (36) 28833

" *triuncialis* L. a Z (36) SSRN (36) 28532, 28835

Agropyrum cristatum (L) Gaertn. p SSRN (36) 28836, 28837

" *trichophorum* Richt. p SSRN (36) 28838

Andropogon Ischaemum L. SSRN (36) 28846, 28845

Arrhenatherum elatius (L) M. et K. p Sh (34) 6052

Avena Ludoviciana Dur. a G. (36) 28685

Boissiera pumilio (Trin.) E. Hack. a SSRN (36) 28858, 28859

Bromus commutatus Schrad. a L. (32) 543

" *brizaeformis* F. et M. a Z. (36) 28544

" *Danthoniae* Trin. a SSRN (36) Z (36) 28861, 28537

" *japonicus* Thunb. a Sh. (34) As.-B. (35) 6060, 13825a)

" " AONK (35) Sh. (34) 14120, 6061, 6062

Bromus japonicus Thunb. a Sh. (34) 5851

" *macrostachys* Dsf. a SSRN (32) 1150

" *rigidus* Roth a A. (32) 834

" *rubens* L. a A. (33) 832

" *scoparius* L. a As.—B. (35) 138255

Salvia	limbata	C. A. M. p. SSRN (35, 32)	13998, 1396
"	nemorosa	L. p SSRN (35)	14001
"	sclarea	L. " " (32)	4515
"	verbenaca	L. p G. (36)	28717
"	verbascifolia	M. B. p. Sh. (34)	6168
"	verticillata	L. p Sh. (34) SSRN (32) Z (36)	6169, 1398 28803
Scutellaria	araxensis	Grossh. p SSRN (36)	28976
Sideritis	montana	M. B. a " " Z (36)	28979 28809 28978
Stachys	inflata	Bnth. p SSRN (36)	28986, 28987
Teucrium	chamaedrys	L. p AONK (35)	14318
"	orientale	L. p " (36)	28994
"	Polium	L. p " " A. (36)	28996, 28724, 28995
"	"	A. (32) Sh. (34)	1457, 6179
Thymus	Kotschyanus	Boiss. et Hoh. Sf Z (36)	28817, 28818
Ziziphora	tenuior	L. a Z. (36) SSRN (36)	28604, 28605, 29005

Leguminosae

Alhagi	pseudoalhagi	(M. B.) Dsv. p B. (36)	29168
Astragalus	aduncus	W. p SSNR (36)	28851
"	glycyphylloides	DC p Sh. (34)	6054
"	falcatus	Lam. p SSNR (32)	1731
"	hamosus	L. a B. (33)	2317
"	refractus	C. A. M. p Z. (36)	28766
"	strictifolius	Boiss. f SSNR (35)	13932
"	zuvanticus	Grossh. p Z. (36)	28772
Dorycnium	herbaceum	Vill. p Sh. (34)	6092
Glycyrrhiza	echinata	L. p S.-A. (32)	1715
"	glabra	L. p Ag. (36) G. (32, 35)	15391, 1844, 14687
Hedysarum	atropatanum	Boiss. p. SSNR (36)	29032
Hippocrepis	biflora	Spreng. L. a G. (36)	29037
Lotus	Gebelia	Vent. p Z. (36)	28623, 28624
"	tenuifolius	Rchb. p SSNR (36)	28921
Medicago	coerulea	Less. p St. Sh. (34)	6266
"	denticulata	W. a As.-B. (34)	13831
"	littoralis	Rohde v. longiseta DC a A. (32)	870, 871
Medicago	lupulina	L. a Sh. (34)	6122
"	minima	Grufb. a A. (32) G. (36)	938, 28705
"	orbicularis	(L) All. a Sh. (34)	6125

Melilotus albus Desr. a G. (32)	1810
" officinalis (L) Desr. a NSSR (32)	1064, 1303
" " SA (34)	6128
Onobrychis Caput Galli Lam. a G. (36)	28707
" Cyri Grossh. p K. (36)	28709
" Michauxii DC p AONK (35) SSRN (32)	14248, 1318
" transcaucasica Grossh. p AONK (35)	14250
" " " Z. (36)	28647
" Schelkownikowii Fom. p G. (36)	28708
Prosopis Stephaniana (M. B.) Spreng.	
" f St. Sh. (34)	6269
Scorpiurus subvillosus L. a G. p (36)	28717
Swainsonia salsula (Pall.) DC p B. (33)	2312
Trifolium alpestre L. p SSRN (32)	1445, 1446
" ambiguum M. B. p SSRN (32)	1447
" angustifolium L. a K. (32)	980
" arvense L. a SSRN (32) Z. (36)	1444, 28607
" campestre Schreb. a SSRN (32)	1488
" canescens W. p " "	1449
" inaequale Lojac. p ANOK (35)	14331
" pratense L. p SSRN (32), AONK (35)	1074, 14332
" repens L. SSRN (36)	28997
Trigonella arcuata C. A. M. a Z. (36)	28819
" coerulescens (M. B.) Halaczy a Z. (36)	28509, 28610, 29043.
" monantha C. A. M. a Z. (36)	28820, 28821
" striata L. Z. (36)	28822

Liliaceae

Asphodeline dendroides (Hoffm.) G. Wor.	
" a Z. (36)	28524
Bellevalia zygomorpha G. Wor. p As.-B. (35)	13826
" " " Z. (36)	28773
Eremurus spectabilis M. B. p " "	28779
Ornithogalum pyrenaicum L. Sh. (34) NSSR (32)	6134, 1326

Lythraceae

Lythrum salicaria L. p. G. (35)	14690
---------------------------------	-------

Malvaceae

Althaea hirsuta L. a G. (36)	29033
" ficifolia (L) Cav. p G. (36), Z. (36)	5892, 28525
" tabrisiana Boiss. et Buhse p SSRN (36)	28843

Oleaceae

Fraxinus excelsior L. ar. G. (32)	1855
" " S.-A. (32)	1713
" " SSRN (32)	1236

Onagraceae

Glaucium	corniculatum	(L) Scop. p SSRN (32)	1188
•	Steveni	(Boiss.) D. Sosn. p " "	1187

Papaveraceae

<i>Glaucium corniculatum</i> Curt. a Z. (36)	28589, 28588
<i>Papaver bipinnatum</i> C. A. M. a „	28636, 28637, 29040.
„ <i>fugax</i> Poir. b SSRN (32)	1327
„ <i>hybridum</i> L. a B. (36)	29018
„ <i>macrostomum</i> Boiss. et Huet a Z. (36)	28635
„ <i>ocellatum</i> G. Wor. a K. (36) G. (36)	28711, 28712
„ <i>persicum</i> Linl. b Z. (36)	28640

Pinaceae

Juniperus foetidissima W. ar. Sh. (34) 13913

Plantaginaceae

Plantago maritima L. p B. (36) 29022

Plumbaginaceae

<i>Acantholimon</i> Hohenackeri Boiss. f. Z. (36)	28526
" quinquelobum Bge f. SSRN (36)	28832

Polygonaceae

Polygonum argyrocoleum Steud. a Sh. (34)	5931, 6267
Rumex conglomeratus Murr. p AONK (35)	14281
" " " Sh. (34) G. (32)	6161, 1848
Rumex crispus L. p Z. (36) SSRN (36, 32)	28802
	28955, 1390,
	1072.
" " AONK (35)	14282
" pulcher L. a St. Sh. (34)	6272

Primulaceae

<i>Anagallis coerulea</i> Schreb. a SSRN (35)	13928
<i>Androsace maxima</i> L. a " (36)	28847
<i>Lysimachia dubia</i> Ait. a St. Sh. (34)	6276

Resedaceae

<i>Reseda lutea</i> L. a SSRN (36)	28959, 28958, 13994.
" " AONK (35)	14243
" <i>microcarpa</i> J. Mueller p SSRN (36)	28960, 28961

Rhamnaceae

<i>Paliurus spina Christi</i> (Mill.) C. K. Schneid. fr. G. (35)	14691
<i>Rhamnus Pallasii</i> F. et M. fr A. (36)	28723

Ranunculaceae

<i>Ranunculus oreophilus</i> M. B. p. CSSR (32)	1094
<i>Thalictrum minus</i> L. p. AONK (35)	1442, 14321

Rosaceae

<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. ar. Z. (36)	28534
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. fr. Zheleznovodsk.	2347
" <i>orientalis</i> Pall. fr. SSRN (32)	1212, 1214
" <i>pectinata</i> C. A. M. fr. SSRN (32)	1215
" <i>pentagyna</i> W. K. fr. Sh. (36)	15378
<i>Cotoneaster integerrima</i> Med. fr. SSRN (32)	1203, 1208, 1209, 1210.
" <i>multiflora</i> Bge fr.	1197
<i>Poterium muricatum</i> Spach p " (36)	28947
<i>Prunus Avium</i> L. h. ar. " (32)	1354, 1355
" <i>divaricata</i> Led. ar.	1356
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem. fr. G. (32)	1821
<i>Rosa spinosissima</i> L. f. SSRN (32) Sh. (34)	6159, 1375, 1370
<i>Spiraea crenata</i> L " " " AONK (35)	1419, 14311

Rubiaceae

<i>Asperula arvensis</i> L. a SSRN (36) Z (36)	28849, 28762
<i>Callipeltis cucullaria</i> (L) DC a Z. (36)	28550, 28547
<i>Crucianella chlorostachys</i> F. et M. a SSRN (36)	28886
" <i>gilanica</i> Trin.	28777
<i>Galium articulatum</i> L. a Z. (36)	28586, 28587
" <i>cruciata</i> (L) Scop. a SSRN (32)	1238
" <i>humifusum</i> (W.) Stapf. p SSRN (32)	1240
" <i>tricorne</i> With. a A. (32)	848
<i>Rubia tinctorum</i> L. p Sh. (35)	13853

Scrophulariaceae

<i>Celsia persica</i> C. A. M. p Z. (36)	29035
<i>Bungea trifida</i> (Vahl) C. A. M. p SSRN (36)	28868
<i>Rhinanthus major</i> Ehrh. a " (32)	1368
<i>Veronica microcarpa</i> Boiss. p " (36)	29001
" <i>orientalis</i> Mill. p Z. (36). "	29003

Solanaceae

<i>Hyoscyamus niger</i> L. p Sh. (32) Z. (36) SSRN (36, 32)	996, 28626, 28910
" " " " " " " "	28785, 28627, 1261
<i>Physalis Alkekengi</i> L. a AONK (35)	14261
<i>Solanum nigrum</i> L. a G. (32) St. Sh. (34)	1829, 6277
" <i>persicum</i> W. p " "	6278
" <i>ochroleucum</i> Bast. a G. (32)	1873
" <i>villosum</i> W. a g (36)	6031

Taxaceae

<i>Taxus baccata</i> L. ar. Sh. (34)	6177
--------------------------------------	------

Umbelliferae

<i>Astrodaucus orientalis</i> (M. B.) Drude b Z. (36)	28533, 28531
" " " " " " " " AONK (35)	14104
<i>Bifora radians</i> M. B. a Sh. (34) As.-B. (35)	13909, 13823
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L. a Sh. (32)	988
" " " " " " " " SSRN (36)	28869, 14037
" " " " " " " " Z. (36) Sh. (34)	28539, 6071
<i>Caucalis daucoides</i> L. a NSSR (35)	28877
" " " " " " " " Sh. (34)	6075, 13910
" " " " " " " " AONK (35)	14134
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L. b. SSRN (32)	1175
" <i>crinitum</i> Boiss. b " " "	1176
<i>Danaa cornubiensis</i> (Torn.) Burn. p AONK (35)	14210
<i>Daucus Carota</i> L. a SSRN (36, 35)	28889, 13960
<i>Echinophora trichophylla</i> Smith p SSRN (35)	14054
<i>Heracleum pastinacaefolium</i> C. Koch p NSSR (32)	1592, 1488
" " " " " " " " " "	1491
<i>Laser trilobum</i> (Jacq.) Borkh. p Sh. (35)	13852
<i>Prangos ferulacea</i> (L) Lindl. p AONK (35)	14269
<i>Scandix Pecten Veneris</i> L. a " " " " Sh. 34)	14293 6095
" <i>pinnatifida</i> Vent. a SSRN (36) A. 32)	28971, 887

<i>Tordylium maximum</i> L. a Sh. (32)	1011
<i>Torilis Anthriscus</i> (L) Gmel. a RSRN (32)	1530
„ <i>infesta</i> Hoffm. a S. (32)	2357
„ <i>leptophylla</i> (L. f) Rchb. a SSRN (36)	29030
„ <i>nodosa</i> (L) Gaertn. A. (32)	905
<i>Turgenia latifolia</i> (L) Hoffm. a Z (36)	
NSSR (32)	28611, 1455
<i>Zozimia absinthifolia</i> (Vent.) Boiss. a NSSR (36, 32)	29007, 1497
„ „ „ G. (36) A. (36, 32)	28722, 29027, 911

Valerianaceae

<i>Valerianella pubescens</i> (Germ.) Kr. a Sh. (34)	6189
--	------

Verbenaceae

<i>Verbena officinalis</i> L. p St. Sh. (34)	6282
--	------

Zygophyllaceae

<i>Peganum Harmala</i> L. p B. (34)	5928
<i>Zygophyllum atriplicoides</i> F. et M. f. SSRN (32)	29008
„ <i>Fabago</i> L. p SSRN (32)	1076

PLANTAE in HORTO BOTANICO CULTAE

Aceraceae

<i>Acer ginnala</i> Maxim. ar (34)	5941
„ <i>Negundo</i> L ar (35, 32, 34)	13878, 1499, 6300
„ <i>oblongum</i> ar (35)	14521
„ <i>turcomanicum</i> A. Pojark. f. (32)	1906

Amaranthaceae

<i>Amaranthus albus</i> L. a (32)	1534
„ <i>caudatus</i> L. a (32)	1538
„ „ <i>fl. roseo</i> (32)	1537, 1536
„ <i>elegantissimus</i> hort. a (32)	1540
„ <i>flavus</i> L. a (35)	3284
„ <i>tricolor</i> hort. a (36)	4418
„ <i>paniculatus</i> L. a (32)	1542, 1543, 45
<i>Celosia argentea</i> L. a (35)	4795, 3452
„ <i>cristata</i> L. a (36)	29122
„ „ <i>var. nana</i> a (36)	29123
„ <i>pyramidalis</i> hort. a (36)	29124

Gomphrena globosa L. v. rubra a (36)	29125
„ „ v. carnea a (36)	29126
Anacardiaceae	
Rhus coriaria L. f. (35)	14677
Apocynaceae	
Nerium Oleander L. f. (35)	13892—95, 1631
Araliaceae	
Hedera helix L. fr. (33)	1998
Basellaceae	
Basella rubra L. a (35)	4333, 7806
Balsaminaceae	
Impatiens Balsamina L. a (36)	29136
Bignoniaceae	
Incarvillea variabilis Much. p (36)	13868, 14512
Capparidaceae	
Cleome arborea H. et B. p (36)	4814
„ graveolens Rafin „ „	14884, 10022
Caryophyllaceae	
Dianthus armeria L. p (36)	7949
„ barbatus L. b „	29127
„ caryophyllus L. p (36)	29128
„ „ L. v. „Schabo“ hort. (36)	12129
„ Heddewigii hort. p (36)	17616
„ plumarius L. (36)	7951
„ sinensis hort. p (36)	29051
„ superbus L. p (36)	3462, 5226
Gypsophila altissima L. p (36)	9544, 11599
„ dubia Willd. „	4042
„ fastigiata „	13481
„ perfoliata L. „	11831
„ Steveni Fisch. „	11752
Lychnis coronaria Desr. p, b. (36)	2860, 3387, 4975
„ coeli-rosa Desr. a (36)	17665, 11639 15118

" fulgens Fisch. p (35)	4977
" Haageana Lem. p (36)	5354
Silene multicaulis Guss. a (36)	15296
" muscipula L. "	15297
" nocturna L. "	15299

Celastraceae

Evonymus vulgaris Mill. f. (32)	1509
---------------------------------	------

Chenopodiaceae

Arthrophytum Haloxylon Litw. f. (31)	1587
Atriplex hortensis L v. rubra hort. a (36)	17375
Echinopsilon hyssopifolium (Pall.) Moq. a (35)	9058

Cistaceae

Cistus villosus Lem. sf. (32)	926
-------------------------------	-----

Compositae

Achillea ageratifolia S. et Sm. p (35)	5367
" millefolium L. p (35, 36)	5189, 5189, 5665
" odorata L. p (36)	5367
" tanacetifolia All. p (35)	5369
Ageratum conyzoides L. a "	3594
" coeruleum Desf. a (36)	7646, 11662
" Houstonianum Mill. a (36)	10000
" mexicanum Sims. a "	16149
Ammobium alatum R. Br. p "	15514
Anacyclus officinarum Hayne a (35)	3287, 3997
" pyrethrum DC a (36)	15524
" radiatus Loisel. a (36)	2678
Andryale integrifolia L. p (36)	14753
Anthemis tinctoria L. " "	11737
Arctotis stoechadifolia Berger p (36)	19973
Aster azureus Lindl. p (35, 36)	5339, 5339
" hybridus hort. p. (36)	10012
Bellis perennis L. p. (36)	29130
Calendula eriocarpa DC a (35)	4422
" maritima Guss. a (35)	4783
" stellata Cav. a (35, 34)	4785, 2241
Cenia microglossa DC a (36)	3541
Centaurea algeriensis Willd. a (36)	8720

<i>Centaurea crocodylium</i> L. p (36)	3303, 9206
" <i>cyanus</i> L. a	15745
" <i>cynaroides</i> Link p	15548
" <i>eriophora</i> L. p.	17104
" <i>imperialis</i> Hausskn. p (36)	10018, 12924
" <i>moschata</i> L. a	10132, 15549
" <i>Jacea</i> L. p	16474
" <i>ragusina</i> L. p	7334
<i>Cephalophora aromatica</i> Schrad.	9773, 14853
<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i> Vis. p (36)	3308
" <i>coronarum</i> L. a (35)	3618, 2711, 3619
" <i>corymbosum</i> L. p (36)	5490
" <i>maximum</i> Ramond p (36)	29047, 7337
" <i>Parthenium</i> Pers. p	5492
" <i>segetum</i> L. a (35)	5168
" <i>viscosum</i> Desf. a (35)	6736
" <i>vulgare</i> Bernh. p (36)	3312
<i>Coreopsis coronata</i> Hook. a (35)	3320
" <i>Drummondii</i> Torr. et Gray a (36)	11950
" <i>grandiflora</i> Nutt. p (36)	2728, 3222, 3322, 7031, 13074
" <i>lanceolata</i> L. p (36)	5109
" <i>pubescens</i> Ell. p (36)	5212
" <i>tinctoria</i> Nutt. a (36, 32, 35)	29046, 1556, 5497, 5110, 29131
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. a (36)	14904, 18611
" " <i>var. rosea</i> a (36)	29132
" " <i>var. alba</i> a (36)	29133
<i>Crupina vulgaris</i> Cass. a, b (36)	29049
<i>Cynara cardunculus</i> L. p (36)	2560
" <i>scolymus</i> L. p (36)	4347, 6014
<i>Gaillardia pulchella</i> Foug. p (36)	29134
" <i>hybrida</i> v. <i>grandiflora</i> hort. (36)	29135
<i>Helianthus annuus</i> L. v. <i>chrysanthemiflorus</i> a (36)	12134
" " <i>v. gaillardiflorus</i> a (36)	10041
" " <i>v. macrophyllus</i> a (36)	12135
" <i>atrorubens</i> L. p (36)	16586
" <i>cucumerifolius</i> Torr. et Gray a (36)	12954

<i>Helichrysum bracteatum</i> Willd. p (36)	6023
<i>Heliopsis scabra</i> Dunal a (36)	20003, 19592.
<i>Pyrethrum parthenifolium</i> Willd. p. (36)	
<i>Rudbeckia bicolor</i> Nutt. a (36)	11988
<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam. a (36)	16775
<i>Scolymus hispanicus</i> L. b (36)	19438
<i>Solidago hybrida</i> hort. v. Goldstrahl p (36)	11143
" <i>virga aurea</i> L. p (36)	3795
<i>Stevia serrata</i> Cav. a (35)	13871
<i>Tagetes erecta</i> L. v. <i>aurantiaca plena</i> a (36)	29138
" " v. <i>aurea plena</i> a (36)	29139
" <i>hybrida</i> L. v. <i>grandiflora</i> a (36)	6984
" <i>patula</i> L. a (36)	7755, 7756
" " f. <i>nana</i> hort a (36)	7427, 29140
" " " " <i>plena</i> a (36)	29141
" " " " <i>aurea plena</i> (36)	29142
" " " " <i>brunnea plena</i> (36)	29143
" " " <i>striata plena</i> (36)	29144
" " " <i>Légion d'Honneur</i> (36)	17569
" <i>signata</i> Bartl. var. <i>pumila</i> a (36)	19671
<i>Tridax trilobata</i> Hemsl. a (36)	15333
<i>Zinnia elegans</i> Jacq. a (36)	2962, 29080.
	29145
" " " <i>plena</i> a (36)	29146
" " " v. <i>gracillima plena</i> hort. a (36)	29147
" " v. <i>dahliaeflora</i> fl. pl. hort. a (36)	29148
" <i>grandiflora</i> hort. a (36)	13355
" <i>Haageana</i> Regel. a (36)	17709
" <i>multiflora</i> L. a (35)	3758
" <i>pauciflora</i> L. a (36)	2963
" <i>verticillata</i> Andr. a (36)	13696

Convolvulaceae

<i>Ipomoea purpurea</i> Roth p (36)	9926
" <i>hederifolia</i> L p (36)	15055

Crassulaceae

<i>Sedum stellatum</i> L. a (36)	13249, 15274
----------------------------------	--------------

Cruciferae

<i>Cheiranthus cheiri</i> L. a (36)	29149
<i>Crambe hispanica</i> L. p (35)	6757

<i>Iberis amara</i> L. a (36)	16039, 15043
„ <i>pectinata</i> Boiss. a (36)	15045
„ <i>umbellata</i> L. a (36)	20012
„ <i>pinnata</i> L. a (36)	12557
<i>Matthiola incana</i> R. Br. p fl. albo (36)	29161 a, b, c, d
„ „ „ fl. roseo (36)	
„ „ „ Bel de Nice (36)	
„ „ „ Vesuve (36)	
„ <i>sinuata</i> R. Br. p (36)	29150

Cucurbitaceae

<i>Luffa acutangula</i> Roxb. a (35)	8635
„ <i>cylindrica</i> Roem. a (35)	8636
<i>Momordica Balsamina</i> L. a (35)	7006

Cupressaceae

<i>Cupressus sempervirens</i> L. v. <i>horizontalis</i> Mill. ar (35, 32)	14673, 1909
--	-------------

Dipsacaceae

<i>Dipsacus fullonum</i> L. b (36)	13672
<i>Scabiosa atropurpurea</i> Desf. p (36)	10080

Euphorbiaceae

<i>Euphorbia Lathyris</i> L. b (36)	7831
„ <i>myrsinites</i> L. p (36)	7207
<i>Ricinus communis</i> L. a (32, 36)	1649, 29074 29152

Gentianaceae

<i>Bartonia aurea</i> Lindl. a (36)	19517
-------------------------------------	-------

Gnetaceae

<i>Ephedra alata</i> Dec. fr. (32)	1598
------------------------------------	------

Gramineae

<i>Panicum californicum</i> Benth (36)	8005
--	------

Hippocastanaceae

<i>Aesculus hippocastanum</i> L. ar. (32)	1498
---	------

Hydrophyllaceae

<i>Phacelia campanularia</i> A. Gray a (36)	17271
---	-------

Iridaceae	
<i>Iris pumila</i> L. p (36)	29057
Labiatae	
<i>Hyssopus officinalis</i> L. p (36)	7520, 12385, 17195
<i>Lavandula multifida</i> L. p (36)	3554, 6596
<i>Leonurus cardiaca</i> L. p (36)	4285
<i>Phlomis chrysophylla</i> Boiss. p (36)	5005
<i>Salvia argentea</i> L. p (36)	3266, 5035
„ <i>coccinea</i> L. p (36)	20045
„ <i>hispanica</i> L. (36)	15255
Lauraceae	
<i>Laurus nobilis</i> L. ar. (36)	13886
Leguminosae	
<i>Albizzia Julibrissin</i> Durazz. ar. (32, 35, 34, 33, 36)	955, 1635, 13876, 6302, 2314, 14676.
<i>Amorpha fruticosa</i> L. fr. (32, 34)	1637, 13877, 6303
<i>Astragalus macropodium</i> Lipsky (34)	4507
<i>Cercis Siliquastrum</i> L. fr. (34)	5940
<i>Colutea cruenta</i> Ait. fr. (32)	1646
<i>Desmodium canadense</i> D.C. fr. (34)	6018
„ <i>viridiflorum</i> Beck fr. (34)	6021
<i>Dolichos bicontortus</i> Dus. (34)	5905
„ <i>Lablab</i> L. a (35)	8859, 6368
„ <i>leucomelas</i> Kunze (34)	6022
<i>Gleditschia triacanthos</i> L. ar. (32, 35, 34)	1643, 13882, 6306
<i>Indigofera Dosua</i> hort. f. (35)	13869
<i>Lathyrus ochrus</i> (L) D. C. a (36)	3110
„ <i>odoratus</i> L. a (36)	15076, 29153
„ <i>sativus</i> L. a (35)	5352
<i>Poinciana Gilliesii</i> fr. (34, 35)	6502, 13995
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. ar. (34, 35)	6311, 13898, 14694
<i>Sophora japonica</i> L. ar. (35, 32)	13901, 1900, 1653
<i>Spartium junceum</i> L. f. (34, 35, 36)	6313, 13845, 29021

Liliaceae

<i>Asphodelus creticus</i> Lam. p (36)	4014
" <i>fistulosus</i> L. p (36)	3589
" <i>tenuifolius</i> Cav. p (36)	4771

Linaceae

<i>Linum alpinum</i> Jacq. p (36)	3247, 4575
-----------------------------------	------------

Lythraceae

<i>Cuphaea lanceolata</i> (Dryand) Ait. a (36)	16513
--	-------

Malvaceae

<i>Abutilon avicennae</i> Gaertn. a (36)	18193
<i>Althaea pallida</i> W. et K. p (36)	3446
<i>Anoda Dilleniana</i> Cav. a (35)	3290
" <i>hastata</i> Varv. a (36)	14759
<i>Hibiscus Humboldtii</i> Colla (36)	17638
" <i>Syriacus</i> L. fr. (35, 32, 34)	13884, 14514, 1644, 6307
<i>Lavatera arborea</i> L. fr. (36)	2839
" <i>cretica</i> a (34)	5923
<i>Malope grandiflora</i> F. G. Dietr. a (36)	17835
<i>Malva Alcea</i> L. p (36)	15127, 5180
" <i>nicaensis</i> a (36)	2546
" <i>pulchella</i> Berub. (36)	11858
" <i>pusilla</i> With. a (35)	4576
<i>Malvastrum limense</i> Ball. p (36)	15128
" <i>peruvianum</i> A. Gray p (36)	15129
<i>Sida mollis</i> Ortg. (36)	15504

Meliaceae

<i>Melia Azedarach</i> L	13889, 13890, 13891, 1648
--------------------------	------------------------------

Nolanaceae

<i>Nolana atriplicifolia</i> D. Don a (36)	16677, 13185
" <i>prostrata</i> L. a (36)	17243

Nyctaginaceae

<i>Abronia umbellata</i> Lam. p (36)	14703
<i>Mirabilis Froebelii</i> Gren. a (36)	16065
" <i>Jalapa</i> L. v. <i>rubra</i> a (36)	29154
" <i>longiflora</i> L. a (35, 36)	4984

Oleaceae

Ligustrum japonicum Thunb. fr. (35)	13888
" " vulgare L. fr. (32)	1768
Olea europaea L. ar. (35)	13897

Plumbaginaceae

Statice globulariaefolia Desf. (36)	10714
-------------------------------------	-------

Pinaceae

Biota orientalis Endl. fr. (32 34,)	1911, 6305.
-------------------------------------	-------------

Polemoniceae

Gilia aggregata Spreng. b (36)	16568
" capitata Douglas a (36)	12131
" multicaulis Benth. a (36)	15007

Polygonaceae

Calligonum caput Medusae Litw fr. (31)	1626
Polygonum Rosumbu Don p (36)	9068
Rheum Emodi Vall. p (36)	4553

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora Lindl. p (36)	11669, 17594
Portulaca grandiflora Hook. a (36)	29073, 29155

Punicaceae

Punica granatum L. fr. (32)	1901
-----------------------------	------

Ranunculaceae

Nigella Damascena L. a (32, 36)	1570, 21425, 12189, 15148
---------------------------------	------------------------------

Resedaceae

Reseda mediterranea L. p (36)	7415
-------------------------------	------

Rosaceae

Amygdalus communis L. ar. (32).	1905
Crataegus Azarolus L. fr.	1902
Potentilla desertorum Bunge p (36)	11255
" De Tommasi Ten. p (36)	9588
" pilosa Kitt p (36)	13279
" pulcherrima Lehm. p (36)	10211
" recta L. p (36)	11767, 9005

Sanguisorba minor Scop. p (36)	13388, 9833 9267, 12793
--------------------------------	----------------------------

Rutaceae

Ptelea trifoliata L. ar. (35)	5932
Ruta graveolens L. p (36)	5184, 4230, 2915

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L. a (36)	12827, 18569
Koelreuteria paniculata Laxm. ar. (35) (32) (34)	13885 945, 1645 6308, 2313

Saxifragaceae

Deutzia crenata Sieb. et Zucc. f. (32)	1641
Philadelphus incanus Kechne f. (34)	6310

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus L. a, b (36)	29156
Linaria genistifolia Mill. p (36)	4287
Nemesia floribunda Lehm. a (36)	16884
Verbascum Heldreichii (36)	4089
" ovalifolium Don b (34)	5939

Simarubaceae

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ar. (34, 32)	6301, 1864
--	------------

Solanaceae

Datura aegyptiaca Vesl. a (35)	4438
" Eklonii hort a (35)	5114, 4439
" fastuosa L. a (35, 36)	4261, 4348, 17613
" gigantea Jacq. a (36)	12541
" Metel L. a (34)	4350, 5902,
" quercifolia H. B. et K. a (35, 34)	4443, 5903
" stramonium L. a (35)	14108, 4262, 6256
" tatula L. a (34)	5904
Lycium Chinense Mill. f. (33, 34)	2863, 2467, 4379
Nicandra physaloides Gaertn. a (36)	17741
" violacea Andr. a (36)	17671
Nicotiana affinis T. Moore a (36)	29157

<i>Petunia axillaris</i> B. S. P. a (36)	10645
„ <i>hybrida hort.</i> a (36)	29158
„ <i>nyctaginiflora</i> Juss. a (36)	8168
„ <i>violacea</i> Lindl. a (36)	5000
<i>Physalis physaloides</i> (36)	13786
<i>Solanum aethiopicum</i> L. (36)	3737
„ <i>guineense</i> Link (36)	9837
„ <i>miniatum</i> Benth a (36)	9836
„ <i>racemiflorum</i> Dun. a (35)	3736
„ <i>sisymbriifolium</i> Lam. a (36)	29077
Tamaricaceae	
<i>Tamarix Pallasii</i> D. C. f. (36)	29078
Umbelliferae	
<i>Conium maculatum</i> L. p (36)	13618
<i>Eryngium Billardieri</i> Delar. p (36)	4034
„ <i>Bourgatii</i> Gouan p (36)	2582
„ <i>giganteum</i> Bieb. p (36)	12847
Valerianaceae	
<i>Centranthus angustifolius</i> D. C. p (36)	11741
Verbenaceae	
<i>Verbena hybrida hort.</i> p (36)	29159
<i>Vitex agnus castus</i> L. f. (32)	2002
„ <i>incisa</i> Lam fr. (35)	2646
Violaceae	
<i>Viola tricolor</i> L. v. maxima Hort. a (36)	29160

Prof. A. A. GROSSHEIM
Instituti Botanici Direktor

T. N. VITOVITSH
Sectionis seminum praefectus

Техн. редактор *З. Агаев*

Сдано в набор 13/І 1937 г. Подп. и печати 16/ІІ 1937 г.

Печ. лист. 2 тип. зн. 91800 Формат 62 x 94/16

Главлит 121 Заказ № 195. Тираж 1500

Типография „Красный Восток“ Бакполиграфа.

Бакв, ул. Юного пионера, 84.

1938

22/3/47

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT

(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

AUG 5 1938

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY

205

1938

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT


(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

BAKЬ BOTANIQA BAOЇ TƏRƏFINDƏN
MUBADƏLƏ USCYN TƏKLIF OLUNAN
TOXUM QATALOQU

КАТАЛОГ СЕМЯН,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ
БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

Издание АзФАН'а

Баку—1936



Porta Botanici aedificatio cui fundamenta in anno MCM XXXV jacta sunt



ABBREVIATIONES

a	—	planta annua
b	—	" biennis [†]
p	—	" perennis
f	—	" frutex
sf	—	" suffrutex
ar	—	" arbor

—
Semina asterisco unico notata e plantis ante 1937, caetera in anno 1937 collecta sunt.
—

PLANTAE SPONTANEAЕ IN AZERBAJDHAN LECTAE ET EAE IN HORTO BOTANICO BAKUENSI CULTAE

Aceraceae

- × *Acer ibericum* M. B. *ar*

Aizoaceae

- × *Glinus lotoides* L. *a*

Amaranthaceae

- × *Amaranthus albus* L. *a*
× " *paniculatus* L. *a*

Anacardiaceae

- × *Rhus coriaria* L. *f*

Apocynaceae

- × *Apocynum venetum* L. *p*

Araceae

- Arum elongatum* Stev. *p*
× " *orientale* M. B. *p*

Araliaceae

- × *Hedera helix* L. *f*

Asclepiadaceae

- × *Cynanchum acutum* L. *p*
- × " *funebre* (Boiss. et Ky) Kusn. *p*

Berberidaceae

- Berberis integerrima* Bnge *f*
- × *Bongardia chrysogonum* (L) Boiss. *p*

Betulaceae

- × *Carpinus Betulus* L. *ar*

Borraginaceae

- × *Cerinthe minor* L. *p*
- × *Cynoglossum officinale* L. *a*
- Echium altissimum* Jacq. *b*
- " *amaenum* Fisch. *b*
- × " *rubrum* Jacq. *b*
- × *Heliotropium europaeum* L. *a*
- Lappula saxatilis* (Pall.) Kusn. *b*
- × " *spinocarpos* (Forsk.) Asch. *a*
- × *Onosma dichroanthum* Boiss. *b*
- × *Rochelia disperma* (L) Wettst. *a*
- × *Tournefortia sibirica* L. *p*

Campanulaceae

- Michauxia laevigata* Vent. *b*
- × *Podanthum pulchellum* Boiss. *b*

Caryophyllaceae

- × *Acanthophyllum mucronatum* C. A. M. *sf*
- × *Agrostemma Githago* L. *a*
- Dianthus armeria* L. *p*
- " *orientalis* Ad. *p*
- Gypsophila elegans* M. B. *a*
- × *Herniaria incana* Lam. *p*
- Lychnis coronaria* Desr. *p*

- Minuartia Meyeri (Boiss.) J. Bornm. *a*
 " sclerantha (F. et M.) Thell. *a*
 Paronychia kurdica Boiss. *p*
 Queria hispanica Loe fl. *a*
 X Scleranthus uncinatus Schuhr *a*
 Silene chlorifolia Sm. *p*
 X Silene conica L. *a*
 " conoidea L. *a*
 " eremitica Boiss. *p*
 " italica L. *p*
 X " Marschallii C. A. M. *p*
 " spergulifolia (Dsf.) M. B. *p*
 " talyshensis B. Schischk. *b*
 X Telephium orientale Boiss. *p*
 Vaccaria segetalis (Neck) Garcke *a*
 X Velezia rigida L. *a*

Celastraceae

- X Evonymus latifolia Scop. *ar*
 X " vulgaris Mill. *f*

Chenopodiaceae

- X Atriplex amblyostegia Turcz. *a*
 Beta lomatogona F. et M. *p*
 X Chenopodium Botrys L. *a*
 X Echinopsilon hyssopifolium (Pall.) Moq. *a*
 X Kalidium caspicum (L) Ung.-Sternb. *f*
 X Petrosimonia brachiata Bge *a*
 X Salsola crassa M. B. *a*
 X " dendroides Pall. *f*
 X " ericoides M. B. *f*
 X Suaeda altissima Pall. *f*
 X " microphylla Pall. *f*

Cistaceae

- Helianthemum salicifolium Mill. *a*

Compositae

- Acantholepis orientalis Less. *a*
 X Achillea filipendulina Lam. *p*

- × *Achillea millefolium* L. *p*
- " *ochroleuca* Ehrh. *p*
- × " *odorata* L. *p*
- × " *santolina* L. *p*
- " *setacea* W. K. *p*
- × " *vermicularis* Trin. *p*
- × *Amblyopogon xanthocephalus* (F. et M.) D. Sosn. *p*
- Anthemis candidissima* W. *a*
- " *dumetorum* D. Sosn. *p*
- × *Artemisia absinthium* L. *p*
- " *annua* L. *a*
- × " *Hanseniana* Bess. *p*.
- × " " var. *divaricata* Grossh. *p*
- × " *scoparioides* Grossh. *b*
- × *Aster Tripolium* L. *b*
- × *Carthamus glaucus* M. B. *a*
- × " *lanatus* L. *a*
- × " *oxyacantha* M. B. *a*
- × *Centaurea cyanus* L. *a*
- × " *depressa* M. B. *a*
- " *solstitialis* L. *a*
- " *spinulosa* Roch. *p*
- " *squarrosa* W. *p*
- Chardinia orientalis* (M.) O. Kuntze *a*
- Cichorium Intybus* L. *p*
- Cirsium arvense* (L.) Scop. *p*
- " *incanum* Fisch. *a*
- × *Cousinia Hohenackeri* F. et M. *p*
- × *Crepis alpina* L. *a*
- " *parviflora* Dsf. *a*
- × " *rhoeadifolia* M. B. *b*
- Crupina vulgaris* Cass. *a, b*
- × *Eclipta marginata* Hochst. et St. *a*
- × *Erigeron canadensis* L. *a*
- Eupatorium cannabinum* L. *p*
- × *Filago spathulata* Presl. *a*
- × *Hedypnois cretica* W. *a*

- Helichrysum plicatum* Dc. *p*
 " *plinthocalyx* C. Koch *p*
Koelpinia linearis Pall. *a*
Leontodon asperrimus Boiss. *p*
Microlonchus oligochaetus Boiss. *a*
Micropus erectus L. *a*
 " *longifolius* Boiss. et. Reut. *a*
 X *Notobasis syriaca* (L) Cass. *p*
 Onopordon heteracanthum C. A. M. *a*
 X *Phaeopappus spectabilis* Boiss. *p*
 X *Podospermum canum* C. A. M. *p*
 " *laciniatum* (L) DC *b*
 X *Pyrethrum canescens* (DC) Boiss. *p*
 " *carneum* Bieb. *p*
 " *myriophyllum* (W) C. A. M. *p*
 " *niveum* Lag. *p*
 X " *uniflorum* C. A. M. *p*
 X *Pulicaria uliginosa* Stev. *p*
 Rhaponticum pulchrum F. et M. *p*
 X *Scorzonera eriosperma* M. B. *p*
 X " *pulchra* Lom. *p*
 X *Silybum Marianum* (L) Gaertn. *b*
 X *Solidago virga aurea* L. *p*
 X *Sonchus asper* (L) Hill. *a*
 X *Stizolophus coronopifolius* Cass. *a*
 X *Tragopogon orientalis* L. *b*
 X *Xanthium strumarium* L. *a*
 X *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm. *a*
 X " *squarrosum* Boiss. *a*

Convolvulaceae

- X *Cuscuta planiflora* Ten. *a*

Cornaceae

- X *Cornus australis* C. A. M. *f*
 " *mas* L. *f*

Crassulaceae

- Sedum hispanicum* L. *a*
 X " *pallidum* M. B. *a*

Cruciferae

- Aethionema arabicum* (L) Andr z. *a*
 " *diastrophis* Bge *p*
 " *pulchellum* Boiss. et Huet *p*
Alyssum bracteatum Boiss. et Buhse *p*
 " *campestre* L. *a*
 " *dasycarpum* Steph. *a*
 " *desertorum* Stapf *p*
 X " *parviflorum* M. B. *a*
 " *strictum* W. *a*
 X " *Szovitsianum* F. et M. *a*
 X " *tortuosum* W. K. *p*
 " *trichostachyum* Rupr. *p*
Barbarea plantaginea DC.
 X *Brassica elongata* Ehrh. *b*
 X " *Tournefortii* Gouan *a*
 X *Bunias orientalis* L. *a*
Camelina laxa C. A. M. *a*
 X " *microcarpa* Andr z. *a*
 X " *rumelica* Vel. *a*
 X *Cardamine uliginosa* M. B. *p*
Conringina orientalis (L) Andr z. *a*
Erysimum crassipes F. et M. *p*
 " *cuspidatum* DC. *b*
 " *leptophyllum* Andr z. *p*
 X *Eruca sativa* Gars. *a*
 X *Hirschfeldia incana* (L) Lagrèze-Fossat. *a*
Isatis psilocarpa Led. *b*
 X *Lepidium Draba* L. *a*
 " *latifolium* L. *p*
 " *vesicarium* L. *a*
 X *Matthiola odoratissima* R. Br. *p*
Meniocus linifolius DC. *a*
 X *Rapistrum rugosum* (L) All. *a*
 X *Sameraria armena* Desr. *a*
 X " *glastifolia* (F. et M.) Boiss. *a*
Sinapis arvensis L. *a*
Sisymbrium altissimum L.
 " *Loeselii* L. *a*

- × Sterigmostemum acanthocarpum F. et M. *a*
- Thlaspi arvense L. *a*
- × „ Szovitsianum Boiss. *a*
- × Turritis glabra L. *a*

Cucurbitaceae

- × Ecballium Elaterium Rich. *p*

Cyperaceae

- × Blysmus compressus (L) Panzer. *p*
- × Carex hordeistichos Vill. *p*
- × Chlorocyperus rotundus (L) Palla *p*

Datisceae

- × Datisca cannabina L. *p*

Dioscoreaceae

- × Tamus communis L. *p*

Dipsacaceae

- × Dipsacus laciniatus L. *b*
- × „ silvester Huds. *b*
- Scabiosa hyrcanica Stev. *p*
- × „ micrantha Dsf. *a*
- × „ rotata M. B. *a*
- × „ talyschensis Fom. *a*
- „ virgata Grossh. *p*

Ebenaceae

- × Diospyros Lotus L. *ar*

Euphorbiaceae

- × Euphorbia helioscopia L. *a*

Gentianaceae

- × Gentiana cruciata L. *p*

Gnetaceae

- Ephedra vulgaris Rich. *p*

Gramineae

- Aegilops triuncialis L. *a*
- Agropyrum pertense (C. A. M.) Nev. *p*
- × " trichophorum Richt. *a*
- Andropogon Ischaemum L. *p*
- Aristida plumosa L. *p*
- × Arrhenatherum elatius (L) M. et K. *p*
- × Avena Ludoviciana Dur. *a*
- Boissiera pumilio (Trin.) E. Hack. *a*
- × Bromus brizaeformis F. et M. *a*
- × " commutatus Schrad. *a*
- " Danthoniae Trin. *a*
- " japonicus Thunb. *a*
- × " macrostachys Dsf. *a*
- × " rigidus Roth. *a*
- × " rubens L. *a*
- × " scoparius L. *a*
- " tectorum L. *a*
- × " tomentellus Boiss. *p*
- × " variegatus M. B. *p*
- × Calamagrostis epigeios (L) Roth. *p*
- × Chrysopogon Gryllus (L) Trin. *p*
- × Cutandia memphitica (Spr.) Born. et Tr. *a*
- Dactylis glomerata L. *p*
- × Elymus giganteus Vahl *p*
- × Eremopyrum Buonapartis (Spr.) Nevski. *a*
- × " distans (C. Koch) Nevski. *a*
- Hordeum bulbosum L. *p*
- " crinitum (Schreb.) Dsf. *a*
- Koeleria gracilis Pers. *p*
- Lepturus incurvatus (L) Trin. *a*
- × Lolium rigidum Gaud, *a*
- Melica Hohenackeri Boiss. *p*
- " taurica C. Koch. *p*
- Oryzopsis holciformis (M. B.) Rich. *p*
- × Pennisetum orientale Rich. *p*
- Phleum phleoides (L) Simon. *p*
- Poa pratensis L. *p*

- Polypogon monspeliensis (L) D s f. *a*
 X Setaria italica (L) P. B. *a*
 X Stipa Hohenackeriana Trin. et Rupr. *p*
 „ Szovitsiana Trin. *p*
 „ „ „ var. autumnalis Grossh. *p*
 Trisetum pratens Pers. *p*
 „ rigidum (M. B.) R. et Sch. *p*
 Vulpia myuros (L) Gmel. *a*

Guttiferae

- Hypericum Androsaemum L. *f*
 „ elongatum Led. *p*
 „ hirsutum L. *p*

Iridaceae

- Gladiolus atrovioleaceus Boiss. *p*
 Iris acutiloba C. A. M. *p*
 „ caucasica Hoffm. *p*
 „ lineolata (Trautv.) Grossh. *p*
 „ paradoxa Stev. *p*
 „ pumila L. *p*
 „ sulphurea C. Koch. *p*

Juncaceae

- X Juncus acutus L. *p*
 X „ bufonius L. *a*
 X „ inflexus L. *p*

Labiatae

- Eremostachys laciniata Bge *p*
 Lallemantia iberica (M. B.) F. et M. *a*
 X Leonurus cardiaca L. *p*
 Marrubium parviflorum F. et M. *p*
 „ persicum C. A. M. *p*
 „ propinquum F. et M. *p*
 X Nepeta micrantha Bge *a*
 „ Mussini Henke *p*
 „ Navaschini E. Bordz. *p*
 „ Trautvetteri Boiss. et Buhse. *p*
 Phlomis orientalis Mill. *p*

- × *Salvia limbata* C. A. M. *p*
- × " *nemorosa* L. *p*
- " *sclarea* L. *p*
- × " *verbenaca* L. *p*
- " *verticillata* L. *p*
- Sideritis montana* L. *a*
- Stachys inflata* B n t h. *p*
- " *pubescens* T e n. *p*
- Teucrium orientale* L. *p*
- " *Poliur* L. *p*
- Thymus Kotschyanus* Boiss. et Hoh. *p*
- Ziziphora capitata* L. *a*
- × " *tenuior* L. *a*

Leguminosae

- × *Albizzia Julibrissin* D u r a z z. *ar*
- × *Alhagi pseudoalhagi* (M. B.) D s v. *p*
- × *Astragalus aduncus* W. *p*
- " *caraganae* F. et M. *p*
- " *glycyphyllus* L. *p*
- × " *glycyphylloides* D. C. *p*
- × " *hamosus* L. *a*
- " *macrourus* F. et M. *p*
- " *Meyeri* B o i s s. *p*
- " *persicus* F. et M. *p*
- × " *strictifolius* B o i s s. *f*
- " *Szovitsii* F. et. M. *p*
- Colutea arborescens* L. *f*
- × " *cruenta* A i t. *f*
- Coronilla varia* L. *p*
- × *Dorycnium herbaceum* V i l l. *p*
- × *Glycyrrhiza echinata* L. *p*
- " *glabra* L. *p*
- Hedysarum atropatanum* B o i s s. *p*
- × *Hippocrepis biflora* S p r e n g. *a*
- × *Lathyrus sativus* L. *a*
- Lotus ciliatus* C. K o c h. *p*
- " *gebelia* V e n t. *p*
- × *Medicago coerulea* L e s s. *p*

- × *Mèdicago denticulata* W. *a*
- × " *littoralis* R o h d e var. *longiseta* D. C. *a*
- " *lupulina* L. *a*
- × " *minima* Grufb. *a*
- × " *orbicularis* (L) All. *a*
- " *sativa* L. *p*
- Melilotus albus* Desr. *a*
- " *officinalis* (L.) Desr. *b*
- Onobrychis Caput galli* Lam. *a*
- " *heterophylla* C. A. M. *p*
- × " *Michauxii* D. C. *p*
- " *Schelkownikowii* (F o m i n) Grossh.
- " *transcaucasica* Grossh. *p*
- " *vaginalis* C. A. M. *p*
- Prosopis Stephanina* (M. B.) Spreng. *f*
- × *Scorpiurus subvillosus* L. *a*
- × *Swainsonia salsula* (P a l l.) D. C. *p*
- × *Trifolium alpestre* L. *p*
- × " *ambiguum* M. B. *p*
- × " *angustifolium* L. *a*
- × " *arvense* L. *a*
- × " *canescens* W. *p*
- × " *inequale* L o j a c. *p*
- " *pratense* L. *p*
- " *repens* L. *p*
- " *speciosum* W. *a*
- × *Trigonella arcuata* C. A. M. *a*
- " *calliceras* Fisch. *a*
- × " *coerulescens* (M. B.) Halaczy *a*
- " *lunata* Boiss. *a*
- × " *monantha* C. A. M. *a*
- " *monspeliaca* L. *a*
- " *striata* L. *a*
- Vicia angustifolia* Roth. *a*
- " *variabilis* Freyn et Sint. *p*

Liliaceae

- Allium affine* Led. *p*
- " *atroviolaceum* Boiss. *p*

- Allium Mishtshenkoanum* Grossh. *p*
 „ *pulchellum* G. Don. *p*
 „ *rubellum* M. B. *v*
Asparagus polyphyllus Stev.
 X *Asphodeline dendroides* (Hoffm.) G. Wor. *a*
 „ *lutea* Richb. *p*
Bellevalia Fomini G. Vor. *p*
 „ *Wilhelmsii* (Stev.) G. Wor. *p*
 „ *zygomorpha* G. Wor. *p*
Muscari caucasicum Baker
 X *Ornithogalum pyrenaicum* L. *p*

Lythraceae

- X *Lythrum salicaria* L. *p*

Malvaceae

- Abutilon Theophrasti* Med. *a*
Althaea cannabina J. Gr. *p*
 „ *ficifolia* (L) Cav. *p*
 X „ *hirsuta* L. *a*
 „ *officinalis* L. *p*
 „ *tabrisiana* Boiss. et Buhse *p*
Hibiscus Trionum L. *a*
Malva neglecta Vallr. *a*
 „ *pusilla* With. *a*

Oleaceae

- X *Fraxinus excelsior* L. *ar*
 „ *oxycarpa* W. *ar*
 X *Ligustrum vulgare* L. *f*

Onagraceae

- X *Chamaenerium angustifolium* (L) Scop.
 X „ *Steveni* (Boiss.) D. Sosn.

Paraveraceae

- Claucium corniculatum* Curt. *a*
Paraver dubium L. *a*
 „ *fugax* Poir. *b*

- × Papaver hybridum L. *a*
- × " ocellatum G. W o r. *a*
- " orientale L. *p*

Pinaceae

- × Juniperus foetidissima W. *ar*

Plantaginaceae

- Plantago altissima L. *p*
- " lanceolata L. *a*
- " lanuginosa DC. *a*
- × " maritima L. *p*

Plumbaginaceae

- Acantholimon Hohenackeri B o i s s. *p*
- " quingelobum B g e. *f*

Polygonaceae

- × Polygonum argyrocoleum S t e u d. *a*
- × Rumex conglomeratus M u r r. *p*
- " crispus L. *p*
- " pulcher L. *a*
- " scutatus L. *p*

Primulaceae

- Androsace maxima L. *a*
- × Anagallis coerulea S c h r e b. *a*
- × Lysimachia dubia A i t. *a*

Ranunculaceae

- Adonis aestivalis L. *a*
- Aquilegia olympica B o i s s. *p*
- × Ranunculus oreophilus M. B. *p*
- Thalictrum minus L. *p*

Resedaceae

- Reseda lutea L. *a*
- × " microcarpa J. M u e l l e r. *p*

Rhamnaceae

- × Paliurus spina Christi (Mill.) C. K. Schneid. *f*
- × Rhamnus Pallasii F. et M. *f*

Rosaceae

- × *Amygdalus Fenzliana* Fritsch. *f*
- × *Armeniaca vulgaris* Lam. *ar*
- × *Cotoneaster integerrima* Med. *f*
- × " *multiflora* Bge *f*
- × *Crataegus monogyna* Jacq. *f*
- × " *orientalis* Pall. *f*
- × " *pectinata* C. A. M. *f*
- × " *pentagyna* W. K. *f*
- Potentilla hirta* L. *p*
- " *recta* L. *p*
- Poterium muricatum* Spach. *p*
- × *Prunus Avium* L. *ar*
- × *Pyracantha coccinea* Roem. *f*
- × *Rosa spinosissima* L. *f*
- × *Spirea crenata* L. *f*

Rubiaceae

- Asperula arvensis* L. *a*
- × " *humifusa* (M. B.) Bess. *p*
- × *Callipeltis cucullaria* (L) DC. *a*
- Gaillonia Szovitsii* DC. *f*
- × *Galium articulatum* L. *a*
- × " *cruciata* (L) Scop. *a*
- × " *humifusum* (W) Stapf. *p*
- " *Meyeri* Grossh. *p*
- " *tenuissimum* M. B. *a*
- × " *tricorne* With. *a*
- Crucianella exasperata* F. et M. *a*
- " *gilanica* Trin. *p*
- Rubia tinctorum* L. *p*

Scrophulariaceae

- Bungea trifida* (Vahl.) C. A. M. *p*
- × *Celsia persica* C. A. M. *p*
- Digitalis ferruginea* L. *p*
- " *nervosa* Steud. *p*

- Linaria genistifolia Mill. *p*
 " grandiflora Dsf. *p*
 " pyramidata (Lam.) Spreng. *p*
 X Rhinanthus major Ehrh. *a*
 Scrophularia Grossheimii Schischk. *p*
 Verbascum Hohenackeri F. et M. *b*
 Veronica biloba L. *a*
 X " microcarpa Boiss. *p*
 " orientalis Mill. *p*

Solanaceae

- X Datura stramonium L. *a*
 Hyoscyamus niger L. *b*
 " pusillus L. *a*
 Lycium turcomanicum Fisch. et Mey. *f*
 Physalis Alkekengi L. *a*
 X Solanum nigrum L. *a*
 X " ochroleucum Bast. *a*
 X " persicum W. *p*
 X " villosum W. *a*

Tamaricaceae

- X Tamarix Pallasii DC. *f*

Taxaceae

- X Taxus baccata L. *ar*

Thymeleaceae

- Diarthron vesiculosum C. A. M. *a*

Umbelliferae

- Aphanopleura trachysperma Boiss. *a*
 Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude *b*
 X Bifora radians M. B. *a*
 Bupleurum glaucum Rob. et Cast. *a*
 " rotundifolium L. *a*
 X Caucalis daucoides L. *a*
 X Chaerophyllum bulbosum L. *b*
 X " crinitum Boiss. *b*
 X Conium maculatum L. *p*

- × *Danaa cornubiensis* (Torn) Burn. *p*
- × *Daucus carota* L. *a*
- × *Echinophora trichophylla* Smith. *p*
- × *Heracleum pastinacaefolium* C. Koch. *p*
- Hippomarathrum crispum* (Pers.) Koch. *p*
- × *Laser trilobum* (Jacq) Borkh. *p*
- Prangos alata* (M. B.) Grossh.
- » *ferulacea* (L) Lindl. *p*
- Reutera aurea* (DC) Boiss. *p*
- × *Scandix Pecten Veneris* L. *a*
- × » *pinnatifida* Vent. *a*
- × *Tordylium maximum* L. *a*
- Torilis arvensis* (Huds) Link. *a*
- × » *Anthriscus* (L) Gmel. *a*
- × » *infesta* Hoffm. *a*
- × » *leptophylla* (L. f) Rchb. *a*
- × » *nodosa* (L) Gaertn. *a*
- × *Turgenia latifolia* (L) Hoffm. *a*
- Zozimia absinthifolia* (Vent.) Boiss. *p*

Valerianaceae

- × *Valerianella pubescens* (Germ.) Kr. *a*

Verbenaceae

- × *Verbena officinalis* L. *p*

Zygophyllaceae

- Peganum Harmala* L. *p*
- × *Zygophyllum atriplicoides* F. et M. *f*
- » *Fabago* L. *p*

PLANTAE ORIGINIS DIVERSAE IN HORTO BOTANICO BAKUENSI CULTAE

Acanthaceae

- Acanthus mollis* L. *p*

Aceraceae

- × *Acer ginnala* Maxim. *ar*
- × » *Negundo* L. *ar*
- × » *turcomanicum* A. Pojark. *ar*

Amaranthaceae

- × *Amaranthus elegantissimus* hort. *a*
- × " *flavus* L. *a*
- " *spinosus* L. *a*
- × " *tricolor* hort. *a*
- × *Celosia argentea* L. *a*
- × " *cristata* L. *a*
- × " " " *var. nana* *a*
- × " *pyramidalis* hort. *a*
- × *Gomphrena globosa* L. *var. rubra* *a*
- × " " *var. carnea* *a*

Amaryllidaceae

Polyanthes tuberosa L. *p*

Apocynaceae

- × *Nerium Oleander* L. *f*

Balsaminaceae

- × *Impatiens Balsamina* L. *a*

Basellaceae

- × *Basella rubra* L. *a*

Bignoniaceae

- Incarvillea Olgae* Rgl. *p*
- × " *variabilis* M u c h. *p*

Campanulaceae

Campanula mirabilis A l b. *p*
Platycodon grandiflorum DC. *p*

Capparidaceae

Cleome arborea H. et B. *p*
 " *graveolens* Rafin. *p*
Polanisia trachysperma Torr. et Gray. *a*

Caryophyllaceae

- Dianthus anatolicus* Boiss. *p*
- " *arboreus* L. *p*
- " *atrorubens* All. *p*
- × " *barbatus* L. *b*

- Dianthus Boissieri Willk. *p*
 " carthusianorum L. *p*
 X " caryophyllus L. *p*
 X " " var. „Schabo“ hort. *p*
 " cruentus Griseb. *p*
 " deltoides L. *p*
 " fragrans Bieb. *p*
 " giganteus D' Urv. *p*
 " gratianopolitanus Vill. *p*
 " Grisebachii Boiss. *p*
 " Heddewigii hort. *p*
 " monspessulanus L. var. correvonis *p*
 " Paniii Velen. *p*
 " plumarius L. *p*
 " Seguierii Vill. *p*
 X " sinensis hort. *p*
 " superbus L. *p*
 " zonatus Fenzl *p*
 Gypsophila altissima L. *p*
 X " dubia Willd. *p*
 " fastigiata L. *p*
 " perfoliata L. *p*
 " porrigens (L) Boiss. *a*
 " Rokejeka Delile *p*
 " Steveni Fisch. *p*
 " tianchanica M. Pop. et B. Schischk. *p*
 Lychnis chalcedonica L. *p*
 X " coeli-rosa Desr. *a*
 X " fulgens Fisch. *p*
 X " Haageana Lem. *p*
 " orientalis L. var. rosea Hort. *p*
 Saponaria ocymoides L. *p*
 Silene longiflora Ehrh. *p*
 X " multicaulis Guss. *a*
 X " muscipula L. *a*
 X " nocturna L. *a*

Cistaceae

- X Cistus villosus Lam. *sf*

Chenopodiaceae

- × *Arthrophytum Haloxylon* Litw. *f*
- × *Atriplex hortensis* L. v. *rubra hort.* *a*

Cneoraceae

- × *Cneorum tricoccum* L. *f*

Compositae

- × *Achillea ageratifolia* S. et Sm. *p*
- " *clavennae* L. *p*
- " *millefolium* L. var. *Cerise Queen.* *p*
- " " " *Kelwayi* *p*
- " " " *rubrum* *p*
- × *Ageratum conysoides* L. *a*
- × " *coeruleum* Desf. *a*
- × " *Houstonianum* Mill. *a*
- × " *mexicanum* Sims. *a*
- × *Ammobium alatum* R. Br. *p*
- × *Anacyclus officinarum* Hayne *a*
- × " *pyrethrum* DC. *a*
- × " *radiatus* Loisel. *a*
- Andryale integrifolia* L. *p*
- × *Anthemis tinctoria* L. *p*
- " " var. *Kelwayi hort.* *p*
- Arctotis stoechadifolia* Berger. *p*
- Aster Amellus* L. var. *rubra* *p*
- " *amethystinus* Nutt. *p*
- × " *azureus* Lindl. *p*
- " *cordifolius* L. *p*
- × " *hybridus hort.* *p*
- " *japonicus* Less. *p*
- " *Radula* Ait. *p*
- " *salicifolius* Ait. *p*
- " *sikkimensis* Hook. f. et Thoms. *p*
- " *squamatus* Hieron. *p*
- " *subcoeruleus hort.* *p*
- × *Bellis perennis* L. *p*
- Calendula eriocarpa* DC. *a*
- " *maritima* Guss. *a*

- Calendula stellata* Cav. *a*
Catananche coerulea L. *b*
X *Cenia microglossa* DC. *a*
X *Cephalophora aromatica* Schrad. *a*
X *Cosmos bipinnatus* Cav. *a*
X " " " var. *rosea* *a*
X " " " var. *alba* *a*
X *Cynara cardunculus* L. *p*
X " *scolymus* L. *p*
Centaurea algeriensis Willd. *a*
 " *candidissima* Lamk. *p*
X " *crocodylum* L. *p*
 " *cynaroides* Link. *p*
 " *dealbata* Willd. *p*
X " *eriphora* L. *p*
X " *imperialis* Hausskn. *p*
X " *Jacea* L. *p*
 " *moschata* L. *a*
 " *nicaensis* All. *p*
 " *ragusina* L. *p*
Chamaepeuce diacantha DC. *p*
Chrysanthemum cinerariifolium Vis. *p*
X " *coronarium* L. *a*
X " *corymbosum* L. *p*
 " *maximum* Ramond. *p*
 " *Parthenium* Pers. *p*
 " *segetum* L. *a*
X " *viscosum* Dsf. *a*
X " *vulgare* Bernh. *p*
Cineraria lobata L. Herit. *p*
Coreopsis Drummondii Torr. et Gray. *a*
 " *grandiflora* Nutt. *p*
 " *lanceolata* L. *p*
 " *pubescens* Ell. *p*
X " *tinctoria* Nutt. *a*
Echinops Ritro L. *p*
X *Caillardia pulchella* Foug. *p*
X " *hybrida* var. *grandiflora* hort. *p*
Grindelia robusta Nutt. *a*

- Grindelia squarrosa* D u n a l. *p*
Helenium Hoopesii A
X *Helianthus annuus* L. var. *chrysanthemiflorus* *a*
X " " " *gaillardiflorus* *a*
X " " " *macrophyllus* *a*
" *atrorubens* L. *p*
" *Nuttalii* L. *a*
X *Helichrysum bracteatum* Willd. *p*
Heliopsis heliantoides (L) S w e e t. *p*
" *scabra* D u n a l. *a*
" " " var. *gratissima* *a*
" " " " *zinniaeflora* *a*
Hieracium villosum J a c q. *a*
Lepachys columnaris T o r r. et G r a y *p*
Pyrethrum parthenifolium Willd. *p*
X *Rudbeckia bicolor* N u t t. *a*
Santolina pinnata Vis. *f*
X *Sanvitalia procumbens* L a m. *a*
X *Scolymus hispanicus* L. *b*
Silphium trifoliatum L. *p*
Solidago hybrida hort. var. *Goldstrahl*. *p*
" *nemoralis* R i t. *p*
" *ulmifolia* M u c h l. *p*
X *Stevia serrata* C a v. *a*
X *Tagetes erecta* L. var. *aurantiaca plena* *a*
X " " " *aurea plena* *a*
X " *hybrida* L. var. *grandiflora* *a*
X " *patula* L. *a*
X " " f. *nana* hort. *a*
X " " " " *plena* *a*
X " " " " *aurea plena* *a*
X " " " " *brunnea plena* *a*
X " " " " *striata plena* *a*
X " " " " *Légion d'Honneur* *a*
X " *signata* B a r t. l. var. *pumila* *a*
X *Tridax trilobata* H e m s l. *a*
Vernonia altissima N u t t. *p*
" *novaeboracensis* Willd. *p*
X *Zinnia elegans* J a c q. *a*

- × *Zinnia elegans* Jacq. var. plena *a*
- × " " " var. gracillima plena hort *a*
- × " " " " dahliaeflora fl. pl. hort *a*
- × " grandiflora hort. *a*
- × " Haageana Regel. *a*
- × " multiflora L. *a*
- × " pauciflora L. *a*
- × " verticillata Andr. *a*

Convolvulaceae

- Argyrea splendens* Sweet. *a*
- × *Ipomaea purpurea* Roth. *p*
- × " hederifolia L. *p*
- Quamoclit coccinea* Moench. *a*

Crassulaceae

- Sedum Kamtschaticum* F. et M. *p*
- " Middendorffianum Maxim. *p*
- " reflexum L. *p*
- " Selskianum Reg. *p*
- × " stellatum L. *a*

Cruciferae

- Aethionema saxatile* R. Br. *p*
- Alyssum Arduini* Fritsch *p*
- " saxatile L. var. compactum hort. *p*
- " Wulfenianum Bernh. *p*
- Arabis pumila* Jacq. *p*
- Cheiranthus cheiri* L. *a*
- × *Crambe hispanica* L. *p*
- × *Iberis amara* L. *a*
- " " var. hesperidifolia *a*
- " intermedia Guersent *a*
- " pectinata Boiss. *a*
- " umbellata L. *a*
- × " pinnata L. *a*
- Leavenworthia uniflora* Torr. *p*
- Matthiola incana* R. Br. *p*
- × " " " fl. albo *p*

- × *Matthiola incana* R. Br. fl. roseo *p*
- × " " " Bel de Nice *p*
- × " " " Vésuve *p*
- " *sinuata* R. Br. *p*
- " " " var. *glabra albiflora* *p*

Cucurbitaceae

- × *Luffa acutangula* Roxb. *a*
- × " *cylindrica* Roem. *a*
- Momordica Balsamina* L. *a*

Cupressaceae

- × *Biota orientalis* Endl. *f*
- × *Cupressus sempervirens* L. var. *horizontalis* Mill. *ar*

Dipsacaceae

- Cephalaria ambrosioides* Roem. et Schult. *p*
- Dipsacus fullonum* L. *b*
- " *atropurpurea* Dsf. var. *grandiflora* *p*
- " " " " *candidissima* hort *p*

Euphorbiaceae

- Euphorbia Lathyris* L. *b*
- × " *myrsinites* L. *p*
- × *Ricinus communis* L. *a*

Gentianaceae

- Bartonia aurea* Lindl. *a*

Globulariaceae

- Globularia bellidifolia* Ten. *p*
- " *trichosantha* Fisch. *p*
- " *Willkommi* Nym. *p*

Gnetaceae

- × *Ephedra alata* Dec. *f*

Gramineae

- Lagurus ovatus* L. *a*
- Sporobolus arenarius* (Gouan) DuRoi.
- Stipa effusa* Nakai *p*

Guttiferae

- Hypericum Ascyron L. *p*
" pulchellum L. *p*

Hippocastanaceae

- × Aesculus hippocastanum L. *ar*

Iridaceae

- Gladiolus Lilac Wonder *p*
Iris aurea Lindl. *p*
" chamaedrys Bertol. *p*
" dichotoma Pall. *p*
" germanica L. *p*
" furcata M. B. *p*
" lutescens Lam. *p*
" pallida Lamk. *p*
" sibirica L. var. orientalis *p*
" songaricum Schrenk. *p*
" spuria L. *p*
Sysyrrinchim angustifolium Mill. *p*
" bermudianum L. *p*
" striatum Smith. *p*

Labiatae

- Hyssopus officinalis L. *p*
" " var. albus *p*
Lavandula multifida L. *p*
" spica DC. *p*
" vera DC. *p*
" " var. pyrenaica Benth. *p*
Monarda citriodora Cerv. *p*
" fistulosa L. *p*
" punctata L. *p*
Phlomis chrysophylla Boiss. *p*
" ferruginea Ten. *p*
" maroccana Maire. *sf*
Salvia argentea L. *b*
" azurea Lam. *p*

Salvia hispanica L. *p*
 „ Regeliana Trautv. *p*
 Stachys spectabilis Choisy. *p*
 Teucrium flavum L. *p*
 „ mussiliense L. *p*

Lauraceae

× Laurus nobilis L. *ar*

Leguminosae

Amorpha californica Nutt. *f*
 × „ fruticosa L. *f*
 „ Lerkili Hort. *f*
 „ pubescens Schlecht. *f*
 × Astragalus macropodium Lipsky. *p*
 Cercis siliquastrum L. *f*
 Colutea cilicica Boiss. *f*
 „ istria Mill. *f*
 „ media Willd. *f*
 × Desmodium canadense DC. *f*
 „ Dillenii Darl. *f*
 „ paniculatum L. *f*
 „ viridiflorum Beck. *f*
 × Dolichos bicontortus Dus. *a*
 × „ Lablab L. *a*
 × „ leucomelas Kunze *a*
 Galega bicolor Hauss. f. Hartlandii hort. *p*
 „ officinalis L. var. albiflora hort. *p*
 × Gleditschia triacanthos L. *ar*
 × Indigofera Dosua Hort. *f*
 Lathyrus alatus Tenore *p*
 „ articulatus L. *b*
 × „ ochrus (L.) DC. *a*
 × „ odoratus L. *a*
 „ tingitanus L. *a*
 Lupinus hirsutus L. var. micranthus Boiss. *p*
 „ nootkatensis Donn. *p*
 „ polyphyllus Lindl. *p*
 „ Termis Forsk. *p*

- × *Poinciana Gilliesii* Wall. f
- × *Robinia pseudoacacia* L. ar
- × *Sophora japonica* L. ar.
- Spartium junceum* L. f
- Vicia persica* Boiss. p
- Vigna rubra* Walp. a

Liliaceae

- Allium album* D C. p
- „ *altissimum* Regel. p
- „ *globosum* Bieb. p
- „ *macranthum* Baker p
- „ *porrum* L. p
- „ *speciosum* Cyr. p
- „ *sphaerocephalum* L. p
- „ *Suworowii* Rgl. p
- „ *villarsii* D C. p
- Asphodeline liburnica* Rchb. p
- × *Asphodelus creticus* Lam. p
- „ *fistulosus* L. p
- „ *tenuifolius* Cav. p
- Kniphofia Uvaria* (L) Ker. Gawl var. *nobilis* Carr. p
- Lilium regale* Wils. p
- Nothoscordum fragrans* Kunth. p
- Tulipa kolpakovskiana* Rgl. p

Linaceae

- Linum alpinum* Jacq. p

Lytraceae

- Cuphaea lanceolata* (Dryand) Ait. a

Malvaceae

- Althaea Heldreichii* Boiss. p
- „ *narbonensis* Pourr. p
- „ *nudiflora* Lindl. p
- „ *pallida* W. et K. p
- „ *pontica* Benth. et Hook. p
- „ *rosea* (L) Cav. p
- „ „ „ var. *nigra* p

- Althaea sulphurea Boiss. et Hoh. *p*
- × Anoda hastata V a r v *a*
- × Hibiscus Humboldtii Coll *p*
- " moscheutos L. *p*
- × " Syriacus L. *f*
- Kitaibelia Lindemuthii Hort. *p*
- " vitifolia Willd. *f*
- × Lavatera arborea L. *f*
- " assurgentiflora Kellog. *p*
- × " cretica L. *a*
- × Malope grandiflora F. G. Dietr. *a*
- Malva alcea L. *p*
- " " " var. bismalva Crep. *p*
- × " nicaensis All. *a*
- × " pulchella Berub.
- × Malvastrum limense Pall. *p*
- " peruvianum A. Gray *p*

Meliaceae

- × Melia Azedarach L. *ar*

Nolanaceae

- × Nolana atriplicifolia D. Don. *a*
- × " prostrata L. *a*

Nyctaginaceae

- × Abronia umbellata Lam. *p*
- × Mirabilis Froebelii Gren. *a*
- × " Jalapa L. var. rubra *a*
- × " longiflora L. *a*
- " violacea Heim. *a*

Oleaceae

- × Ligustrum japonicum Thunb. *t*
- × Olea europaea L. *ar*

Onagraceae

- Oenothera acaulis Cav. *p*
- " Lamarckiana Ser. *b*

- Oenothera missouriensis Sims. *p*
 „ muricata L. *p*
 „ odorata Jacq. *a*
 „ Romanzowii Ledeb. *b*
 „ rosea (Soland) Ait. *p*

Papaveraceae

- Papaver pyrenaicum A. Kern. ssp. raeticum Fedde *p*
 „ somniferum L. var. album *a*
 „ „ „ monstrosum *a*
 „ „ „ paeoniaeflorum hort.
 „ „ „ polycephalum hort.

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra L. *p*

Plumbaginaceae

- Armeria canescens Boiss. *p*
 „ longearistata B. et R. *p*
 „ mauritanica Wallr. *p*
 „ splendens Boiss. *p*
 „ vulgaris Willd. f. splendens hort. *p*
 Statice globulariaefolia Ds f. *p*
 „ Suworovii Rgl. *a*

Polemoniaceae

- × Gilia aggregata Spreng. *b*
 × „ capitata Dougl. *a*
 × „ multicaulis Benth. *a*
 Polemonium coeruleum L. *p*

Polygonaceae

- Atraphaxis pungens Jaub. et Sp. *f*
 × Calligonum caput Medusae Litw. *f*
 Polygonum Posumbu Don. *p*
 Rheum Emodi Vall. *p*
 „ Franzenbachii Muent. *p*
 „ songaricum Schrenk. *p*

Portulacaceae

- × Calandrinia grandiflora Lindl. *p*
- Portulaca grandiflora Hook. *a*

Punicaceae

- × Punica granatum L. *f*

Ranunculaceae

- Aquilegia canadensis L. *p*
- „ chrysantha Gray *p*
- „ flabellata S. et Z. var. alba nana hort. *p*
- „ fragrans Benth. *p*
- „ nevadensis Boiss. et Reut. *p*
- × Nigella Damascena L. *a*

Resedaceae

- × Reseda mediterranea L. *p*

Rosaceae

- Acaena adscendens Vahl *p*
- „ glaucophylla Bitt. *p*
- „ Novae-Zelandiae T. Kirk. *p*
- „ sanguisorba Vahl. *p*
- Acicarpa tribuloides Juss. *p*
- × Amygdalus communis L. *ar*
- × Crataegus Azarolus L. *f*.
- Fragaria indica Andr. *p*
- Geum japonicum Thunb. *p*
- Potentilla crassicaulis Blocki *p*
- „ delphinensis Gr. et Godr. *p*
- „ desertorum Bnge *p*
- „ De Tommasi Ten. *p*
- „ grandiflora L. *p*
- „ libanotica Boiss. *p*
- „ Matsumurae Wolf. *p*
- „ nepalensis Hook. *p*
- „ pilosa Kitt. *p*
- × „ pulcherrima Lehm. *p*
- „ recta L. var. divaricata Th. W. *p*
- „ sanguisorbifolia F. O. Wolf. *p*

Rutaceae

Ruta chalepensis L. *f*

„ *corsica* D C *f*

„ *graveolens* L. *f*

Sapindaceae

× *Cardiospermum Halicacabum* [L. *a*

× *Koelreuteria paniculata* L a x m. *ar*

Saxifragaceae

× *Deutzia crenata* S. et Z. *f*

× *Philadelphus incanus* K e c h n e *f*

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus L. *a, b*

Celsia cretica L. *p*

Digitalis ambigua M u r r. *b*

„ *Fontanesii* S t. *b*

„ *lanata* E h r h. *p*

* *lutea* L. *p*

„ *nevadensis* K. *p*

„ *purpurea* L. *b*

„ „ fl. alba *b*

„ „ var. *gloxiniaeflora* *b*

„ „ „ *maculata* *b*

„ „ „ *Peloria* *b*

„ *sibirica* L i n d l. *p*

Linaria macedonica G r i s e b. *p*

„ *purpurea* (L) M i l l. *p*

„ *repens* M i l l. *p*

× *Nemesia floribunda* L e h m. *p*

Pentstemon barbatus N u t t. *p*

„ *centhrantifolius* B e n t h. *p*

„ *confertus* D o u g l. *p*

„ *diffusus* D o u g l. *p*

„ *Digitalis* N u t t. *p*

„ *gracilis* N u t t. *p*

„ *grandiflorus* N u t t. *a*

„ *tubiflorus* N u t t. *p*

- × Verbascum Heldreichii Boiss. *b*
- × " ovalifolium Don. *b*
- Veronica azurea Link f. compacta *p*
- " dichroa Schott. *p*
- " incana L. *p*
- " spicata Linn. ssp. orchidea Cran. *p*

Simarubaceae

- × Ailanthus altissima (Mill.) Swingle *ar*

Solanaceae

- × Datura aegyptiaca Vesl. *a*
- × " Ecklonii hort *a*
- × " fastuosa L. *a*
- × " gigantea Jacq. *a*
- × " Metel L. *a*
- × " quercifolia H. B. et K. *a*
- × " tatula L. *a*
- Lycium chinense Mill. *f*
- " horridum Thunb. *f*
- × Nicandra physaloides Gaertn. *a*
- × Petunia axillaris B. S. P. *a*
- × " hybrida hort *a*
- × " violacea Lindl. *a*
- × Physalis physaloides
- × Solanum aethiopicum L
- × " guineense Link
- × " miniatum Benth. *a*
- × " racemiflorum Dun. *a*

Umbelliferae

- Conium japonicum L. *b*
- Eryngium amethystinum L. *p*
- × " Billardieri Delar. *p*
- × " Bourgati Gouan *p*
- " eburneum Decne. *p*
- " giganteum Bieb. *p*
- " maritimum L. *p*
- " Serra Cham. et Schl. *p*

Ferula gigantea B. Fedtsch. *p*
„ *Nartex* Boiss. *p*
„ *syriaca* Boiss. *p*
Seseli gummiferum Pall. *p*

Valerianaceae

× *Kentranthus angustifolius* DC *p*
„ *calcitrapa* Duf. *a*
„ *Velenovsky* Vandas. *p*

Verbenaceae

Verbena carnea Med. *p*
„ *caroliniana* Michx. *p*
„ *hybrida* hort. *p*
„ *teucrioides* Gilib. *p*
× *Vitex agnus castus* L. *f*
„ *incisa* Lam. *f*

Violaceae

Viola tricolor L. var. *maxima* hort. Blue Boy *a*
„ „ „ „ „ Mars „ *a*

A. GRÖSSHEIM

Instituti Botanici Director

T. N. VITOVITSH

Sectionis seminum praefectus

Редактор Гроссгейм А. А.

Сдано в произв. 14/XII-1937 г.

Подписано к печати 31/XII-1937 г.

2³/₄ печ. листа 99.960 тип. зн.


Главлит № 83. Заказ № 4021. 1500 эк.



1939

DELECTUS SEMINUM

**QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT**



(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

1939

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT

(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

**BAKЬ BOTANIQA BAOЇ TƏRƏFINDƏN
MUBADƏLƏ USCUN TƏKLİF OLUNAN
TOXUM QATALOQU**

**КАТАЛОГ СЕМЯН,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ
БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ**

Издание АзФАН

Баку — 1939

ABBREVIATIONES

<i>a</i> —	planta annua
<i>b</i> —	„ biennis
<i>p</i> —	„ perennis
<i>f</i> —	„ frutex
<i>sf</i> —	„ suffrutex
<i>ar</i> —	„ arbor

—
Semina asterisco notata in anno 1937 collecta sunt.
—

PLANTAE SPONTANEAЕ IN AZERBAJDZHAN LECTAE ET EAE IN HORTO BOTANICO BAKUENSI CULTAE

Aceraceae

- *Acer ibericum* M. B. *ar*

Araceae

- *Arum elongatum* Stev. *p*

Asclepiadaceae

- Cynanchum funebre* (Boiss. et Ky) Kusn. *p*

Berberidaceae

- *Berberis integerrima* Bge *f*

Borraginaceae

- *Echium altissimum* Jacq. *b*
- „ *amaenum* Fisch. *b*
- Heliotropium europaeum* L. *a*
- *Lappula saxatilis* (Pall.) Kusn. *b*

Capparidaceae

- * *Capparis herbacea* W. f
- Cleome ornithopodioides* L. a

Caryophyllaceae

- Cerastium dichotomum* L. a
- * *Dianthus orientalis* A. D. p
- Gypsophila elegans* M. B. a
- * *Minuartia Meyeri* (Boiss) J. Bornm. a
- * " *sclerantha* (F. et M.) Thell. a
- * *Paronychia kurdica* Boiss. p
- * *Queria hispanica* Loeff. a
- Silene chlorifolia* Sm. p
- * " *conoidea* L. a
- * " *italica* L. v. *pilosa* p
- " *spergulifolia* (Dsf.) M. B. p
- " *talyschensis* B. Schischk. b
- Vaccaria grandiflora* (Fisch.) J. et Sp. a
- * " *segetalis* (Neck.) Garcke a

Cistaceae

- Helianthemum salicifolium* Mill. a

Compositae

- * *Acantholepis orientalis* Less. a
- Achillea micrantha* M. B. p
- " *ochroleuca* Ehrh. p
- * " *setacea* W. K. p
- * " *vermicularis* Trin. p
- * *Anthemis candidissima* W. a
- " *dumetorum* D. Sosn. p
- * " " v. *intermedia* p
- Centaurea depressa* M. B. a
- * " *solstitialis* L. a
- * " *spiculosa* Rech. p
- * " *squarrosa* W. p
- * *Chardinia orientalis* (W.) O. Kuntze a
- * *Cichorium Intybus* L. p
- * *Cirsium arvense* (L) Scop. p

- * *Cirsium incanum* Fisch. *p*
- * *Crepis parviflora* Dsf. *a*
- * *Crupina vulgaris* Cass. *b*
- * *Eupatorium cannabinum* L. *p*
- Helichrysum plicatum* D. C. *p*
- Leontodon asperimus* Boiss. *p*
- * *Microlonchus oligochaetus* Boiss. *a*
- * *Micropus erectus* L. *a*
- * *longifolius* Boiss. et Reut. *a*
- * *Onopordon heteracanthum* C. A. M. *a*
- * *Phaeopappus Szovitsii* Boiss. *p*
- * *Podospermum laciniatum* (L) D. C. *b*
- Pyrethrum carneum* Bieb. *p*
- " *myriophyllum* (W.) C. A. M. *p*
- " *niveum* Lag. *p*
- " *uniflorum* C. A. M. *p*
- * *Rhaponticum pulchrum* Fisch. et Mey. *p*
- Xeranthemum squarrosum* Boiss. *a*

Crassulaceae

Sedum hispanicum L. *a*

Cruciferae

- * *Aethionema arabicum* (L.) Andr. *a*
- * *membranaceum* D. C. *p*
- Alyss. m. bracteatum* Boiss. et Buhse *p*
- campestre* L. *a*
- * *dasycarpum* Stapf. *a*
- desertorum* Stapf. *a*
- " *Szovitsianum* F. et M. *a*
- " *tortuosum* W. K. *a*
- * " *trichostachyum* Rupr. *p*
- * *Barbarea plantaginea* D. C. *b*
- Bunias orientalis* L. *b*
- * *Camelina laxa* C. A. M. *a*
- Conringia orientalis* (L) Andr. *a*
- * *Erysimum crassipes* F. et M. *p*
- * " *cuspidatum* D. C. *b*
- " *leptophyllum* Andr. *p*

- Isatis psilocarpa* L e d. *b*
 * *Lepidium latifolium* L. *p*
 * " *vesicarium* L. *a*
 * *Meniocus linifolius* D. C. *a*
Sinapis arvensis L. v. *orientalis* (L) K o c h. *a*
Thlaspi arvense L. *a*
 * *Sisymbrium altissimum* L. *b*

Dipsacaceae

- Scabiosa hyrcanica* S t e v. *p*
 " *micrantha* D s f. *p*
 " *talyschensis* F o m. *a*
 " *virgata* G r o s s h. *p*

Fagaceae

- Fagus orientalis* L i p s k y *ar*

Gnetaceae

- * *Ephedra vulgaris* R i c h

Gramineae

- Aegilops triuncialis* L. *a*
Agropyrum cristatum (S c h r e b) P. B. *p*
 " *pertenue* (C. R. M.) N e v s k y *p*
Andropogon Ischaemum L. *p*
 * *Aristida plumosa* L. *p*
Boissiera pumilio (T r i n.) E. H a c k. *a*
Bromus brizaeformis F. et M. *a*
 " *Danthoniae* T r i n. *a*
 " *japonicus* T h u n b. *a*
 " *macrostachys* D e s f. *a*
Cynosurus echinatus L. *a*
Dactylis glomerata L. *p*
Elymus giganteus V a h l. *p*
Festuca pratensis H u d s. *p*
Hordeum bulbosum L. *p*
 " *crinitum* (S c h r e b.) D s f. *a*
Koeleria gracilis P e r s. *a*

- * *Lepturus incurvatus* (L.) Trin. *a*
- Lolium persicum* Boiss et Hoh. *a*
- " *rigidum* Gaud. *a*
- * *Melica Hohenackeri* Boiss. *p*
- * " *micrantha* Boiss. *p*
- " *taurica* C. Koch. *p*
- * *Oryzopsis holciformis* (M. B.) Rich. *p*
- Pennisetum orientale* Rich. *p*
- Poa bulbosa* L. *p*
- " *pratensis* L. *p*
- Stipa Szovitsiana* Trin. *p*
- * " " " *v. autumnalis* Grossh. *p*
- * *Trisetum pratense* Pers. *p*
- Zerna riparia* (Rehm.) Nevsky *a*
- " *tectorum* (Z) Panz.

Guttiferae

- Hypericum Androsaemum* L. *f*
- * " *elongatum* Led. *p*
- " *hirsutum* L. *p*
- " *scabrum* L. *p*

Iridaceae

- Gladiolus atrovioleaceus* Boiss. *p*
- " *segetum* Ker. Gawl. *p*
- Iris acutiloba* C. A. M. *p*
- " *Carthaliniae* Fomin. *p*
- " *lineolata* (Trautv.) Grossh. [*p*]
- " *Medwedewii* Fomin. *p*
- " *musulmanica* Fomin. *p*
- * " *pseudocaucasica* Grossh. *p*
- * " *sulphurea* C. Koch. *p*
- " *violacea* Klatt. *p*

Juncaceae

- Juncus inflexus* L. *p*

Labiatae

- Eremostachys laciniata* Bge. *p*
- * *Lallemantia iberica* (M. B.) F. et M. *a*

- Marrubium astracanicum Jacq. *p*
 " parviflorum F. et M. *p*
 " persicum C. A. M. *p*
 * " propinquum F. et M. *p*
 " vulgare L. *p*
 Mentha longifolia (L.) Huds. *p*
 * Nepeta Mussini Henke *p*
 " Navaschini E. Bordz. *p*
 Phlomis orientalis Mill. *p*
 Salvia Aethiopis L. *p*
 " nemorosa L. *p*
 " Sclarea L. *p*
 " verticillata L. *p*
 " xanthocheila Boiss. *b*
 Scutellaria araxensis Grossh. *p*
 * " pinnatifida A. Ham. *p*
 * Sideritis montana L. *a*
 Stachys inflata Benth. *p*
 " pubescens Ten. *p*
 Teucrium orientale L. *p*
 * " Polium L. *p*
 Thymus Kotschyanus Boiss et Hoh. *p*
 * Ziziphora capitata L. *a*
 " tenuior L. *a*

Leguminosae

- * Astragalus glycyphyllus L. *p*
 * " macrourus F. et M. *p*
 " Meyeri Boiss. *p*
 " persicus F. et M. *p*
 * " refractus C. A. M. *p*
 * " Szovitsii F. et M. *p*
 * " zuvanticus Grossh. *p*
 Bonaveria securidaca Scop. *a*
 * Coronilla varia L. *p*
 * Glycyrrhiza glabra L. *p*
 * Lotus ciliatus C. Koch. *p*
 " gebelia Vent. *p*
 * Medicago sativa L. *p*

- Melilotus officinalis (L) Desr. *p*
 Onobrychis Caput Galli Lam. *a*
 " heterophylla C. A. M. *p*
 " subacaulis Boiss. *a*
 * " transcaucasica Grossh. *p*
 * " vaginalis C. A. M. v. Schelkownikowii (Fom.)
 Grossh.

- Trifolium hirtum All. *a*
 " pratense L. *p*
 " repens L. *p*
 " scabrum L. *a*
 * " speciosum W. *a*
 Trigonella calliceras Fisch. *a*
 " lunata Boiss. *a*
 " monspeliaca L. *a*
 " striata L. *a*
 Vicia angustifolia Roth. *a*
 " pannonica Jacq. *a*
 " variabilis Freyn et Sint. *p*

Lillaceae

- Allium affine Led. *p*
 " atrovioleaceum Boiss. *p*
 " leucanthum C. Koch. *p*
 " transcaasicum Grossh. *p*
 * " pulchellum Don. *p*
 " rubellum M. B. *p*
 * Asparagus polyphyllus Stev. *p*
 Asphodeline lutea Reichb. *p*
 Bellevalia albana Woron. *p*
 " Fomini G. Wor. *p*
 " Wilhelmsii (Stev.) G. Wor. *p*
 " zygomorpha G. Wor. *p*
 Eremurus spectabilis M. B. *p*
 Muscari caucasicum Baker. *p*
 " neglectum Guss. *p*
 " racemosum Mill. *p*
 * Ornithogalum narbonense L. *p*
 " pyrenaicum L. *p*
 Tulipa Schmidtii Fom. *p*

Linaceae

Linum usitatissimum L. *b*

Malvaceae

- * *Abutilon Theophrasti* Med. *a*
- Althaea ficifolia* (L.) Cav. *b*
- * " *officinalis* L. *p*
- * " *tabrisiana* Boiss. et Buhse *p*
- * *Hibiscus Trionum* L. *a*
- Lavatera Thuringiaca* L. *p*
- * *Malva neglecta* Wallr. *a*
- * " *pusilla* With. *a*

Papaveraceae

- Glaucium corniculatum* Curt. *a*
- Papaver bipinnatum* C. A. M. *a*
- * " *dubium* L. *a*
- * " *fugax* Poir. *b*
- * " *orientale* L. *p*

Plantaginaceae

- Plantago altissima* L. *p*
- " *lanceolata* L. *p*
- " *lanuginosa* D. C. *p*

Plumbaginaceae

- Acantholimon Hohenackeri* Boiss. *p*

Polygonaceae

- Rumex conglomeratus* Murr. *p*
- * " *crispus* L. *p*
- " *Patientia* L. *p*
- * " *scutatus* L. *p*

Primulaceae

- Androsace maxima* L. *a*
- Primula macrocalyx* Bge *p*

Ranunculaceae

- Adonis aestivalis* L. *a*

- Paeonia tomentosa* (Lam.) N. Busch. *p*
 * *Thalictrum minus* L. *p*

Resedaceae

- Reseda lutea* L. *a*

Rosaceae

- Agrimonia sororia* F. et M. *p*
Potentilla hirta L. *p*
 " *Meyeri* Boiss. *p*
Poterium lasiocarpum Boiss. *p*
 " *muricatum* Spach. *p*
Prunus divaricata Led. *ar*

Rubiaceae

- Asperula glomerata* (M. B.) Grisb. *p*
Callipeltis cucullaria (L.) D. C. *a*
Crucianella chlorostachys F. et M. *a*
 * " *exasperata* F. et M. *a*
 " *gilanica* Trin. *p*
 * *Gaillonia Szovitsii* D. C. *f*
Galium articulatum L. *a*
 * " *Meyeri* Grossh. *p*
 " *ruthenicum* W. *p*
 " *tenuissimum* M. B. *a*
 " *verticillatum* Dant. *a*

Scrophulariaceae

- Bungea trifida* (Vahl.) C. R. M. *p*
 * *Celsia cretica* L. *p*
 * *Digitalis nervosa* Steud. *p*
 * *Linaria genistifolia* (L.) Mill. *p*
Scrophularia decipiens Boiss. *p*
 * *Linaria pyramidata* (Lam.) Spreng. *p*
 * *Scrophularia Grossheimii* B. Schischk. *p*
 * *Verbascum Hohenackeri* F. et M. *b*
 * *Veronica biloba* L. *a*
 " *orientalis* Mill. *p*

Solanaceae

- Hyoscyamus niger L. *b*
* " pusillus L. *a*
* Lycium turcomanicum Fisch. et Mey *f*
* Physalis alkekengi L. *a*

Tamaricaceae

- * Tamarix Pallasii D. C. *f*

Umbelliferae

- Astrodaucus orientalis (M. B.) Drude *b*
* Bupleurum glaucum Rob. et Cast. *a*
 " rotundifolium L. *a*
 Hippomarathrum crispum (Pers.) Koch. *p*
* Prangos alata (M. B.) Grossh. *p*
 " ferulacea (L.) Lindl. *p*
* Reutera aurea (D. C.) Boiss. *p*
 Scandix pinnatifida Vent. *a*
* Torilis arvensis (Huds.) Link. *a*
 Zozimia absinthifolia (Vent.) Boiss.

Valerianaceae

- Valerianella pubescens Germ. Kr. *a*

Zygophyllaceae

- * Peganum Harmala L. *p*
* Zygophyllum Fabago L.

PLANTAE ORIGINIS DIVERSAE IN HORTO BOTANICO BAKUENSI CULTAE

Acanthaceae

- * Acanthus mollis L. *p*

Amarantaceae

- * Amarantus caudatus L. v. albiflorus Hort. *a*
 " spinosus L. *a*

Amaryllidaceae

- Ixiolirion tataricum Hort. *p*

Polianthes tuberosa L. *p*

Anacardiaceae

Rhus Toxicodendron L. *f*

Asclepiadaceae

* *Asclepias curassavica* L. *p*

Berberidaceae

Berberis cretica L. *f*

* " *vulgaris* L. *f*

Cactaceae

* *Opuntia camanchica* Englm. et Big. *p*

Campanulaceae

Campanula cephalantha Fisch. *p*

* " *mirabilis* Alb. *p*

" *Portenschlagiana* Roem. et Schult. *p*

" *pulcherrima* Schrank *p*

" *pyramidalis* L. *p*

Lobelia Erinus L. *a, p*

" *tenuior* R. Br. *a*

Cannaceae

Canna curviflora Hort *p*

" *flaccida* Salisb. *p*

" *indica* L. v. *orientalis* Hook. *p*

Capparidaceae

* *Polanisia trachysperma* Torr. et Gray *a*

Caprifoliaceae

Lonicera Morrowii Gray *f*

Caryophyllaceae

Dianthus anatolicus Boiss. *p*

* " *arboreus* L. *p*

* " *armaria* L. *p*

" *atrorubens* Willd. *p*

" *barbatus* L. *p*

Dianthus bicolor Hort *p*

" *Boissieri* Willk. *p*

" *caesius* Smith. v. *grandiflorus* *p*

" " " v. *semiplenus* *p*

" *carthusianorum* L. *p*

" *Caryophyllus* L. *p*

" *cruentus* Griseb. *p*

" *deltoides* L. *p*

* " *fragrans* Bieb. *p*

" *giganteus* Urv. *p*

" *glutinosus* Boiss et Heldr. *p*

* " *gratianopolitanus* Vill. *p*

* " *Grisebachii* Boiss. *p*

* " *Heddewigii* Hort. *p*

" *hybridus* Hort. *p*

" *Pancicii* Velen. *p*

" *plumarius* L. *p*

" *Seguieri* auct. *p*

" *simonkianus* Peter. *p*

" *superbus* L. *p*

" *zonatus* Fenzl *p*

Gypsophila altissima L. *p*

" *fastigiata* L. *p*

" *scorzonerifolia* Desf. *p*

" *perfoliata* L. *p*

" *porrigens* (L) Boiss. *p*

" *Stevenii* Fisch. *p*

* " *tianschanica* M. Pop. et B. Schischk. *p*

Lychnis Bungeana Fisch. *p*

* " *chalcedonica* L. *p*

" *coronaria* Desr. *p*

" *orientalis* L. v. *rosea* Hort. *p*

" *Senno* S. et Z. *p*

" *viscaria* L. v. *splendens* Hort *p*

Saponaria ocymoides L. *p*

Silene longiflora Ehrh. *p*

Cistaceae

Cistus albidus L. *f*

Cistus canariensis Jacq. *f*

" *creticus* Boiss. *f*

" *crispus* L. *f*

" *cyprius* Lam. *f*

" *formosissimus* Schn. *f*

" *heterophyllus* Desf. *f*

" *parviflorus* Lam. *f*

" *polymorphus* Willk. *f*

" *purpureus* Lam. *f*

" *rosmarinifolius* Pourr. *f*

" *salvifolius* L. *f*

" *villosus* L. *f*

Helianthemum appeninum Lam. *sf*

" *chamaecistus* Mill. *sf*

" " v. *grandiflorum* Fiek. *sf*

" *grandiflorum* Lam. *sf*

" *hybridum* Hort *sf*

" *lavandulaefolium* Pers *sf*

" *nummularium* L. v. *roseum* Schneid. *sf*

" *violaceum* Lange *sf*

Compositae

Achillea Ageratum L. *p*

* " *millefolium* L. *p*

" " v. *Kelwayi* *p*

" " v. *rubrum* *p*

Ageratum brachystephanum Regel. *a*

" *conyzoides* L. *a*

" *Houstonianum* Mill. *a*

Amberboa Lippii (L) D. C. *a*

" *sumbarensis* Iljin. *a*

Amellus annuus Willd. *a*

Ammobium alatum R. Br. *a*

* *Andryale integrifolia* L. *p*

Anthemis Cota Koch. *a*

" *tinctoria* L. f. *Kelwayi* Hort. *p*

Arctotis elongata Thunb. *a*

" *grandis* Thunb. *a*

" *laevis* Thunb. *a*

- Arctotis stoechadifolia* B e r g e r. *a*
- Aster altaicus* W i l l d. *p*
- " *amellus* L. v. *rubra* *p*
- " *amethystinus* N u t t. *p*
- " *cordifolius* L. *p*
- " *hybridus* H o r t. *a*
- * " *japonicus* L e s s. *p*
- " *salicifolius* A i t. *p*
- " *sikkimensis* H o o k f. et T h o m s. *p*
- " *squamatus* H i e r o n. *p*
- " *subcoeruleus* H o r t. *p*
- Catananche coerulea* L. *p*
- Cenia microglossa* D. C. *a*
- * *Centaurea algeriensis* W i l l d. *a*
- * " *candidissima* L a m k. *p*
- * " *cynaroides* L i n k. *p*
- * " *dealbata* W i l l d. *p*
- " *imperialis* H o r t. *a*
- * " *nicaensis* A l l. *p*
- " *moschata* L. *a*
- * " *ragusina* L. *p*
- * *Chrysanthemum Ancherianum* B o r d z. *p*
- " *carinatum* S c h o u s b. *a*
- " *cinerariaefolium* V i s. *p*
- " *coronarium* L. *a*
- " *corymbosum* L. *p*
- " *macrophyllum* W. et K. *p*
- " *maximum* R a m o n d *p*
- " *Parthenium* P e r s. *p*
- " *roseum* W e b. et M o h r. *p*
- " *viscosum* D e s f. *a*
- Coreopsis Atkinsoniana* D o u g l a s *a*
- " *bicolor* R e i c h b. v. *nana* *a*
- * " *Drummondii* T o r r. et G r a y *a*
- " *grandiflora* N u t t. *p*
- " *lanceolata* L. *p*
- " *pubescens* E l l. *p*
- " *tinctoria* N u t t. *a*

- Cosmos diversifolius Otto a
 * Echinops Ritro L. p
 Emilia sonchifolia Hort. a
 Erigeron alpinus Lam. p
 " glabellus Nutt. p
 " macranthus Nutt. p
 " speciosus D. C. p
 Gaillardia grandiflora Hort
 " pulchella Foug. a
 Gnaphalium purpureum L. a
 Grindelia robusta Nutt. a
 * " squarrosa Dunal. b
 Helianthus atrorubens L. a
 * " Nuttallii L. a
 Helichrysum bracteatum Andr. a
 " foetidum Cass. a
 " monstuosum Hort. a
 Heliopsis helianthoides Sweet. p
 " scabra Dun p
 " " " v. gratissima Hort p
 " " " v. zinniaeflora Hort. p.
 Helipterum roseum Benth. a
 * " villosum Jacq. p
 Lasiospermum radiatum Trev. p
 Lepachys columnaria Torr. et Gray p
 Leuzea conifera D. C. b
 Matricaria globifera Fenzl. a
 Microlonchus salmanticus D. C. p
 Phagnalon rupestre D. C. a
 Santolina pinnata Viv. p
 " rosmarinifolia Mill. p
 Senecio elegans L. a
 * Silphium trifoliatum L. p
 Solidago hybrida Hort v. "Goldstrahl" p
 " nemoralis Ait. p
 " serotina Ait. p
 * " ulmifolia Muhl. p
 * Vernonia altissima Nutt. p
 " noveboracensis Willd. p

Xeranthemum longepapposum F. et M. *a*

Convolvulaceae

- * Argyreia splendens Sweet. *a*
- Quamoclit coccinea Moench. *a*

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L. *f*

Crassulaceae

- * Sedum Middendorffianum Maxim. *p*
- * " reflexum L. *p*
- * " Selskianum Reg. *p*

Cruciferae

- * Aethionema diastrophis Bge. *p*
- * " pulchellum Boiss. et Huet. *p*
- * " saxatile R. Br. *p*
- * Alyssum Arduini Fritsch. *p*
- * Arabis pumila Jacq. *p*
- * Gheiranthus Cheiri L. *a*
- Erysimum grandiflorum Nutt. *b*
- Iberis amara L. v. hesperidifolia *a*
- " intermedia Guersent. *a*
- " pectinata Boiss. *a*
- " umbellata L. *a*
- * Leavenworthia uniflora Torr. *p*
- * Matthiola incana L. *b*
- * " sinuata R. Br. *p*
- * " " v. glabra albiflora

Cucurbitaceae

Momordica balsamina Lam. *p*

Cupressaceae

- * Biota orientalis Endl. v. compacta *f*

Dipsacaceae

- * Cephalaria ambrosioides Roem. et Schult. *p*

- * *Dipsacus fullonum* L. *b*
- * " *silvester* H u d s. *b*
- Scabiosa atropurpurea* L. *p*
- " " " *v. candidissima* H o r t. *p*
- " " " *v. grandiflora* H o r t. *p*
- " *lucida* V i l l. *p*

Euphorbiaceae

- * *Euphorbia Lathyris* L. *a*
- " *marginata* P u r s h. *a*

Globulariaceae

- * *Globularia bellidifolia* S a l i s b. *sf*
- " *trichosantha* F i s c h. *p*

Gramineae

- Asperella Hystrix* W i l l d. *p*
- Briza maxima* L. *a*
- Bromus unioloides* H. B. K. *b*
- Coix Lacryma Jobi* L. *a*
- * *Eleusine Coracana* (L) G a e r t n. *a*
- Elymus condensatus* P r e s l. *p*
- " *striatus* W i l l d. *p*
- Gastridium scabrum* P r e s l. *p*
- Lagurus ovatus* L. *a*
- Lamarckia aurea* M o e n c h. *a*
- Melica magnolia* G. G. *p*
- Phalaris nodosa* L. *p*

Guttiferae

- Hypericum Ascyron* L. *p*
- " *corymbosum* M e c h. *sf*
- " *floribundum* D r y *sf*
- " *Gelleri* C. A. M. *sf*
- " *olympicum* L. *p*
- * " *pulchellum* L. *p*

Iridaceae

- Belamcanda chinensis* D. C. *p*

Freesia refracta Klatt. *p*
Iris bulleyana Dykes *p*
 dichotoma Pall. *p*
 ensata Thunb. *p*
 germanica L. *p*
 Gueldenstaedtiana Lepech. *p*
 pallida Lam. *p*
 pumila L. *p*
 songarica Schrenk. *p*
 spuria L. *p*
 Warleyensis Foster. *p*
Sisyrinchium angustifolium Mill. *p*
 bermundianum L. *p*
 chilense Hook. *p*
 graminifolium Lindl. *p*
 idahoensis Bichn. *p*
 mucronatum Michx. *p*
 striatum Smith. *p*

Labiatae

Horminum pyrenaicum L. *p*
 Hyssopus officinalis L. *p*
Monarda fistulosa L. *p*
Phlomis chrysophylla Boiss. *p*
 ferruginea Ten. *p*
 Salvia azurea Lam. *p*
 lyrata L. *p*
 Regeliana Trautv. *p*
Teucrium flavum L. *p*
 mussiliense L. *p*

Leguminosae

Amorpha californica Nutt. *f*
 croceo-lanata Wats. *f*
 fruticosa L. *f*
 Lerkili Hort. *f*
 pubescens Schlecht. *f*
Caesalpinia Gilliesii Wall. *f*
 Colutea arborescens L. *f*

- Colutea cilicica* Boiss. *f*
 " *istria* Mill. *f*
 " *media* Willd. *f*
 " *orientalis* Mill. *f*
Cytisus austriacus L. *f*
Desmanthus illinoensis Mac. M. *p*
 * *Desmodium Dillenii* Darl. *f*
 * " *paniculatum* L. *p*
 * " *viridiflorum* Beck. *f*
 * *Galega bicolor* Hauss. v. *Hartlandii* Hort. *p*
 * " *officinalis* L. v. *albiflora* Hort. *p*
Halimodendron argenteum Fisch. *f*
 * *Lathyrus alatus* Tenore *p*
 * " *tingitanus* L. *a*
 * *Lupinus nootkatensis* Donn. *p*
 * " *polyphyllus* Lindl. *p*
 * " *Termis* Forsk. *p*
 * *Vigna retusa* Walp. *a*

Liliaceae

- Allium album* D. C. *p*
 " *altissimum* Rgl. *p*
 " *angulosum* L. *p*
 " *Chamaemoly* L. *p*
 " *galanthum* Kar. et Kir. *p*
 " *giganteum* Rgl. *p*
 " *globosum* M. B. *p*
 " *Heldreichii* Boiss. *p*
 " *Kochii* Lange *p*
 " *macranthum* Baker *p*
 " *narcissiflorum* L. *p*
 " *neapolitanum* Cyr. *p*
 " *ophidscordon* Don. *p*
 " *Porrum* L. *p*
 " *speciosum* Cyr. *p*
 " *Suworowii* Rgl. *p*
 " *viride* Grossh. *p*
Asphodeline liburnica Reichb. *p*
Asphodelus fistulosus L. *p*

Kniphofia aloides Moench. *p*
 " corallina Hort. *p*
 " nobilis Hort. *p*
 " pumila Kunth. *p*
 " rufa Leicht. *p*
 " Tuckii Baker *p*
 " Uvaria Hook. *p*
 Lilium formosanum Grave v. alpinus *p*
 " regale Wilson *p*
 Muscari colchicum Grossh. *p*
 " elegans Mistsch. *p*
 " polyanthum Boiss. *p*
 Nothoscordum fragrans Kunth. *p*
 Tulipa Greigii Regel. *p*
 " ingens Hoog. *p*
 " Micheliana Hoog. *p*

Linaceae

Linum africanum L. *p*
 " alpinum Jacq. *p*
 " campanulatum L. *p*

Lythraceae

Lythrum Salicaria L. *sf*

Malvaceae

Althaea Heldreichii Boiss. *p*
 " marbonensis Pourr. *p*
 " nudiflora Lindl. *p*
 " pallida Wald. *p*
 " pontica Benth. et Hook. *p*
 " rosea (L) Cav. *p*
 " " " v. nigra *p*.
 " setosa Boiss. *p*
 " sulphurea Boiss. et Hoh. *p*
 Hibiscus Moscheutos L. *p*
 " syriacus L. *f*
 * Kitaibelia Lindemuthii Hort. *p*

Lavatera assurgentiflora Kellog. *p*
Kitaibelia vitifolia Willd. *f*
Malva alcea L. *p*

Nolanaceae

Nolana atriplicifolia Hort. *a*
 " paradoxa Lindl. *a*
 " prostrata L. *a*

Nyctaginaceae

* Mirabilis violacea Heim. *a*

Oleaceae

Syringa Josikaea Jacq. *f*

Onagraceae

* Oenothera acaulis Cav. *p*
 " Lamarckiana Hort. *b*
 " missouriensis Sims. *p*
 " muricata L. *p*
 " odorata Jacq. *a*
 " Romanzowii Ledeb. *b*
 " rosea (Soland.) Ait. *p*

Papaveraceae

Eschscholtzia californica Cham. *p*
* Papaver somniferum L. v. album *a*
 " " " " v. monstrosum *a*
 " " " " v. paeoniaeflorum Hort. *a*
 " " " " v. polycephalum Hort. *a*

Passifloraceae

Passiflora adenopoda D. C. *p*

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L. *p*

Plumbaginaceae

Armeria canescens Boiss. *p*

Armeria longearistata B. et R. *p*
 mauritanica Wallr. *p*
 pinifolia Hoffm. et Lk. *p*
 splendens Hort. *p*
 vulgaris Willd. *f. splendens* Hort. *p*
Statice Suworovii Rgl. *a*

Polygonaceae

* *Polygonum Posumbu* Don. *p*
 * *Rheum Emodi* Wall. *p*
 * *Franzenbachii* Muent. *p*
 * *songaricum* Schrenk *p*

Ranunculaceae

* *Aquilegia canadensis* L. *p*
 chrysantha Gray *p*
 * *flabellata* S. et Z. *v. alba nana* Hort. *p*
 * *fragrans* Benth. *p*
 * *nevadensis* Boiss. et Reut. *p*
 * *olympica* Boiss. *p*
Clematis graveolens Lindl. *f*
 * *songarica* Bunge *p*
Delphinium ajacis L. *a*
 Staphysagria L. *a*

Rosaceae

Acaena adscendens Vahl. *p*
 glaucophylla Bitt. *p*
 Novae-Zelandiae T. Kirk. *p*
 pinnatifida Ruiz. et Pav. *p*
 * *sanguisorba* Vahl. *p*
Acicarpa tribuloides Juss. *p*
Fragaria indica Andr. *p*
Geum coccineum Sibth. *p*
 * *japonicum* Thunb. *p*
 * *Potentilla crassicaulis* Blocki *p*
 delphinensis Gr. et Godr. *p*
 desertorum Bunge *p*
 De Tommasi Ten. *p*

- Potentilla libanotica Boiss. *p*
 " Matsumurae Wolf. *p*
 " nepalensis Hook. *p*
 " pilosa Willd. *p*
 " recta L. *p*
 " " v. divaricata Th. W. *p*
 " " v. sulphurea Lam. et D. C. *p*
 " sanguisorbifolia Wolf. *p*
 Poterium sanguisorba L. *p*
 * Sanguisorba alpina Bunge *p*

Rutaceae

- Ruta angustifolia Pers. *f*
 " bracteosa D. C. *f*
 " chalepensis L. *f*
 " " L. *f* ssp. bracteata D. C. *f*
 " corsica D. C. *f*
 " graveolens L. *f*
 " " ssp. macrophylla Soland. *f*
 " montana L. *f*

Saxifragaceae

- Philadelphus virginalis Rehd. *f*

Scrophulariaceae

- Antirrhinum majus L. v. praecox „Schwarzer Prinz“ *a*
 " fl. rubra hort. *a*
 " Orontium L. *a*
 " sempervirens Lapeyr. *p*
 * Digitalis ambigua Murr. *b*
 * " Fontanesii St. *p*
 * " lanata Ehrh. *p*
 * " lutea L. *p*
 * " purpurea L. *b*
 * " fl. alba *b*
 * " v. gloxiniaeflora *b*
 * " v. maculata *b*
 * " v. peloria *b*
 * " sibirica Lindl. *p*

- Linaria dalmatica Mill. *p*
- " macedonica Griseb. *p*
- " maroccana Hook. *a*
- " purpurea (L.) Mill. *p*
- " repens Mill. *p*
- Pentstemon barbatus Nutt. *p*
- " centrantifolius Benth *p*
- " confertus Douglas *p*
- " diffusus Douglas *p*
- " Digitalis Nutt. *p*
- " gracilis Nutt. *p*
- " grandiflorus Nutt. *p*
- " tubiflorus Nutt. *p*
- Verbascum grandiflorum Hochst. *p*
- " olympicum Boiss. *b*
- * Veronica azurea Link. *f* compacta *p*
- * " incana L. *p*
- * " spicata L. ssp. orchidea Cran. *p*

Solanaceae

- * Datura gigantea Hort. *a*
- * Lycium afrum L. *p*
- * " chinense Mill. *f*
- * " flaccidum Koch. *f*
- * " horridum Thunb. *f*

Umbelliferae

- * Eryngium amethystinum L. *p*
- * " Billardieri Delar *p*
- " bromeliaefolium Delar. *p*
- * " eburneum Decne *p*
- * " giganteum Bieb. *p*
- * " maritimum L. *p*
- * " Serra Cham. et Schl. *p*
- * Ferula gigantea B. Fedtsh. *p*
- " glauca L. *p*
- * " Narthex Boiss. *p*
- " syriaca Boiss. *p*
- * Seseli gummiferum Pall. *p*

Valerianaceae

- Centranthus angustifolius** D. C. *p*
" **calcitrapa** D u f r. *a*
" **Velenovskyi** V a n d a s. *p*

Verbenaceae

- Verbena Aubletia** J a c q. *p*
" **hybrida** H o r t. *p*
" " " v. **alba** *p*
" **tenera** S p r e n g. *p*
* " **teucrioides** G i l i b *p*
* **Vitex agnus castus** L. *f*

Violaceae

- Viola lutea** H u d s. *p*

A. A. GROSSHEIM

Insti uti Botanici D rector

T. N. VITOVITSH

Sectionis seminum praefectus

Редактор А. А. Гросетейн

Сдано в производство 5/I 1939 г.

Подписано к печати 31/I 1939 г.

1²/₃ печ. листа 87.000 тип. зн.

Формат 62×94/16. Заказ № 79

Главлит № 109. Тираж 1500


Изд. № 16.

Типография „Красный Восток“ Азполиграф
Баку, ул. Юного пионера, 84

1940

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT



(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

1940

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT

(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

**BAKЬ BOTANIQA BAQЬ TƏRƏFINDƏN
MUBADƏLƏ USCYN TƏKLIF OLUNAN**

TOXUM QATALOOJU

**КАТАЛОГ СЕМЯН,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ
БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ**

Издание АзФАН

Баку—1939

ABBREVIATIONES

<i>a</i> —	planta annua
<i>b</i> —	„ biennis
<i>p</i> —	„ perennis
<i>f</i> —	„ frutex
<i>sf</i> —	„ suffrutex
<i>ar</i> —	„ arbor

—
Semina, asterisco notata, in annis 1937, 1938 collecta sunt.
—

Amaranthaceae

- * *Amaranthus caudatus* L. v. *albiflorus* Hort. *a*
- * „ *spinosus* L. *a*

Anacardiaceae

- Rhus succedanea* L. *f*
- „ *Toxicodendron* L. *f*

Berberidaceae

- Mahonia Aquifolium* Nutt. *f*

Cactaceae

- * *Opuntia camanchica* Englm. et Big. *p*

Campanulaceae

- Campanula cephalantha* Fisch. *p*
- „ *medium* L. *b*
- „ „ v. *calycanthema* Hort. *b*
- „ *Portenschlagiana* Roem. et Schult. *p*
- * „ *pyramidalis* L. *p*

Lobelia Erinus L. *a, p*
 " " " v. compacta „Crystal Palace“ *a, p*
 Platycodon grandiflorum DC *p*

Cannaceae

* Canna curviflora Hort. *p*

Capparidaceae

* Polanisia trachysperma Torr. et Gray *a*

Caprifoliaceae

* Lonicera Morrowii Gray *f*
 " nervosa Maxim. *f*

Caryophyllaceae

Cerastium ovatum Hoppe *p*
 " tomentosum L. *p*
 Dianthus anaticus Boiss. *p*
 " arboreus L. *p*
 " armeria L. *a*
 " atiorubens Willd. *p*
 " barbatus L. *p*
 " bicolor Hort. *p*
 " Boissieri Willk. *p*
 " caesius Smith. v. carmineus *p*
 " " v. grandiflorus *p*
 * " " v. semiplenus *p*
 " carthusianorum L. *p*
 " Caryophyllus L. *p*
 " " " „Grenadine“ *p*
 " cruentus Griseb. *p*
 " deltoides L. *p*
 * " fragrans Bieb. *p*
 " giganteus Urv. *p*
 " glutinosus Boiss. et Heldr. *p*
 " gracilis Haenke
 " gratianopolitanus Vill. *p*
 * " Grisebachii Boiss. *p*

- * *Dianthus Heddewigii* Hort. *p*
- " *hybridus* Hort. „Pink Gem“ *p*
- " *lilacinus* Boiss. et Heldr. *p*
- " *Pancicii* Velen. *p*
- " *plumarius* L. *p*
- * " *Seguieri* auct. *p*
- " *serotinus* W. et K. v. regis „Stephani“. *p*
- " *simonkianus* Peter. *p*
- " *superbus* L. *p*
- " " " v. *grandiflorus* *p*
- " " " v. *nanus* *p*
- Gypsophila altissima* L. *p*
- * " *fastigiata* L. *p*
- * " *perfoliata* L. *p*
- " *porrigens* (L.) Boiss. *p*
- " *scorzonerifolia* Desf. *p*
- * " *Stevenii* Fisch. *p*
- " *transsylvanica* Spreng. *p*
- Kohlrauschia prolifera* (L.) Kunth *a*
- * *Lychnis Bungeana* Fisch. *p*
- " *Coeli-rosa* Desr. v. *oculata* Hort. *a*
- " *Coronaria* Desr. *p*
- * " *orientalis* L. v. *rosea* Hort. *p*
- * " *Senno* S. et Z. *p*
- " *Walkeri* Hort. *p*
- Saponaria officinalis* L. v. *flore-pleno* Hort. *p*
- " *Vaccaria* L. *a*
- * *Silene longiflora* Ehrh. *p*
- * *Vaccaria grandiflora* (Fisch.) J. et Sp. *a*

Cistaceae

- Cistus albidus* L. *f*
- " *canariensis* Jacq. *f*
- " *creticus* Boiss. *f*
- " *crispus* L. *f*
- " *cyprius* Lam. *f*
- " *formosissimus* Schn. *f*
- " *heterophyllus* Desf. *f*
- " *parviflorus* Lam. *f*

- Cistus polymorphus Willk. *f*
 " populifolius L. *f*
 " purpureus Lam. *f*
 " rosmarinifolius Poir. *f*
 " salvifolius L. *f*
 " villosus L. *f*
 * Helianthemum appeninum Lam. *sf*
 * " chamaecistus Mill. v. grandiflorum Flek. *sf*
 * " grandiflorum Lam. *sf*
 * " lavandulaefolium Pers. *sf*
 * " nummularium L. v. roseum Schneid. *sf*
 * " violaceum Lange *sf*

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L. *f*

Compositae

- * Acantholepis orientalis Less. *a*
 Achillea aegyptiaca L. *p*
 " Ageratum L. *p*
 " Millefolium L. *p*
 " " v. Kelwayi *p*
 " " v. rubrum *p*
 * " ochroleuca Ehrh. *p*
 " Santolina L. *p*
 * Ageratum brachystephanum Regel. *a*
 * " conyzoides L. *a*
 * " Houstonianum Mill. *a*
 * Amberboa Lippii (L.) DC *a*
 * Amellus annuus Willd. *a*
 Ammobium alatum R. Br. *a*
 Anacyclus Pyrethrum DC *p*
 * Andryale integrifolia L. *p*
 * Anthemis Cota Koch. *a*
 * " tinctoria L. f. Kelwayi Hort. *p*
 * Arctotis elongata Thunb. *a*
 * " stoechadifolia Berger. *a*
 * Aster cordifolius L. *p*

- * Aster hybridus Hort. a
- * " salicifolius Ait. p
- * " squamatus Hieron. p
- * " subcoeruleus Hort. p
- Catananche coerulea L. p
- * Cenia microglossa DC a
- * Centaurea algeriensis Willd. a
- " candidissima Lam. p
- * " cynaroides Link. p
- * " imperialis Hort. a
- * " nicaensis All. p
- " moschata L. a
- * " ragusina L. p
- Chrysanthemum arcticum L. p
- " carinatum Schousb. a
- " corymbosum L. p
- " grande Hook. p
- " Leucanthemum L. p
- " macrophyllum W. et K. p
- " maximum Ramond p
- " paludosum Poir. a
- " Parthenium Pers. p
- " pulverulentum Lag. p
- * " roseum Web. et Mohr. p
- " s-gelum L. „Goldstern“ a
- " viscidohirtum Thell. a
- * " viscosum Desf. a
- * Coreopsis Atkinsoniana Douglas a
- * " bicolor Reichb. v. nana a
- * " grandiflora Nutt. p
- " lanceolata L. p
- * " pubescens Ell. p
- " tinctoria Nutt. a
- * Cosmos diversifolius Otto a
- Dimorphotheca aurantiaca DC p
- * Echinops Ritro L. p
- Erigeron alpinus Lam. p
- " glabellus Nutt. p
- " macranthus Nutt. p

- Erigeron speciosus DC *p*
 Gaillardia hybrida Hort. „Jupiter“ *p*
 „ pulchella Foug. *a*
 * Gnaphalium purpureum L. *a*
 * Grindelia robusta Nutt. *a*
 * „ squarrosa Dunal *b*
 * Helianthus atrorubens L. *a*
 * „ Nuttallii L. *a*
 Helichrysum bracteatum Andr. *a*
 „ „ v. album Hort. *a*
 „ „ v. atrosanguineum Hort. *a*
 „ „ v. luteum Hort. *a*
 „ „ v. roseum Hort. *a*
 * „ foetidum Cass. *a*
 „ lanatum DC *a*
 „ monstrosum Hort. *a*
 * Heliopsis helianthoides Sweet. *p*
 * „ scabra Dun. *p*
 * „ „ v. zinniaeflora Hort. *p*
 Lasiospermum radiatum Trev. *p*
 Lepachys columnaria Torr. et Gray *p*
 Matricaria exima plena Hort. *a*
 * „ globifera Fenzl. *a*
 * Phagnalon rupestre DC *a*
 „ saxatile Cass.
 Rudbeckia amplexicaulis Vahl *a*
 „ hirta L. *a, b*
 Santolina rosmarinifolia Mill. *p*
 Solidago bicolor L. *p*
 * Vernonia altissima Nutt. *p*
 * „ noveboracensis Willd. *p*
 * Xeranthemum longepapposum F. et M. *a*

Convolvulaceae

- Ipomoea purpurea Roth *a*
 * Quamoclit coccinea Moench. *a*

Cruciferae

- * Aethionema pulchellum Boiss. et Heut *p*
 „ saxatile R. Br. *p*

- * *Alyssum Arduini* F r i t c h *p*
- * " *argenteum* V i t m. *p*
- * " *bracteatum* B o i s s. et B u h s e *p*
- * " *campestre* L. *a*
- * *Arabis pumila* J a c q. *p*
- * *Camelina laxa* C. A. M. *a*
- * *Cheiranthus Cheiri* L. *a*
- * *Erysimum grandiflorum* N u t t. *b*
- " *purpureum* L. *b*
- Iberis amara* L. *a*
- " *gibraltarica* L. *p*
- * " *intermedia* G u e r s e n t. *a*
- * " *pectinata* B o i s s. *a*
- " *Tenoreana* D C *p*
- * *Leavenworthia uniflora* T o r r. *p*
- * *Matthiola incana* L. *b*
- * " *sinuata* R. B r. *p*
- * " " " *v. glabra albiflora* *p*

Cucurbitaceae

- * *Momordica balsamina* L a m. *p*

Cupressaceae

- * *Biota orientalis* E n d l. *v. compacta* *f*

Dipsacaceae

- * *Cephalaria ambrosioides* R o e m. et S c h u l t. *p*
- * *Dipsacus fullonum* L. *b*
- * " *silvester* H u d s. *b*
- Scabiosa atropurpurea* L. *p*
- " " " *v. flore pleno* H o r t. *p*
- " " " *v. grandiflora* H o r t. *p*
- " " " *v. rosea* *p*
- " " " *v. pallide-coerulescens* *p*

Euphorbiaceae

- * *Euphorbia Lathyris* L. *a*
- " *marginata* P u r s h *a*
- " *myrsinites* L. *p*

Globulariaceae

- * *Globularia bellidifolia* Salisb. sf

Gramineae

- Aegilops cylindrica* Host a
- * *Agropyrum pertense* (C. A. M.) Nevski p
- Asperella Hystrix* Willd. p
- Avena fatua* L. a
- Briza maxima* L. a
- Bromus arvensis* L. a
 - " *brizaeformis* F. et M. a
 - " *japonicus* Thunb. a
 - " *scoparius* L. a
 - " *squarrosus* L. a
- Ceratchloa ounioloides* (W) P.B. K. b
- * *Coix Lacryma Jobi* L. a
- * *Eleusine Coracana* (L.) Gaertn. a
- * *Elymus condensatus* Presl. p
- Eremopyrum orientale* (L.) Jaub. et Spach a
- Festuca amethystina* L. p
- Gastridium scabrum* Presl p
- * *Hordeum crinitum* (Schreb). Dsf. a
 - " *Gussoneanum* Parl. a
- Lagurus ovatus* L. a
- Lamarckia aurea* Moench a
- Lolium persicum* Boiss. et Hoh. a
- * *Melica magnolia* G. G. p
- Phalaris nodosa* L. p

Guttiferae

- Hypericum Androsaemum* L. sf
- *
 - " *Ascyron* L. p
 - " *corymbosum* Mech. sf
 - " *elegans* Steph. p
 - " *Gelleri* C. R. Mey. sf
- *
 - " *olympicum* L. p
- *
 - " *pulchellum* L. p

Iridaceae

- Belamcanda chinensis DC *p*
Gladiolus atrovioaceus Boiss. *p*
" segetum Ker.-Gawl. *p*
* Iris acutiloba C. A. M. *p*
* " bulleyana Dykes *p*
" dichotoma Pall. *p*
* " ensata Thunb. *p*
" halophila Pall. *p*
" musulmanica Fomin *p*
" pallida Lam. *p*
" Reichenbachii Heuffel *p*
" sibirica L. v. flexuosa Murray *p*
" sogdiana Bge *p*
" songarica Schrenk *p*
* " spuria L. *p*
" violacea Klatt *p*
Schizostylis coccinea Backh. et Harv. *p*
Sisyrinchium angustifolium Mill. *p*
* " bermundianum L. *p*
" chilense Hook. *p*
* " graminifolium Lindl. *p*
" montanum Greche *p*
* " mucronatum Michx. *p*
* " siriatum Smith. *p*

Labiatae

- Hyssopus officinalis L. *p*
Monarda fistulosa L. *p*
* Phlomis ferruginea Ten. *p*
Salvia azurea Lam. *p*
" Greggii Gray *f*
* " lyrata L. *p*
* " Regeliana Trautv. *p*
Teucrium flavum L. *p*
* " mussiliense L. *p*

Leguminosae

- * *Amorpha californica* Nutt. *f*
- * " *croceo-lanata* Wats. *f*
- * " *fruticosa* L. *f*
- * " *Lerkili* Hort. *f*
- " *pubescens* Schlecht. *f*
- Caesalpinia Gilliesii* Vall. *f*
- Cercis chinensis* Bunge *ar*
- Colutea arborescens* L. *f*
- " *cilicica* Boiss. *f*
- " *istria* Mill. *f*
- " *media* Willd. *f*
- " *orientalis* Mill. *f*
- * *Cytisus austriacus* L. *f*
- * *Desmodium Dillenii* Darl. *f*
- * " *paniculatum* L. *p*
- * " *viridiflorum* Beck. *f*
- Galega bicolor* Hauss. v. *Hartlandii* Hort. *p*
- * " *officinalis* L. v. *albiflora* Hort. *p*
- * *Glycyrrhiza glabra* L. *p*
- * *Halimodendron argenteum* Fisch. *f*
- Indigofera australis* Willd. *f*
- " *Gerardiana* Wall. *f*
- " *macrostachys* Vent. *f*
- " *pulchella* Hort. *f*
- " *splendens* Ficalho et Hiern. *f*
- * *Lupinus polyphyllus* Lindl. *p*
- * " *Termis* Forsk. *p*
- * *Melilotus officinalis* (L.) Desr. *b*
- Spartium junceum* L. *f*
- * *Trigonella monspeliaca* L. *a*
- * *Vigna retusa* Walp. *a*

Liliaceae

- * *Allium affine* Led. *p*
- * " *album* DC *p*
- " *altissimum* Rgl. *p*
- " *Chamaemoly* L. *p*

- Allium galanthum* Kar. et Kir. *p*
 * " *globosum* MB *p*
 * " *Heldreichii* Boiss. *p*
 " *Kochii* Lange *p*
 " *macranthum* Baker *p*
 * " *narcissiflorum* L. *p*
 " *neapolitanum* Cyr. *p*
 " *Porrum* L. *p*
 " *speciosum* Cyr. *p*
 * " *Suworowi* Rgl. *p*
 * " *viride* Grossh. *p*
 * *Asphodeline liburnica* Rchb. *p*
 " *lutea* (L.) Rchb. *p*
Asphodelus fistulosus L. *p*
 " *ramosus* L. *p*
Bellevalia Fomini Woron. *p*
 " *zygomorpha* Woron. *p*
Eremurus spectabilis PB. *p*
Fritillaria Raddeana Rgl. *p*
 * *Kniphofia aloides* Moench *p*
 * " *nobilis* Hort. *p*
 * " *rufa* Leicht. *p*
 " *Tuckii* Baker *p*
 " *Uvaria* Hook. *p*
 * " " *v. nobilis* Carr. *p*
Lilium regale Wilson *p*
Muscari Aucheri Baker *p*
 " *caucasicum* Baker *p*
 " *colchicum* Grossh. *p*
 " *elegans* Misch. *p*
 " *neglectum* Guss. *p*
 " *pendulum* Trautv. *p*
 " *polyanthum* Boiss. *p*
 " *racemosum* (L.) Mill. *p*
Nothoscordum fragrans Kunth. *p*
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
 * " *pyrenaicum* L.
Tulipa Fosteriana Irv. *p*

- Tulipa Hoogiana B. Fedtsch. *p*
 „ Kaufmanniana Rgl *p*
 „ kuschensis B. Fedtsch. *p*
 „ Micheliana Hoog *p*

Linaceae

- * Linum africanum L. *p*
 * „ alpinum Jacq. *p*
 * „ campanulatum L. *p*

Lythraceae

- * Lythrum Salicaria L. *sf*

Malvaceae

- * Abutilon Theophrasti Med. *a*
 Althaea ficifolia (L.) Cav. *b*
 „ Herdreichii Boiss. *p*
 „ narbonensis Pourr. *p*
 „ nudiflora Lindl. *p*
 „ pallida W. et. Kit. *p*
 „ pontica Benth. et Hook. *p*
 „ rosea (L.) Cav. *b*
 „ „ v. nigra *b*
 „ setosa Boiss. *p*
 „ sulphurea Boiss. et Hoh. *p*
 * „ tabrisiana Boiss. et Buhse *p*
 * Hibiscus Moscheutos L. *p*
 * „ syriacus L. *f*
 * Kitaibelia Lindemuthii Hort. *p*
 * „ vitifolia Willd. *f*
 * Lavatera assurgetiflora Kellogg. *p*
 * Malva alcea L. *p*

Meliaceae

- Melia sempervirens Swartz *ar*

Nyctaginaceae

- * Mirabilis violacea Heim. *a*

Onagraceae

- * *Oenothera acaulis* Cav. *p*
- " *Lamarckiana* Hort. *b*
- * " *missouriensis* Sims. *p*
- * " *murciata* L. *p*
- * " *odorata* Jacq. *a*
- * " *Romanzowii* Ledeb. *b*
- * " *rosea* (Soland.) Ait. *p*

Papaveraceae

- Eschscholtzia californica* Cham. *p*
- * *Papaver somniferum* L. v. *album* *a*
- * " " " v. *monstrosum* *a*
- * " " " v. *polycephalum* Hort. *a*

Passifloraceae

- Passiflora adenopoda* L. *p*

Phytolaccaceae

- * *Phytolacca decandra* L. *p*

Plantaginaceae

- * *Plantago altissima* L. *p*

Plumbaginaceae

- Armeria allioides* Boiss. *p*
- " *berlengensis* Dav.
- " *canescens* Boiss. *p*
- " *formosa* Hort. *p*
- " *longearistata* B. et R. *p*
- " *mauritanica* Wallr. *p*
- " *pinifolia* Hoffm. et Link *p*
- " *splendens* Hort. *p*
- " *vulgaris* Willd. v. *splendens* Hort. *p*
- * *Statice Suworovii* Rgl *a*

Polygonaceae

- * *Polygonum Posumbu* Don. *p*
- * *Rheum Emodi* Wall. *p*
- * " *Franzenbachii* Muent. *p*
- * " *songaricum* Schrenk. *p*
- * *Rumex crispus* L. *p*

Primulaceae

- Lysimachia atropurpurea* L. *a*
- " *mauritanica* Lam.

Ranunculaceae

- * *Aquilegia canadensis* L. *p*
- * " *nevadensis* Boiss. et Reut. *p*
- * " *olympica* Boiss. *p*
- * *Clematis graveolens* Lindl. *f*
- " *recta* L. *p*
- Delphinium Ajacis* L. *a*
- " *Staphysagria* L. *a*

Resedaceae

- * *Reseda lutea* L. *a*

Rosaceae

- Acaena adscendens* Vahl *p*
- " *glabra* J. Buch. *p*
- " *novae-zealandiae* Kirk. *p*
- * " *pinnatifida* Ruiz et Pav. *p*
- " *Sanguisorba* Vahl *p*
- * *Acicarpa tribuloides* Juss. *p*
- * *Agrimonia sororia* F. et M. *p*
- Fragaria indica* Andr. *p*
- * *Geum coccineum* Sibth. *p*
- " *japonicum* Thunb. *p*
- * *Potentilla crassicaulis* Blocki *p*
- * " *delphinensis* Gr. et Godr. *p*
- * " *desertorum* Bunge *p*

- Potentilla De Tommasi Ten. *p*
 * " libanotica Boiss. *p*
 * " Matsumurae Wolf *p*
 " pilosa Willd. *p*
 " recta L. *p*
 * " " v. divaricata Th. W. *p*
 * " " v. sulphurea Lam. et DC *p*
 * " sanguisorbifolia Wolf. *p*
 Prunus Besseyi Bailey *ar*
 " japonicus Thunb. *ar*
 Sanguisorba minor Scop *p*

Rutaceae

- Ruta angustifolia Pers. *f*
 " bracteosa DC *f*
 " chalepensis L. *f*
 " " ssp. bracteata DC *f*
 " corsica DC *f*
 " graveolens L. *f*
 " " ssp. macrophylla Soland *f*
 " montana L. *f*

Scrophulariaceae

- Antirrhinum majus L. *a*
 " " v. atropurpurea *a*
 " " "Canarienvogel" *a*
 " " "Feuerkopf" *a*
 " " "Goldene Dame" *a*
 " " v. praecox "Schwarzer Prinz" *a*
 " " "Purpurkönig" *a*
 " " "Tschernyi platsch" *a*
 * " Orontium L. *a*
 " sempervirens Lapeyr. *p*
 * Bungea trifida (Vahl) C. A. M. *p*
 * Digitalis ambigua Murr. *b*
 * " Fontanesii St. *p*
 * " lanata Ehrh. *p*
 " purpurea L. *b*

- Digitalis purpurea* L. v. *alba* Hort. *b*
 " " " v. *gloxiniaeflora* Hort. *b*
 * " " " v. *maculata* *b*
Digitalis purpurea L. v. *monstrosa* Hort. *b*
 " " " v. *peloria* Hort. *b*
Linaria macedonica Griseb. *b*
Pentstemon barbatus Nutt. *p*
 * " *centranthifolius* Benth. *p*
 " *confertus* Douglas *p*
 " *gracilis* Nutt. *p*
 * *Pentstemon grandiflorus* Nutt. *p*
 " *tubiflorus* Nutt. *p*
 * *Verbascum grandiflorum* Hochst. *p*
 " *olympicum* Boiss. *b*

Solanaceae

- * *Datura gigantea* Hort. *a*
 * *Lycium afrum* L. *p*
 * " *chinense* Mill. *f*
 * *Physalis alkekengi* L. *a*
Petunia hybrida Hort. *a*

Umbelliferae

- * *Astrodaucus orientalis* (MB) Drude *b*
Eryngium amethystinum L. *p*
 " *Bellardieri* Delar. *p*
 * " *giganteum* MB. *p*
 " *palmatum* Vis.
 " *Serra* Cham. et Schl. *p*
 * *Ferula gigantea* B. Fedtsch. *p*
 " *Narthex* Boiss. *p*
 * " *syriaca* Boiss. *p*

Valerianaceae

- Centranthus angustifolius* DC *p*
 " *calcitrapa* DuRoi. *a*
 " *ruber* DC *p*
 " *Velenovskyi* Vandas. *p*

Verbenaceae

- Verbena erinoides Lam. *a, p*
" hybrida Hort. *p*
" " " v. alba *p*
" prostrata R. Br.
* " teucrioides Gilib. *p*
* Vitex agnus castus L. *f*

Violaceae

- * Viola lutea Huds. *p*

Vitaceae

- Parthenocissus quinquefolia Planch. *f*
" tricuspidata Planch.
" v. Veitchii Hort. *f*

A. A. GROSSHEIM

Instituti Botanici Director

V. T. MARINITSH

Sectionis seminum praefectus

Редактор А. А. Гроссмейн

Сдано в набор 29/XI 1939 г. Подписано к печати
27/XII 1939 г.

Формат 60X9 1/16 1 1/4 печ. л. 63.504 тип. зн.

Главкит № 11.1-3 Заказ № 3017 Тираж 500.

Тип. „Красный Восток“, Азпоамграфа
Баку, ул. Юного пионера, 84

1941

DELECTUS SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS OFFERT

(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

JAN 14 1942

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY.

1941

DELECTUS
SEMINUM

QUAE PRO MUTATIONE
HORTUS
BOTANICUS BAKUENSIS
OFFERT

(URSS, BACOU. 10, RUE COMMUNISTE)

БАКИ БОТАНИКА БАҒЫ ТЭРЭФИНДЭН
МУБАДИЛӘ УЧУН ТӘКЛИФ ОЛУНАН
ТОХУМ КАТАЛОГУ

КАТАЛОГ СЕМЯН,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН БАКИНСКИМ
БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

Издание АзФАН

Баку—1941

ABBREVIATIONES

a —planta annua
b — " biennis
p — " perennis
f —frutex
sf —suffrutex
ar —arbor

Semina, asterisco notata, in annis 1938, 1939 collecta sunt.

Amaryllidaceae

Ungernia trisphaera B g e. *p*

Anacardiaceae

Rhus succedanea L. *f*
" Toxicodendron L. *f*

Berberidaceae

Mahonia Aquifolium N u t t. *f*

Cactaceae

* Opuntia camanchica E n g l m. et B i g. *p*

Campanulaceae

Campanula amabilis L e i c h t l.

" Medium L. *b*

" Portenschlagiana R o e m. et S c h u l t. *p*

" pulcherrima S c h r a n k *p*

* " pyramidalis L. *p*

" thessalica M a i r e

" tomentosa L a m.

" Waldsteiniana R o e m. et S c h u l t. *p*

- * Lobelia Erinus L. *a, p*
- Platycodon grandiflorum DC. *p*

Caprifoliaceae

- Lonicera bella Z a b e l *f*
- " canadensis Marsh. *f*
- * " Morrowii Gray. *f*
- * " nervosa Maxim. *f*
- " notha Z a b e l *f*
- " Ruprechtiana Regel. *f*
- " tatarica L. *f*
- " " v. virginalis grandiflora *f*

Caryophyllaceae

- Cerastium ovatum Hoppe *p*
- " tomentosum L. *p*
- Dianthus Alwoodii Hort.
- " anaticus Boiss. *p*
- * " arboreus L. *p*
- " aridus Griseb
- * " armeria L. *a*
- " banaticus Hoeff. *p*
- * " barbatus L. *p*
- " bicolor Hort. *p*
- " Boissieri Willk. *p*
- " caesius Smith. v. carmineus *p*
- " " v. grandiflorus *p*
- " " v. semiplenus *p*
- " calocephalus Boiss. *p*
- " carthusianorum L. *p*
- " Caryophyllus L. *p*
- " chinensis L. *a*
- " " v. Heddewigii Regel *a*
- " cruentus Griseb *p*
- " deltoides L. *p*
- " dentosus Fisch.
- " fimbriatus Bieb.
- " fragrans Bieb. *p*
- " giganteus Urv. *p*
- " glutinosus Boiss. et Heldr. *p*
- " gracialis Haenke *p*
- " gratianopolitanus Vill. *p*
- " hungaricus Pers. v. Lumnitzeri Wiesb. *p*
- " hybridus Hort. "Pink Gem" *p*

Dianthus lilacinus Boiss. et Heldr. *p*
 " monspessulanus L. *p*
 " orientalis Ad. *p*
 " Pancicii Velen. *p*
 " " " v. grandiflorus Hort. *p*
 " pelviformis Heuff.
 " plumarius L. *p*
 " Pontederæ Kern. *p*
 " praecox W. K. *p*
 " pseudo-serotinus Wettst.
 " rupicolus Biv.
 " scardicus Wettst.
 * " serotinus W. K. v. regis „Stephani“ *p*
 " simonkianus Peter. *p*
 " Stribnyi Vel.
 " superbus L. *p*
 " " " v. grandiflorus *p*
 " " " v. nanus *p*
 " sylvestris Wulf. *p*
 " tatrae Borbas *p*
 " tymphresteus Heldr. et Sart.
 " Velenowskyi Borbas
 " zonatus Fenzl *p*

Gypsophila altissima L. *p*

* " fastigiata L. *p*
 * " perfoliata L. *p*
 " porrigens (L.) Boiss. *p*
 " scorzonerifolia Desf. *p*
 " transsylvanica Spreng *p*

Lychnis alba Mill. *p*

* " Bungeana Fisch. *p*
 " chalcedonica L. *p*
 " Coeli-rosa Desr. v. oculata Hort. *a*
 " Coronaria Desr. *p*

Saponaria officinalis L. v. flore-pleno Hort. *p*

Silene Armeria L. v. grandiflora Hort. *a*

" " " v. rubra Hort. *a*
 " chlorifolia Sm. *p*
 " longiflora Ehrh. *p*
 " spergulifolia (Desf.) MB. *p*

Paronychia argentea Lam. *p*

" kurdica Boiss. *p*

* Vaccaria grandiflora (Fisch.) J. et Sp. *a*

Chenopodiaceae

Beta lomatogona F. et M. *p*

Cistaceae

- Cistus* *albidus* L. *f*
" *canariensis* Jacq. *f*
" *crispus* L. *f*
" *cyprius* Lam. *f*
" *formosissimus* Schn. *f*
" *heterophyllus* Desf. *f*
" *ladaniferus* L. v. *maculatus* Sweet. *f*
" *parviflorus* Lam. *f*
" *polymorphus* Willk. *f*
" *populifolius* L. *f*
" *purpureus* Lam. *f*
" *rosmarinifolius* Pourr. *f*
" *salvifolius* L. *f*
" *villosus* L. *f*
" " " v. *creticus* Boiss. *f*
* *Helianthemum* *appeninum* Lam. *sf*.
" *canariense* Pers. *sf*
" *canum* Baumg. *sf*.
" *Chamaecistus* Mill. *sf*.
" " " v. *grandiflorum*
" " " Fiek. *sp*
" *fumana* Mill. *sf*.
" *hirtum* Pers. *sf*
" *hybridum* Hort. *sf*
" *lavandulaefolium* Pers. *sf*
" *nummularium* L. *sf*
" " " v. *roseum* Schneid. *sf*
" *ovatum* Dun. *sf*
" *pilosum* Pers. *sf*
" *polifolium* DC. *sf*
" *roseum* Mill. *sf*
" *rosmarinifolium* Presl. *sf*
" *sanguineum* Host. *sf*
" *sulphureum* Willd. v. *cupreum* *sf*
" *umbellatum* Mill. *sf*

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L. *f*

Compositae

- Achillea Ageratum L. *p*
- * " Millefolium L. *p*
- * " " " v. Kelwayi *p*
- * " " " v. rubrum *p*
- * " vermicularis Trin. *p*
- * Ageratum brachystephanum Regel. *a*
- * " conyzoides L. *a*
- * " Houstonianum Mill. *a*
- * Ammobium alatum R. Br. *a*
- * Anthemis Cota Koch. *a*
- " dumetorum D. Sosn. *p*
- * Arctotis elongata Thunb. *a*
- " grandis Thunb. *a*
- * Aster hybridus Hort. *a*
- * " salicifolius Ait. *p*
- * " squamatus Hieron. *p*
- * " subcoeruleus Hort. *p*
- Calendula officinalis L. v. „Meteor“ *a*
- " " " v. „Prinz von Oranien“ *a*
- Catananche coerulea L. *p*
- Centaurea atropurpurea W. et K. *p*
- * " candidissima Lam. *p*
- " Cyanus L. *a*
- " " v. alba Hort. *a*
- " moschata L. v. alba Hort. *a*
- " ragusina L. *p*
- " Sosnowskyi Grossh. *p*
- * Chrysanthemum arcticum L. *p*
- " Balsamita L. *p*
- " carinatum Schousb. *a*
- " cinerariaefolium Vis. *p*
- " corymbosum L. *p*
- " grande Hook. *p*
- " Leucanthemum L. *p*
- " macrophyllum W. et K. *p*
- " maximum Ramond *p*
- * " paludosum Poir. *a*
- " Parthenium Pers. *p*
- * " pulverulentum Lag. *p*
- " roseum Web. et Mohr. *p*
- * " segetum L. „Goldstern“ *a*
- " Starkianum Alb.
- * " viscidohirtum Thell. *a*
- * " viscosum Desf. *a*
- " vulgare Bernh. *p*

- * Rudbeckia hirta L. *a, b*
- Santolina rosmarinifolia Mill. *p*
- * Solidago bicolor L. *p*
- * Xeranthemum longepapposum F. et M. *a*

Convolvulaceae

- * Ipomoea purpurea Roth. *a*

Cruciferae

- Aethionema saxatile R. Br. *p*
- " schistosum Boiss. et Kotschy *f*
- Alyssum argenteum Vitm. *p*
- Cheiranthus Allionii Hort. *p*
- Iberis amara L. *a*
- " " " v. hesperidiflora *a*
- * " Tenoreana DC. *p*
- " umbellata L. *a*
- Isatis psilocarpa Led. *b*

Cucurbitaceae

- * Momordica balsamina Lam. *p*

Cupressaceae

- Thuja orientalis L. v. compacta Beissn. *f*

Dipsacaceae

- Scabiosa atropurpurea L. *p*
- " " " v. grandiflora Hort. *p*
- " " " v. pallide-coerulescens *p*
- " " " v. rosea Hort. *p*

Euphorbiaceae

- Euphorbia marginata Pursh *a*
- " myrsinites L. *p*

Gramineae

- * Aegilops cylindrica Host. *a*
- " squarrosa L. *a*
- * Asperella Hystrix Willd. *p*

- * *Avena fatua* L. *a*
- * *Bromus japonicus* Thunb. *a*
- Dactylis glomerata* L. *p*
- * *Eremopyrum orientale* (L.) Jaub. et Spach *a*
- Festuca pratensis* Huds. *p*
- * *Gastridium scabrum* Presl. *p*
- Hordeum bulbosum* L. *p*
- * " *Gussoneanum* Parl. *a*
- Koeleria gracilis* Pers. *a*
- * *Lagurus ovatus* L. *a*
- Lolium rigidum* Gaud. *a*
- Melica taurica* C. Koch. *p*
- Phalaris nodosa* L. *p*
- Phleum phleoides* (L.) Simon. *p*

Guttiferae

- * *Hypericum Androsaemum* L. *sf*
- " *Ascyron* L. *p*
- * " *corymbosum* Mech. *sf*
- * " *elegans* Steph. *p*
- " *Gelleri* C. A. M. *sf*
- " *olympicum* L. *p*

Iridaceae

- Belamcanda chinensis* DC. *p*
- Gladiolus atrovioaceus* Boiss. *p*
- " *gandavensis* Hort. *p*
- " " " " *"Halley" p*
- " " " " *"Lilac Wonder" p*
- " *hybridus* Hort. *p*
- " *segetum* Ker-Gawl *p*
- Iris acutiloba* C. A. M. *p*
- " *aphylla* L. *p*
- " *bracteata* Wats. *p*
- " *Chamaeiris* Bertol *p*
- " " " *v. italica* Parl *p*
- " *dichotoma* Pall. *p*
- " *halophila* Pall. *p*
- " *lineolata* (Trautv.) Grossh. *p*
- " *musulmanica* Fomin *p*
- " *notha* MB. *p*
- " *pallida* Lam. *p*
- " *paradoxa* Stev. *p*
- " *prismatica* Pursh. *p*

Iris pumila L. *p*
 „ *Reichenbachii* Heuffel *p*
 „ *Schelkownikowi* Fomin *p*
 „ *sibirica* L. v. *flexuosa* Murray *p*
 „ *sogdiana* Bge *p*
 „ *songarica* Schrenk *p*
 „ *violacea* Klatt. *p*
 „ *warleyensis* Foster *p*
Moraea angusta Ker. *p*
Schizostylis coccinea Backh. et Harv. *p*
Sisyrinchium angustifolium Mill. *p*
 „ *bellum* S. Wats. *p*
 * „ *bermudianum* L. *p*
 „ *chilense* Hook. *p*
 „ *montanum* Greche *p*
 * „ *mucronatum* Michx. *p*
 * „ *striatum* Smith. *p*

Labiatae

Hyssopus officinalis L. *p*
Nepeta Nawaschini E. Bordz. *p*
Salvia Aethiopis L. *p*
 „ *albo-caerulea* Lind. *sf*
 „ *argentea* L. *b*
 „ *azurea* Lam. *p*
 „ *Candelabrum* Boiss. *sf*
 „ *dracocephaloides* Boiss. *p*
 „ *japonica* Thunb. *sf*
 „ *limbata* C. A. M. *p*
 „ *nemorosa* L. *p*
 „ *Regeliana* Trautv. *p*
 „ *Sclarea* L. *p*
 „ *spinosa* L. *p*
 „ *verticillata* L. *p*
Scutellaria orientalis L. *p*
Stachys inflata Benth. *p*
 „ *lanata* Jacq. *p*
Teucrium flavum L. *p*
 „ *orientale* L. *p*

Leguminosae

Amorpha californica Nutt. *f*
 „ *fruticosa* L. v. *croceo-lanata* Mouillef *f*
 „ *Lerkili* Hort. *f*

- * *Amorpha pubescens* Schlecht *f*
- Astragalus macrourus* F. et M. *p*
- Caesalpinia Gilliesii* Wall. *f*
- Cercis chinensis* Bunge *ar*
- Colutea arborescens* L. *f*
- " *cilicica* Boiss. *f*
- " *media* Willd. *f*
- " *melanocalyx* Boiss. et Heldr. *f*
- " *orientalis* Mill. *f*
- " *persica* Boiss. *f*
- Coronilla valentina* L. *f*
- " *varia* L. *p*
- * *Cytisus austriacus* L. *f*
- * *Halimodendron argenteum* Fisch. *f*
- * *Indigofera australis* Willd. *f*
- * " *Gerardiana* Wall. *f*
- * " *macrostachys* Vent. *f*
- * " *pulchella* Hort. *f*
- * " *splendens* Ficalho et Hiern *f*
- Lathyrus odoratus* L. *a*
- Medicago coerulea* Less. *p*
- " *sativa* L. *p*
- Onobrychis altissima* Grossh. *p*
- " *Caput Galli* Lam. *a*
- " *Michauxii* DC. *a, b*
- " *Schelkownikowii* (Fomin) Grossh. *p*
- " *subacaulis* Boiss. *a*
- " *transcaucasica* Grossh. *p*
- Sophora viciifolia* Hance *f*
- Spartium junceum* L. *f*
- Trifolium pratense* L. *p*

Liliaceae

- * *Allium affine* Led. *p*
- * " *album* DC. *p*
- * " *altissimum* Rgl. *p*
- " *Chamaemoly* L. *p*
- " *galanthum* Kar. et Kir. *p*
- * " *globosum* MB. *p*
- * " *Heldreichii* Boiss. *p*
- " *kermesinum* Reichb. *p*
- " *Kochii* Lange *p*
- " *neapolitanum* Cyr. *p*
- " *nutans* L.
- " *ophioscorodon* Don. *p*

- Allium Porrum L. *p*
 " pulchellum Don. *p*
 * " speciosum Cyr. *p*
 * " viride Grossh. *p*
 Asphodeline brevicaulis J. Gay *p*
 " liburnica Reichb. *p*
 " lutea Reichb. *p*
 Asphodelus fistulosus L. *p*
 " ramosus L. *p*
 Bellevalia albana Woron. *p*
 " Fominii Woron. *p*
 " Wilhelmsii (Stev.) Woron. *p*
 " zygomorpha Woron. *p*
 Eremurus spectabilis MB. *p*
 * Fritillaria Raddeana Rgl. *p*
 Hemerocallis citrina Baroni *p*
 * Kniphofia nobilis Hort. *p*
 " rufa Leicht. *p*
 * " Tuckii Baker. *p*
 " Uvaria Hook *p*
 Lilium longiflorum Thunb. v. formosum Hort. *p*
 " regale Wilson *p*
 Muscari Aucheri Baker *p*
 * " colchicum Grossh. *p*
 " elegans Misch. *p*
 " pendulum Trautv. *p*
 " polyanthum Boiss. *p*
 * " racemosum (L.) Mill. *p*
 Nothoscordum fragrans Kunth. *p*
 Ornithogalum longebracteatum Jacq. *p*
 * " pyrenaicum L. *p*
 Tulipa " Fosteriana Irv. *p*
 " Hoogiana B. Fedtsch. *p*
 " ingens Hoog. *p*
 " Kaufmanniana Rgl. *p*
 " kuschensis B. Fedtsch *p*
 " Micheliana Hoog. *p*
 " Schmidtii Fom. *p*

Linaceae

- Linum alpinum Jacq. *p*
 " austriacum L. *p*
 " usitatissimum L. *b*

Lytraceae

- * Lythrum Salicaria L. *sf*

Malvaceae

- Althaea ficifolia (L.) Cav. *b*
- * " Heldreichii Boiss. *p*
- * " narbonensis Pourr. *p*
- " nudiflora Lindl. *p*
- * " pallida Wald. *p*
- " rosea (L.) Cav. *b*
- * " " v. nigra *b*
- * " setosa Boiss. *p*
- " sulphurea Boiss. et Hoh. *p*
- " tabrisiana Boiss. et Buhse *p*
- Hibiscus Moscheutos L. *p*
- * Lavatera assurgentiflora Kellogg. *p*

Meliaceae

- * Melia sempervirens Swartz *ar*

Onagraceae

- Gaura biennis L. *b*
- " parviflora Dougl.
- Oenothera velutina de Vries.

Papaveraceae

- Eschscholtzia californica Cham. *p*
- " " " "Autum Glory" *p*
- Papaver paeoniflorum Hort. *a*
- * " somniferum L. v. album *a*

Passifloraceae

- * Passiflora adenopoda L. *p*

Plumbaginaceae

- Acantholimon Hohenackeri Boiss. *p*
- " Trautvetteri Kunsn. *p*
- * Armeria allioides Boiss. *p*
- " baetica Boiss. *p*
- " berlengensis Dav. *p*
- " bupleuroides Gr. et Gdr. *p*
- " canescens Boiss. *p*
- " formosa Hort. *p*

Armeria latifolia Willd. *p*
 " *longearistata* B. et R. *p*
 " *majellensis* Boiss. *p*
 " *mauritanica* Wallr. *p*
 " *Muelleri* Huet *p*
 " *pinifolia* Hoffm. et Link.
 " *plantaginea* Willd. v. *leucantha* Boiss. *p*
 " *Sardoa* Spreng *p*
 " *sibirica* Turcz. *a*
 " *vulgaris* Willd. v. *Laucheana* Voss. *p*
 " " v. *splendens* Hort. *p*
 " *Welwitschii* Boiss. *p*
Statice lychnidifolium Kuntze. *p*

Polygonaceae

Rumex crispus L. *p*

Ranunculaceae

Aquilegia hybrida Sims. *p*
 " *Skinneri* Hook. *p*
Clematis graveolens Lindl. *f*
 " *recta* L. *p*
Delphinium Ajacis L. *a*
 " *Staphysagria* L. *a*

Rosaceae

Amygdalus nana L. *f*.
 " *urartu* S. Tamam. *f*
Cotoneaster nitens Rehd. et Wils. *f*
 * *Fragaria indica* Andr. *p*
Geum Kolbianum Stein. *p*
Potentilla grandiflora L. *p*
 " *hirta* L. *p*
 * " *Matsumurae* Wolf. *p*
 * " *recta* L. v. *divaricata* Th. W. *p*
 * " *sanguisorbifolia* Wolf. *p*
 " *willmottiana* Hort.
Poterium muricatum Spach. *p*
 " *sanguisorba* L. *p*
Prunus Besseyi Bailey *ar*
Pyracantha coccinea Roem. *f*
Rosa blanda Ait *f*
 " *californica* Cham. et Schlecht. *f*

- Rosa dumetorum Thuiller *f*
- " laevigata Michx *f*
- " laxa Retz *f*
- " pendulina L. *f*
- " spinosissima L. *f*
- " Willmottiae Hemsl. *f*

Rubiaceae

Galium tenuissimum MB. *a*

Rutaceae

- Ruta angustifolia Pers. *f*
- " bracteosa DC. *f*
- " chalepensis L. *f*
- " " " ssp. bracteata DC. *f*
- " corsica DC. *f*
- " graveolens L. *f*
- * " " " ssp. macrophylla Soland *f*
- " montana L. *f*

Sapindaceae

Xanthoceras sorbifolia Bunge *f*

Saxifragaceae

Philadelphus virginalis Rehd. *f*

Scrophulariaceae

- Anthirrhinum majus L. *a*
- " " " v. atropurpurea *a*
- " " " „Canarienvogel“ *a*
- " " " „Goldene Dame“ *a*
- " " " „Purpurkönig“ *a*
- " " " „Tschernyi Platsch“ *a*
- * " Orontium L. *a*
- * " sempervirens Lapeyr. *p*
- * Bungea trifida (Vahl) C. R. M. *p*
- * Digitalis ambigua Murr. *b*
- " laevigata Waldst. et Kit. *p*
- * " purpurea L. *b*
- " " " v. alba Hort. *b*
- " " " v. gloxiniaeflora Hort. *b*

- * Digitalis purpurea L. v. maculata *b*
- * " " " v. monstrosa Hort. *b*
- Linaria dalmatica Mill. *p*
- * " macedonica Griseb. *p*
- " purpurea Mill. *p*
- Pentstemon barbatus Nutt. *p*
- " confertus Douglas *p*
- " gentianoides Poir. *p*
- " gracilis Nutt. *p*
- " grandiflorus Nutt. *p*
- " laevigatus Soland *p*
- " " " v. Digitalis Gray *p*
- " Smallii Heller *p*
- * Verbascum grandiflorum Hochst. *p*
- " olympicum Boiss. *p*
- Veronica multifida L. *p*

Solanaceae

- Lycium afrum L. *p*
- " chinense Mill. *f*
- " horridum Thunb. *f*
- Petunia hybrida Hort. *a*

Styracaceae

- Symplocos japonica DC. *f*

Umbelliferae

- Eryngium amethystinum L. *p*
- * " palmatum Vis.
- * " Serra Cham. et Schl. *p*
- Zozimia absinthifolia (Vent.) Boiss. *b*

Valerianaceae

- Centranthus angustifolius DC *p*
- * " calcitrapa Duf. *a*
- " ruber DC *p*
- " Velenovskyi Vandas. *p*
- Valerianella coronata (W.) DC *a*
- " pubescens (Germ.) Kr. *a*

Verbenaceae

Verbena hybrida Hort. *p*
" " " *v. alba p*
" " " *v. grandiflora p*
" prostrata R. Br.

Violaceae

* Viola lutea Huds. *p*

A. A. GROSSHEIM

Instituti Botanici Director

V. T. MARINITSH

Sectionis seminum praefaectus

Редактор А. А. Гроссгейм

Подписано к печати 5/III 1941 г. 1 $\frac{1}{8}$ печ. л.
42.908 тип. зн. в 1 печ. листе. Авт. лист. 1 $\frac{1}{4}$.
ФГ-4146. Заказ № 2619. Тираж 500.

Тип. „Красный Восток“, Азполграфтреста НКМП.
Баку, ул. Пионера, 84

